Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 48:

Maurice Pic

Anobiidae.

Einzel-Preis: Mark 8.65
Subscriptions-Preis: Mark 5.75

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
18. X. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Lepidopterorum Catalogus

Editus a H. Wagner.

Pars 1: **Chr. Aurivillius**, Chrysopolomidae. 1911. 4 p. (Mark 0,40) Mk. 0,25
2: **A. Pagenstecher**, Callidulidae. 1911. 14 p. (Mark 1.35) Mk. 0.90
3: **A. Pagenstecher**, Libytheidae. 1911. 12 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
4: **H. Wagner**, Hepialidae. 1911. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65
5: **E. Strand**, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p. (Mark 7.75) Mk. 5.15
6: **E. Meyrick**, Adelidae, Micropterygidae, Gracilariadae. 1912. 68 p. (Mark 6.40) Mk. 4.25
7: **H. Zerny**, Syntomidae. 1912. 179 p. (Mark 16.90) Mk. 11.25
8: **L. B. Prout**, Geometridae: Brephinae, Œnochrominae. 1912. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90
9: **P. Mabille**, Hesperidae: Subf. Pyrrhopyginae. — **Mc Donnough**, Megathymidae. 1912. 22 p. (Mark 2.10) Mk. 1,40

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro**, Rhysodidae. 1910. 11 p. (Mark 1) Mk. 0.65
2: **F. Borchmann**, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—
3: **F. Borchmann**, Alleculidae. 1910. 80 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—
4: **M. Hagedorn**, Ipidae. 1910. 134 p. (Mark 12.75) Mk. 8.50
5: **R. Gestro**, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p. (Mark 3) Mk. 2.—
6: **H. Wagner**, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p. (Mark 7.50) Mk. 5.—
7: **H. von Schönfeldt**, Brenthidae. 1910. 57 p. (Mark 5.25) Mk. 3.50
8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p. (Mark 6.50) Mk. 4.35
9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

7 NOV. 1912

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 48:

Maurice Pic

Anobiidae.

BRITISH MUSEUM NATURAL HISTORY Z D

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1912.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Australian Anobiidae

Lea 1924 T Roy Soc S Austr. 48 15-64

Fam. Anobiidae.

Auct. **Maurice Pic.**

Stephens, Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 330; Man. Brit. Col. 1839, p. 198—202. — Sturm, Deutschl. Insecten, Käfer XI, 1837, p. 72—148; l. c. XII, 1837, p. 1—28. — Redtenbacher, Fauna Austriaca 1849, p. 340, 341, 344—347; ed. II, 1858, p. 553, 554, 559—568; ed. III, 1872, II, p. 50. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 95, 99—107. — Boieldieu, Monogr. des Ptiniores, in: Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 291—296. — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 512, 517—528. — G. C. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 88—90; l. c. V, 1863, p. 143—175. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 214—223. — J. Leconte, Classif. Col. North Amer. (Smithson. Instit.) 1861 (1862), p. 201, 206; Podromus of a Monograph Anobiini, in: Proc. Ac. Phil. 1865, p. 222—244. — Wollaston, The Anobiadae Canary Islands, in: Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 12—21. — Mulsant et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Térédiles 1864; l. c. Gibbicolles 1868, p. 23—47. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 211—219. — Kiesenwetter, Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 88—168. — Provancher, Faun. Ent. Canada, Col. I, 1877, p. 434—440. — J. Leconte and Horn, Classif. Col. North Amer. (Smithson. Instit.) 1883, p. 221—226. — Gorham, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 2, 1880—1886 (1883), p. 198—209; l. c. Suppl. 1886, p. 347—352. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1887—90 (1889), p. 117—119, 496—507; Fauna Transsylv. 1889—91 (1889), p. 117—119, 531—543. — Fauconnet, Faune analyt. Col. France 1892, p. 300—306; Gen. Col. France 1894, p. 30—32. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 A—36 RR. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 265—270. — Reitter, Bestimm.-Tab. Eur. Col. XLVII *(Byrrhidae* und *Cioidae)* 1901, p. 3—46, in: Verhandl. Nat. Ver. Brünn, XL, 1901. — Everts, Col. Neerlandica II, 1903, p. 220—244. — Fall, Revision of the Ptinidae of Boreal America, in: Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 127—283, t. 7. — Pic, Rev. sp. Guadeloupe, in: Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 166—172. — Perkins, Fauna Hawai. Col. IV, 3, 1910, p. 582—642. — Reitter, Fauna Germanica III, 1911, p. 305—320. — Pic, Échange, XXVIII, 1912, p. 47, 53, 70.

Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. V, 1869, p. 1762, 1770—1785. — Heyden, Käfer von Nassau u. Frankfurt 1877, p. 211—216; ed. II, 1904, p. 233—239; Cat. Col. Sibirien 1880—81, p. 131; Supplem. 1893, p. 102, 103. — Schönfeldt, Cat. Col. Japan 1887, p. 94—96. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2. — Alluaud, Catalogue de la région malgache 1900, p. 153. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 173, 174 *(Hedobia)*. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 286—295. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 171—172 (sp. von Guadeloupe). — Ste Claire Deville, Cat. crit. Col. de la Corse,

in: Rev. d'Ent. XXVIII, 1909—10 (1910), p. 309—316. — Schilsky, Syst. Verz. Käfer Deutschl. u. Oesterr. 1909, p. 116—118.

Synopsis: Abeille de Perrin, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 207—212 *(Dryophilus)*. — Schilsky, Käfer Europas XXXVI, 1899 (1900), p. 36 A—36 RR. — Reitter, Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 3—46. — Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 17, 18, 130, 131 *(Xyletinus)*; l. c. p. 132, 133 *(Gibboxyletinus)*; l. c. p. 408, 409 *(Trichodesma* von Brasilien); Echange XX, 1904, p. 31, 32, 36—38 *(Eupactus)*; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 185—189 *(Petalium)*. — Reitt. Wien Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 137—139 *(Hedobia)*. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 169—173 *(Hedobia)*.

Biologie: Erichson, Archiv für Naturgesch. VII, 1841, p. 98. — Dufau, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 321—328. — Rouzet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 305—313, t. 9, I, nr. 1—7. — Chapuis et Candèze, Cat. Larves in: Mém. Soc. Liége VIII, 1858, p. 508—510. — Thomson, Skand. Col. V, 1863, p. 172. — Perris, Hist. du Pin maritime 1862 (1863), p. 491, 492; Larves de Coléopt. 1877, p. 228—250. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 11—13. — Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, II, p. 299—304; Essai d'Etudes 1887, p. 89—92, t. 2, f. 20—22; Echange VI, 1890, p. 179, 180. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 213, 216—218. — Siderbothan, Ent. Month. Mag. 1872, p. 108. — Du Buysson, Feuille jeun. Nat. VIII, 1878, p. 126, t. 2. — Rupertsberger, Biol. Käf. Europas 1880, p. 174, 174—176; Die biolog. Literatur über Käfer Europas von 1880 an, 1894, p. 178—181. — Ritzema, Tijdschr. Ent. XXIV, XXIV, 1881, p. 115—124, t. 13, f. 1—7. — Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit XLIII, 1882, p. 29. — Letzner, Jahresb. Ges. schles. Kult. 1883, p. 302—304. — Buddeberg, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 1885, p. 83—85. — Xambeu, Moeurs et Métamorph. II, 1893, p. 62; l. c. V, 1896, p. 92—100; l. c. VII, 1899, p. 17, 120; Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 471—474 *(Hedobia)*. — Portevin, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 15 *(Hedobia regalis)*. — Verhoeff, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVII, 1897, p. 682 *(Ochina hederae)*. — Xambeu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 38; Ann. Soc. Linn. Lyon XLV, 1898, p. 31, 170. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36, P. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 265. — Puel, Echange XXIII, 1907, p. 146—147. — Reitter, Fauna Germ. III, 1911, p. 309, f. 111.

I. Hedobiinae.

Hedobia Latr.

Latr. Règne anim. ed. II, IV, 1829, p. 482 nota. — Sturm, Deutschl. Ins. Käfer XII, 1837, p. 19. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 296. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 340; ed. II, 1858, p. 553; ed. III, 1872, II, p. 44. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 95. — Boield. Monogr. Ptin. 1856, p. 291. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 512. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 88—89; l. c. V, 1863, p. 143. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 209. — Muls. et Rey, Gibbicolles 1868, p. 24. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 211. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 131. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 117, 496; Fauna Transsylv. 1889, p. 117, 531. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 137; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 4, 5; Fauna Germ. III, 1911, p. 306. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 266. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 B,

36 R. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 169. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 222, 223. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 128, 129.

Subgen. *Pseudoclada* M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 170.
Subgen. *Ptinomorphus* Muls. et Rey, Gibbicolles 1868, p. 24, 31. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 138; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 6; Fauna Germ. III, 1911, p. 307. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 S. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 169.

Synopsis: Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 69. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 137—139; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 5—8. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 169—174.

angulata Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 130. — U. S. Amerika

angustata Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 602. — Muls. et Rey, Gibbicolles 1868, p. 44. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 134. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 70. — M. et Th. Pic, Wien Ent. Zeit. XX, 1901, p. 174. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 6 *(Ptinomorphus)*. — Südfrankreich, ?Deutschland, Italien, Nordafrika

var. *corsica* Pic, Echange XIX, 1903, p. 138; Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 50. — Dev. Cat. Corse, in Rev. d'Ent. XXVIII, 1910, p. 309. — Corsica, Italien

angustior Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 71; Echange XIX, 1903, p. 90. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 7. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 171 *(Ptinomorphus)*. — Kaukasus

birmanica Pic, Ann. Mus. Genova XLIII, 1907—08 (1908), p. 606. — Birma

exilis Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 316. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 173 *(Ptinomorphus)*. — Japan

granosa J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874 p. 63. — Fall, l. c. XXXI, 1905, p. 130. — U. S. Amerika

Harmandi Pic, Bull. Mus. Paris VII, 1901, p. 343 *(Ptinomorphus)*. — Japan

imperialis L. Syst. Nat. XII, 1767, p. 565. — F. Syst. Ent. 1775, p. 63; Spec. Ins. I, 1781, p. 73; Mant. I, 1787, p. 40; Ent. Syst. I, 1792, p. 240; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 326. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 57. — Sulzer, Gesch. Ins. 1776, t. 2, f. 7. — Schrank, Enum. 1781, p. 62. — De Villers, Linn. Entom. I, 1789, p. 62. — Petagna, Ins. Cal. ed. nov. 1820, p. 6, t. 1, f. 27. — Brullé, Hist. Col. t. 8, f. 4. — Ol. Ent. II, 1790, p. 5, t. 1, f. 4. — Panz. Fauna Ins. Germ. VI, 1793, p. 7; Ent. Germ. I, 1795, p. 113. — Payk, Fn. Suec. I, 1798, p. 313. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 344. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 88. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 96. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 109. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 304. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 60. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 332; Man. Brit. Col. 1839, p. 199. — Europa

Bouché, Nat. Ins. 1834, p. 187. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 25. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 296. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 341; ed. II, 1858, p. 554; ed. III, 1872, II, p. 44. — Bach, Verh. Nat. Ver. Rheinl. VI, 1849, p. 161. — Boield. Monogr. Ptin. 1856, p. 293. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 51, f. 254. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 144. — Muls. et Rey, Gibbicolles 1868, p. 34. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 211. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 133. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 497; Fauna Transsylv. 1889 p. 531. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 70. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 139; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 7; Fauna Germ. III, 1911, p. 307. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 T. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p.172 *(Ptinomorphus)*.

cruciata Geoffr. in Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 58.

var. *alpina* Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XI, 2, 1898, p. 156. — Seealpen

var. *interrupta* Pic, Feuille jeun. Nat. XXIII, 1892—93 (1893), p. 111; Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 70. — Südfrankreich

var. *senex* Kraatz, Ent. Monatsbl. I, 1876, p. 151. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 7; Fauna Germ. III, 1911, p. 307. — Deutschland, Frankreich, Ungarn

latithorax Pic, Echange XXV, 1909, p. 108. — Tonkin

magnifica Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 476; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 7 *(Ptinomorphus)*. — Kaukasus, Griechenland

var. *caucasica* Pic, Echange XVII, 1901, p. 58. — Kaukasus

var. *tauricola* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 228. — Asiatische Türkei.

maxima Pic, Echange XIX, 1903, p. 106; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 228. — China

pubescens Ol. Ent. II, 1790 nr. 17, p. 5, t. 1, f. 7, a, b. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 239; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 324. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 113. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 95. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 174. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 106. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 51. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 22, t. 246, f. A. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 297. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 340; ed. II, 1858, p. 554; ed. III, 1872, II, p. 44. — Küster, Käfer Eur. XX, 1850, p. 51. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 95. — Boield. Monogr. Ptin. 1856, p. 292. — Muls. et Rey, Gibbicolles 1868, p. 27. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 132. — Seidl. Fauna. Balt. 1889, p. 496; Fauna Transsylv. 1889, p. 531. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 70. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 137; Best.-Tab. XLVII, — Frankreich, Deutschland, Kaukasus Italien

1901, p. 5; Fauna Germ. III, 1911, p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 5, 36 R. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 169. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 224. — Wachtl, Zentr.-Bl. Forstw. XXXV, 1909, p. 58.

var. *nigrina* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 215; Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 137; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 6. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 169. — Ungarn, Siebenbürgen, Italien

nigra Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 5, 36 R.

var. *unicolor* Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun X, 2, 1897, p. 194. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 137; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 6. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 5, 36 R. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 169. — Kaukasus

unicolor Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 137. — Kaukasus

regalis Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 61. — Charpentier, Hor. Ent. 1825, p. 196, t. 5, f. 4. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 27, t. 246, f. 0. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 341; ed. II, 1858, p. 554, ed. III, 1872, II, p. 44. — Küster, Käf. Eur. XX, 1850, p. 53. — Boield. Monogr. Ptin. 1856, p. 294. — Muls. et Rey, Gibbicolles 1868, p. 39. — Kraatz, Monatsbl. I, 1876, p. 149. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 133. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 497; Fauna Transsylv. 1889, p. 531. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 71. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 139; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 8; Fauna Germ. III, 1911, p. 307. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 6, 36 S. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 171. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 224 *(Ptinomorphus)*. — Centraleuropa

var. *aureopilosa* Pic, Echange XVII, 1901, p. 58; Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 132. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 8. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 171. — Fiori, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 131. — Frankreich, Ungarn, Italien

var. *circassica* Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 72, 73. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 8. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 171. — Circassien, Caspisches Gebiet

belia Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 139. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 6, 36 S.

var. *satanula* Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 8. — Südrußland

Rosti Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 71. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 7. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 172 *(Ptinomorphus)*. — Kaukasus

angustata Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 139. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 7, 36 S. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 172.

tricostata Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 325. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 70. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 R. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 170 *(Pseudoclada)*. — Cypern, Syrien

quinquecostata Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 55; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 S. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 231. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 6. — M. et Th. Pic, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 170.

var. *obscuricolor* Pic, Echange XXV, 1909, p. 178. — Cypern

15

Eucrada J. Lec.

J. Lec. Classif. Col. North Amer. III, 1861, p. 202. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 434, 436. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 128, 130.

humeralis Melsh. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. II, 1844—45 (1845), p. 310. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 436. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905. p. 131. — U. S. Amerika

1

II. Dryophilinae.

Xystrophorus Pic.

Pic, Echange XIX, 1903, p. 100.

barbarus Pic, Echange XIX, 1903, p. 98. — Algier, Ägypten, Tunis

Horni Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 476. — Ceylon

Mouhoti Pic, Echange XIX, 1903, p. 99. — Centralasien

3

Paranobium Gahan.

Gahan, Mon. Cristmas Island 1900, p. 104.

Forbesi Gahan, Nat. Hist. Sokotra 1903, p. 290. — Sokotra

posticum Gahan, Mon. Christmas Island 1900, p. 104, t. 10, f. 9. — Christmas-insel

2

Clada Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 9.

antennata Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 42. — Senegambien

costipennis Kolbe, Deutsch-Ostafrika IV, Col. 1897, p. 226. — Deutsch-Ostafrika

denticornis Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 295 (*Ptilinus* olim). — Senegambien

lineata Pic, Misc. Ent. V, 1897, p. 41. — Birma

Waterhousei Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 10, t. 1, f. 4. — Südafrika

5

Priobium Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XVI, 1843, I, p. 36. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 101. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 29, 49. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 89, 94. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 300; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 267. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 4, 10; Fauna Germ. III, 1911, p. 306, 307. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 222, 226.

Grynobius Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 89; l. c. V, 1863, p. 152.

Eichhoffi	Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 498; Fauna Transsylv. 1889, p. 532. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 V. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 10; Fauna Germ. III, 1911, p. 308. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 226.	Deutschland
? *castaneum*	Gyll. Ins. Suec. I, 1806, p. 290*).	Schweden
excavatum	Kugel. in Schneid. Mag. I, 1791, p. 488. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 567. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 308.	Deutschland, Frankreich, Schweiz, Holland
castaneum	Reitt. (non Oliv.) Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 10.	
? *castaneum*	F. Ent. Syst. I, 1792, p. 237.; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 322. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 326. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 564. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 153. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 52. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 95. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 497; Fauna Transsylv. 1889, p. 532. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 V. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 226.	
planum	F. Mant. I, 1787, p. 39; Ent. Syst. I, 1792, p. 238; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 323. — L. ed. Gmel. I, 1788, p. 1605. — Herbst, Käfer V, 1793, p. 69. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 111. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 347; Térédiles 1864, p. 52, 59. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 97. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 498; Fauna Transsylv. 1889, p. 532. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 V. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 10; Fauna Germ. III, 1911, p. 308. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 227.	Alpen, Schweden, Deutschland, Frankreich, Italien, Kaukasus
tricolor	Ol. Ent. II, nr. 16, 1790, p. 10, t. 2, f. 10, a, b. — ? Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 293. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1863, p. 35; Térédiles 1864, p. 52, 55. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 96. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 498; Fauna Transsylv. 1889, p. 532. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 V. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 10; Fauna Germ. III, 1911, p. 308. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 227.	Nord- und Centraleuropa, Frankreich, Deutschland, Holland, Schweden, Kaukasus

*) Die alten Autoren haben mehrere Arten unter dem Namen *castaneum* beschrieben; demnach ist es unmöglich, eine ganz sichere, richtige Synonymie für diese Namen aufzustellen, um so mehr die Beschreibungen mangelhaft oder unklar sind.

castaneum Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 140, t. 243, f. c.
? *ferrugineum* L. ed Gmel. I, 1788, p. 1606.
var. *crenulatum* Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 293. Deutschland
4

Mesanobium Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 85.

debile Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1882, p. 86. Neuseeland
1

Dryophilus Chevr.

Chevr. in Mag. Zool. Ins. IX, 1832, p. 3. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, Appendix, p. 413; Man. Brit. Col. 1839, p. 199. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 567; ed. III, 1872, II, p. 50. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 100. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 89; l. c. V, 1863, p. 153. — Jacq. du Val, Gen. Ins. d'Eur. III, 2, 1861, p. 215, 223. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 29, 30. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 215. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 89. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 117, 497; Fauna Transsylv. 1889, p. 117, 531. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 300; Gen. Col. Fr. 1894, p. 31. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 B, 36 T. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 267. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 4, 8; Fauna Germ. III, 1911, p. 306, 307. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 222, 225.

Subgen. *Homophthalmus* Ab. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 209. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 497; Fauna Transsylv. 1889, p. 531. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 T. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 9; Fauna Germ. III, 1911, p. 307.

Subgen. *Pseudodryophilus* Heyd. Catal. Col. Eur. 1891, p. 230, 459. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 T. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 8.

Ptinodes Muls. 1864 (non Lec. 1861) Térédiles 1864, p. 32, 47. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 497; Fauna Transsylv. 1889, p. 531.

Synopsis: Abeille, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 207—212. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 T—36 U. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 8—10.

anobioides Chevr. in Guér. Mag. Zool. IX, 1832, p. 3. — Westwood, Ent. Mag. II, 1839, p. 112. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, 1832, Appendix, p. 413; Man. Brit. Col. 1839, p. 202. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1863, p. 41; Op. Ent. XIII, 1863, p. 40; Térédiles 1864, p. 32, 36. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 53, f. 261 ♂. — Ab. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 211. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 93. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 300. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 14; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 U. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 9; Fauna Germ. III, 1911, p. 307. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 226. Europa, Frankreich, Deutschland, Spanien, Corsica, Algier

compressicornis Muls. et Rey, Op. Ent. II, 1853, p. 17. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 568. Frankreich

ECITONIDES ACTINUS

ERORRHINA

densipilis Ab. Ins. Cavern. 1872, p. 34; Abeille XII, 1875, p. 54; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 210. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 94. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 300. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 11; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 U. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 9. — Dev. Cat. Corse in Rev. d'Ent. XXVIII, 1910, p. 310. — Südfrankreich, Corsica, Spanien

forticornis Ab. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 212. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 94. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 12; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 U. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 9. — Sicilien, Syrien, Anatolien

longicollis Muls. et Rey, Op. Ent. II, 1853, p. 14; l. c. XIII, 1863, p. 43; Térédiles 1864, p. 32, 40. — Ab. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 211. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 93. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 532. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 300. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 15; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 U. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 10; Fauna Germ. III, 1911, p. 307. — Südfrankreich, Deutschland, Corsica

paradoxus Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 177. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 300. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 9; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 T. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 8. — Südfrankreich, Spanien, Griechenland, Nordafrika

succinctus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 153. — Ab. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 209.

raphaelensis Muls. et Rey, Op. Ent. XII, 1861, p. 80; l. c. XIII, 1863, p. 47; Térédiles 1864, p. 32, 47. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 90 *(Pseudodryophilus)*. — Südfrankreich

pusillus Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 294. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 138, t. 243, f. A, B. — Cast. Hist. Ins. 1, 1840, p. 293. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 344; ed. II. 1858, p. 568; ed. III, 1872, II, p. 50. — Bach, Käferf. II, 1852, p. 107. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 389. — Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 38; Térédiles 1864, p. 32, 33. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 154. — Ab. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 210. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 91. — Seidl. Faun. Balt. 1889, p. 497; Faun. Transsylv. 1889, p. 532. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 300. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 13; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 U. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 269. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 10; Fauna Germ. III, 1911, p. 307. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 225. — Centraleuropa, Corsica

? *striatellus* Beck, Beitr. bair. Ins. 1817, p. 15, t. 3, f. 17.

var. *semipallidus* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 79. — Österreich, Frankreich

rufithorax Pic, Mélanges Exotico-Ent. 2, 1912, p. 3. Südafrika
rugicollis Muls. et Rey, Op. Ent. II, 1853, p. 19; l. c. XIII, 1863, p. 45; Térédiles 1864, p. 32, 43. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 568. — Ab. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 209. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 92. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 532. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 300. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 10; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 T. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 9; Fauna Germ. III, 1911, p. 307. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 225 *(Homophthalmus)*. Europa, Frankreich, Deutschland, Dalmatien, Corsica
siculus Ragusa, Nat. Sic. (nov. ser.) I, 1896, p. 90; Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 161. Sicilien, Calabrien

9

Dryophiloides Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XIV, 1891, p. 307.

australis Blackb. l. c. p. 307. Australien
insignis Blackb. l. c. p. 307. „

2

III. Ernobiinae.

Scymnuseutheca Pic.

Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 170.

apicalis Pic, l. c. p. 170. Guadeloupe

1

Ochina Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 330, 342; Man. Brit. Col. 1839, p. 199. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 91. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 86. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 347; ed. II, 1858, p. 562. — Bach, Käferf. II, 1852, p. 100, 107. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 518, 521. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 218, 222. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 225, 235. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 214. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 118; Fauna Transsylv. 1889, p. 118, 540. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 C. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 266. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 25, 37; Fauna Germ. III, 1911, p. 314, 317. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 223, 238.

Dulgieris Gozis, Rech. Esp. Typ. 1886, p. 25.

Subgen. *Cittobium* Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 237, 240. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 540. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 B B. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 37; Fauna Germ. III, 1911, p. 317.

bicolor Csiki, Ann. Mus. Hung. I, 1903, p. 445. Slavonien
ferruginea Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 11, 36 B B. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 37. Zante

var. *italica* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 42; Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 19 *(Cittobium)*. — Italien

var. *pallidicolor* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 42; Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 19. — ,,

hirsuta Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 540. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1889 (1900), p. 10, 36 C C. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 37 *(Cittobium)*. — Spanien

var. *africana* Pic, Feuille jeun. Nat. (3) XXVII, 1896—97 (1897), p. 203. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 37. — Algier

Latreillei Bon. Mem. Soc. Agr. Torino 1809, p. 167, t. 3. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 237, 238. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 140. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 540. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 52. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 37; Fauna Germ. III, 1911, p. 317. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 238. — Italien, Schweden, Bayern, Deutschland, Österreich

sanguinicollis Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 56. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 97, t. 238, f. o. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 347; ed. II, 1858, p. 562; ed. III, 1872, II, p. 58. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 140. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 540.

Leveillei Dev. Cat. Col. Corse in Rev. d'Ent. XXVIII, 1909—1910 (1910), p. 315; Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 248. — Corsica

numidica Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890 (1891), Bull. p. CXXXVI. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 61; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 B B. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 37 *(Cittobium)*. — Algier

ptinoides Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 228. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 342; Man. Brit. Col. 1839, p. 202 *(Cittobium)*. — Central- und Südeuropa, England

fasciata Geoffr. in Fourcroy, Ent. Paris. I, 1785, p. 26.

hederae Müll. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 193. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 95, t. 238, f. a. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 107. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 347; ed. II, 1858, p. 562; ed. III, 1872, II, p. 58. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 54, f. 267. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 237, 240. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 214. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 140. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 540. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1899, p. 60; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 B B. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 267. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 37; Fauna Germ. III, 1911, p. 317. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 238.

vulgata Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 342. — Neuseeland

Xestobium Motsch.

Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 35. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 29, 119. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 226. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 89, 115. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 118, 504; Fauna Transsylv. 1889, p. 118, 536. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 C, 36 H. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 267. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 4, 13; Fauna Germ. III, 1911, p. 306, 311. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 222, 232. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 131, 132.

Cnecus Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 88; l. c. V, 1863, p. 145.

Subgen. *Hyperisus* Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 122, 129. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 504; Fauna Transsylv. 1889, p. 536. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 H. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 13; Fauna Germ. III, 1911, p. 311.

Synopsis: Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 364 H., 36 I. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 392; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 13—14.

affine J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 63. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 133, 134. — U. S. Amerika

austriacum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 392. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 3, 36 I. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 14. — Österreich

circassicum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 393; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 14. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 4, 36 I. — Kaukasus

declive Dufour, Exc. d'Ossan (Bull. Pau III) 1843, p. 47. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 116. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Schilsky, Käfer Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 37; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 H. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 393; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 14; Fauna Germ. III, 1911, p. 311. — Frankreich, Pyrenäen, Hessen

velutinum Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1863, p. 88; Op. Ent. XIII, 1863, p. 88; Térédiles 1864, p. 122, 126.

ernobiiforme Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 13; Fauna Germ. III, 1911, p. 311 *(Hyperisus)*. — Bayern, Frankreich

plumbeum Ill. Mag. I, 1801, p. 87. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 129, t. 242, f. b. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 346; ed. II, 1858, p. 566; ed. III, 1872, II, p. 54. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 105. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1863, p. 90; Térédiles 1864, p. 122, 129; Op. Ent. XIII, 1863, p. 90. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 53, f. 264. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 116. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 393; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 13; Fauna Germ. III, 1911, p. 311. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 504; Fauna Transsylv. 1889, p. 536. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), — Frankreich, Österreich, Tirol, Spanien, Italien, England

p. 35; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 H. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 268. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 232 *(Hyperisus)*.

aeneum Meg. in Dahl, Cat. Col. et Lep. 1823, p. 25.

caerulescens Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 27. — Mars. Cat. p. 296.

erythropus Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 342; Man. Brit. Col. I, 1839, p. 202.

politum Duft. Fauna Austr. III, 1825, f. 53.

var. *thoracicum* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 41; ed. Hellw. I, 1795, p. 44. — Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien

aeneicolle Bach, Käferfauna II, 1852, p. 105. — Meg. in Dahl, Cat. Col. et Lep. 1823, p. 25. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 35; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 H. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 14; Fauna Germ. III, 1911, p. 311. — Heyd. Käf. Nassau 1904, p. 234.

variabile Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—1862, t. 53, f. 264. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 130.

rufovillosum De Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 230. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 504; Fauna Transsylv. 1889, p. 536. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 H. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 268. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 14; Fauna Germ. III, 1911, p. 311. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 232. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 133. — Europa, Corsica, Algier, Neucaledonien

tessellatum De Villers, Ent. I, 1789, p. 54. — Ol. Ent. II, 1790, p. 6, t. 1, f. 1. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 236; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 321. — Kugel. in Schneider, Mag. 1792, p. 487. — Herbst, Käfer V, 1793, p. 53, t. 47, f. 2. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 108; Faun. Ins. Germ. LXVI, 1799, t. 3. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 305. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 325; Mag. I, 1802, p. 386. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 85. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 93. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 182; Gen. Crust. Ins. I. 1806, p. 275. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 101. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 295. — Bechst. et Scharfenb. Forstins. I, 1804—05, p. 114. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 181. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 341; Man. Brit. Col. 1839, p. 201. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 102. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 293. — Ratz. Forstins. I, 1847, p. 45, t. 2, f. 19. — Küster, Käf. Eur. XV, 1848 (1850), p. 23. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 345; ed. II, 1858, p. 565; ed. III, 1872, II. p. 54. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 105. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1863, p. 86; Térédiles 1864, p. 122, t. 4, f. 2. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 145. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 219.

faber Thunb. Nov. Act. Ups. IV, 1784, p. 6. — Schweden

fatidicum Blumenb. Handb. ed. 7, 1803, p. 323. — Deutschland
fuscum L. ed. Gmel. I, 1788, p. 1606. — „
pertinax Herbst in Füessly, Arch. IV, 1783, p. 26.
pulsator Schaller, Schrift. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 249. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 115.
pulsatorium Scriba, Journ. 1790—91, p. 156; Beitr. Insectengesch. III, 1793, p. 222, t. 14, f. 4.
rubiginosum Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 57. — Dänemark
squalidum J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 64. — U. S. Amerika
subaeneum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 216. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 34; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 H. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 14 *(Hyperisus)*. — Kaukasus
subincanum Reitt. in Schneider u. Leder, Beitr. Kenntn. Kauk. Käferf. 1878, p. 219 (Verh. Nat. Ver. Brünn XVI und XVII); Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 392; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 14. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 36; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 H. — „
syriacum Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun X, 2, 1897, p. 194. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 13 nota *(Hyperisus)*. — Syrien

10

Utobium Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 131, 134.

elegans Horn, Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 384, t. 8, f. 9. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 134. — U. S. Amerika

1

Microzogus Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 131, 135.

insolens Fall, l. c. p. 135. — U. S. Amerika

1

Ozognathus J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. III, 1861, p. 205; Proc. Ac. Phil. 1865, p. 226. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 132, 135. — Champ. T. E. S. 1913. p. 130.
Micranobium Gorham (ex parte), Biol. Centr.-Am. Col. III, 2, 1880—86 (1883), p. 202.
Subgen. *Durangoum* Pic, Echange XIX, 1903, p. 182.

cornutus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 87. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 136. — U. S. Amerika
misellus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 226. — „
dubius Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 136, 137. — „
exiguus Gorh. Biol. Centr.-Am. Col. III, 2, 1880—86 (1883), p. 202; Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 325. — Pic, Echange XIX, 1903, p. 171. — Guatemala

E. concola Fisher. Proc U. S. Nat. Mus. 55. 1919, p. 296. Californie

californicus Fisher. l. c. –

champlaini Fisher. l. c. Colorado.

floridanus J. Lec. Proc. Ac. Phil. XVII, 1878, p. 408. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 136, 137. — U. S. Amerika

inarmatus Pic, Echange XX, 1904, p. 18. — Chile

mexicanus Pic, Echange XIX, 1903, p. 183 *(Durangoum)*. — Mexico

rufescens Pic, Echange XX, 1904, p. 18. — Chile

7

Xarifa Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 132, 137.

insularis Fall, l. c. p. 138. — U. S. Amerika

1

Ernobius Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 88; l. c. V, 1863, p. 146. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 224. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 89, 117. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 118; Fauna Transsylv. 1889, p. 118. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 C. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 267. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 4, 15; Fauna Germ. III, 1911, p. 306, 309. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 222, 232. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 132, 139.

Conophoribium Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 391.
Liozoum Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 92; Térédiles 1864, p. 29, 133.
Philoxylon J. Lec. Smiths. Misc. Coll. III, 1861, p. 205.

Synopsis: Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 I—36 P. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 15—19.

abieticola Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 149; Abeille XII, 1875, p. 60. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 501; Fauna Transsylv. 1889, p. 536. — Schilsky, Käf. Eur. XXXI, 1899 (1900), p. 36 K. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 15. — Schweden

abietinus Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 298. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 122, t. 241, f. c. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 293. — Ratz. Forst-ins. I, 1847, p. 46, t. 2, f. 18. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 566; ed. III, 1872, II, p. 55. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 107. — Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 98; Térédiles 1864, p. 135, 141. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 147. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 119, 121. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 499; Fauna Transsylv. 1889, p. 534. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 17; Fauna Germ. III, 1911, p. 310. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 38; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 L, 36 P. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 233. — Central- und Nordeuropa

abietis F. Ent. Syst. I, 1792, p. 238; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 323. — Herbst, Käfer V, 1793, p. 60, t. 47, f. 7—8 F. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 110; Fauna Ins. Germ. LXVI, 1799, f. 7. — Ill. Mag. I, — Central- und Nordeuropa, Japan

2

1802, p. 87. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 104. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 297. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 55. — Zetterst. Fauna Lapp. I, 1828, p. 125. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 202; Man. Brit. Col. 1839, p. 202. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 133. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 293. — Ratz. Forstins. I, 1847, p. 44, t. 1, f. 14. — Rouzet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 305, t. 9, I, f. 1—6 (Metamorph.) — Küster, Käf. Eur. XIX, 1849 (1850), p. 42. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 346; ed. 1858, p. 566; ed. III, 1872, II, p. 55. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 106. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 628. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 147. — Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 106; Térédiles 1864, p. 152. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 119, 122. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 499; Fauna Transsylv. 1889, p. 534. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 39; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 M, 36 P. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 268. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 18; Fauna Germ. III, 1911, p. 310. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 234.

brevicornis Bach, Käferfauna II, 1852, p. 106.

? laevis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 84. — England

var. *obscuriventris* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 79. — Algier

alutaceus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1861, p. 352; l. c. 1865, p. 225. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 144. — U. S. Amerika

angusticollis Ratz. Forstins. I, 1847, p. 45, t. 2, f. 16. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 106. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 567. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 150. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 120, 126. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 500; Fauna Transsylv. 1889, p. 535. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 49; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 L, 36 Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 17; Fauna Germ. III, 1911, p. 310. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 235. — Centraleuropa

tăbidus Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 126. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 500; Fauna Transsylv. 1889, p. 535. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 45; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 K, 36 Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 17; Fauna Germ. III, 1911, p. 309. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 236. — Europa

var. *parvicollis* Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 121; Térédiles 1864, p. 136, 178. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 500; Fauna Transsylv. 1889, p. 535. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 46; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 L. — Reitt. Best.- — Centralfrankreich, Alpen, Deutschland, Karpathen

Tab. XLVII, 1901, p. 17; Fauna Germ. III, 1911, p. 310. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 235. — Sharp. E.M.M. 1916. p. 174

Beauprei Pic, Echange XXIV, 1908, p. 57. — Algier

Bedeli Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 16. — „

cedri Reitt. l. c. p. 18. — „

collaris Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 144. — U. S. Amerika

convergens Fall, l. c. p. 141, 143. — „

Crotchi Fall, l. c. p. 141, 144. — „

cupressi Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 104. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 16. — Südfrankreich

densicornis Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 128; Térédiles 1864, p. 137, 188. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 120. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 501; Fauna Transsylv. 1889, p. 536. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 K, 36 R. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 16; Fauna Germ. III, 1911, p. 309. — Frankreich, Deutschland, Italien

explanatus Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, p. 94. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 499; Fauna Transsylv. 1889, p. 534. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 42; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 M. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 18. — Finnland, Livonien

frigidus Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 148; Abeille XII, 1875, p. 59. — Lappland

filicornis J. Lec. Bull. U. S. Geol. and Geogr. Surv. V, 1879, p. 517. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 148. — U. S. Amerika

fissuratus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 146. — „

gentilis Fall, l. c. p. 142, 151. — „

Germaini Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 6. — Chile

gracilis J. Lec. Bull. U. S. Geol. and Geogr. Surv. V, 1879, p. 516. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 145. — U. S. Amerika

granulatus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 225. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 148. — „

impressithorax Pic, Echange XVIII, 1902, p. 79. — Algier

juniperi Chob. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 117. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 16. — Südfrankreich

Kiesenwetteri Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 50; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 I, 36 R. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 15; Fauna Germ. III, 1911, p. 309. — Centraleuropa, Frankreich, Deutschland,

pini Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 137, 181. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 128. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 500; Fauna Transsylv. 1889, p. 535. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Kaukasus, Anatolien

var. *subopacus* Pic, Echange, XX, 1904, p. 2; Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 48. — Südfrankreich

lacustris Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 146. — U. S. Amerika

longicornis Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 124, t. 241, f. D. — Ratz. Forstins. I, 1847, p. 44, t. 11, f. 15. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 105. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 629. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 567. — Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien

— Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 126; Térédiles 1864, p. 137, 185. — Thoms. Op. Ent. VI, 1874, p. 550. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 127. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 501; Fauna Transsylv. 1889, p. 536. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 47; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 K, 36 R. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 17; Fauna Germ. III, 1911, p. 309. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 236.

microtomus J. Sahlb. Lappl. Col. 1870, p. 431. — Lappland

sericeus Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 53.

var. *dilutipennis* Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 222; Zeitschr. Entom. Breslau XXX, 1905, p. 7; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906—1908 (1906), p. 115. — Schlesien

lucidus Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 109; Térédiles 1864, p. 136, 155. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 119, 123. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 41; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 M, 36 Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 18; Fauna Germ. III, 1911, p. 310. — Süd- und Westfrankreich, Ile de Ré, Deutschland

luteipennis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 517. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 149. — U. S. Amerika

marginicollis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 87; l. c. 1865, p. 225. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 150. — „

mollis L. Syst. Nat. X, 1758, p. 355; Fn. Suec. 1761, p. 142; Syst. Nat. XII, 1767, p. 565; ed. Gmel. I, 1788, p. 1604. — De Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 230, t. 8, f. 29—31. — F. Syst. Ent. 1775, p. 62; Spec. Ins. I, 1781, p. 71; Mand. I, 1787, p. 39; Ent. Syst. I, 1792, p. 237; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 323. — De Villers, Ent. I, 1789, p. 62. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 42; ed. Hellw. I, 1795, p. 45. — Ol. Ent. II, nr. 16, 1790, p. 8, t. 2, f. 8 a, b. — Scriba, Journ. 1790—91, p. 156. — Thunb. N. Acta Ups. V, 1792, p. 107. — Herbst, Käfer V, 1793, p. 61, t. 47, f. 9. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 110. — Cederhj. Fn. Ingr. 1798, nr. 133. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 306. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 333. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 84. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 94. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 184; Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 276. — Bechst. und Scharfenb. Forstins. I, 1804, p. 119; III, 1805, p. 883. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 104. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 296. — Zetterst. Fauna Lapp. I, 1828, p. 125. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 341; Man. Brit. Col. 1839, p. 201. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 132. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 293. — Ratzeb. Forstins. I, 1847, p. 42, t. 2, f. 12. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 346; ed. II, 1858, p. 566; — Europa, Sibirien, Corsica, Canarische Inseln, Nordamerika, Neucaledonien

Mulsantia[illegible]us Shp. E.M.M. 1916. p. 221.
= [illegible]

ed. III, 1872, II, p. 54. — Bach, Käferf. II, 1852, p. 106. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 622, t. 18, f. 284—89. — Woll. Cat. Col. Mad. 1857, p. 93; Cat. Col. Can. 1864, p. 250. — Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 115; Térédiles 1864, p. 136, 163, t. 5, f. 6. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 146. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 224. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 120, 124. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 500; Fauna Transsylv. 1889, p. 534. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 43; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 N, 36 Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 19; Fauna Germ. III, 1911, p. 310. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 268. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 234. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 140, 142.

consimilis Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 117; Térédiles 1864, p. 136, 167. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Q. — Frankreich

convexifrons Melsh. Proc. Ac. Phil. II, 1844—45, p. 309. — U. S. Amerika

sybaris Kugel. in Schneid. Mag. I, 1792, p. 490. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 112.

tarsatus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 302.

testaceus L. ed. Gmel. I, 1788, p. 1606. — Müll. Linn. Nat. I, 1773, p. 112. — Kugel. in Schneid. Mag. I, 1792, p. 489. — Herbst in Füessly, Arch. IV, 1783, p. 158. — Füessly, Archives Hist. Ins. 1794, p. 86.

var. *gigas* Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 113; Térédiles 1864, p. 136, 160. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 120. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 19. — Südfrankreich

var. *laetus* Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 171. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2.

montanus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 147. — U. S. Amerika

Mulsanti Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 119. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 499; Fauna Transsylv. 1889, p. 534. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 L, 39 P. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 18; Fauna Germ. III, 1911, p. 310. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 234, nota 1. — Südfrankreich, Deutschland

anabaptista Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 199.

angusticollis Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 136, 148. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2.

subsp. *Tauri* Pic, Echange XXIII, 1907, p. 185. — Taurus

nigrans Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 146. — U. S. Amerika

nigrinus Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 126, t. 242, f. A. — Ratzeb. Forstins. I, 1847, p. 45, t. 11, f. 17. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 105. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 567; ed. III, 1872, II, p. 55. — Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 133; Térédiles 1864, p. 137, 195. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 120, 129. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 501; Fauna Transsylv. 1889, p. 535. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 48; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 I, 36 R. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 16; Fauna Germ. III, 1911, p. 309. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 236. — Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 221.	Nord- und Central-Europa, Schweden, Deutschland, Frankreich, Kaukasus
? *canaliculatus* C. G. Thoms. Op. Ent. 1871, p. 380.	Schweden
? *mollis* Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. 1785, p. 26.	
var. *politus* Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 346; ed. II, 1858, p. 567. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 48; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 I. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 16; Fauna Germ. III, 1911, p. 309.	Deutschland
fuscus Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 131; Térédiles 1864, p. 137, 192. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 501; Fauna Transsylv. 1889, p. 535. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 R.	
nigrinus C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 149. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 120, 129.	Schweden
Normandi Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIV, 1899, p. 24; Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 250; Echange XIX, 1903, p. 90.	Nordafrika, ? Frankreich
Oertzeni Schilsky, Käf. Eur. XXXVII, 1900 (1901), p. 14. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 19 nota.	Griechenland
opicus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 149.	U. S. Amerika
oxycedri Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 18.	Algier
pallidipennis Pic, Echange XVIII, 1902, p. 79.	,,
pallitarsis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 147.	U. S. Amerika
pini Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 121, t. 241, f. B. — Ratzeb. Forstins. I, 1847, p. 43, t. 2, f. 13. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 106. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 566. — Frauenf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIV, 1864, p. 386. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 120, 128. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 44; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 M, 36 Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 19; Fauna Germ. III, 1911, p. 310. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 235.	Central-europa, Corsica, Anatolien
parens Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 118; Térédiles 1864, p. 136, 171. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 125. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 500; Fauna Transsylv. 1889, p. 534. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303.	Südfrankreich

Sharp. P.M.M. 1916. p. 179.

reversus Shp. E.M.M. 1916. p. 222. England.

Schilskyanus Shp. E.M.M. 1916. p. 221. Besika Bay.

	var. *crassicornis* Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 175. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 3.	Südfrankreich
	var. *crassiusculus* Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 136, 175. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 120. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 500; Fauna Transsylv. 1889, p. 535. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 44; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 19.	Deutschland, Frankreich
pruinosus	Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 101; Térédiles 1864, p. 135, 145. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 119, 122. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 L, 36 P. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 18; Fauna Germ. III, 1911, p. 310.	Südfrankreich, Elsaß, Deutschland, Italien, Corsica
	var. *incisus* Pic, Echange XX, 1904, p. 2; Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 48.	Südfrankreich
punctulatus	J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 284; l. c. 1865, p. 224. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 140, 143.	U. S. Amerika
	debilis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 225.	
reflexus	Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 96; Térédiles 1864, p. 135, 137, t. 4, f. 8. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 119, 121. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 M, 36 P. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 18; Fauna Germ. III, 1911, p. 310.	Südfrankreich, Deutschland
Reitteri	Pic, Echange XVIII, 1902, p. 79.	Anatolien
rufus	Ill. Mag. VI, 1807, p. 20. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 N.	Portugal
Schilskyi	Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 15.	Griechenland
socialis	Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 140, 142.	U. S. Amerika
sulcatulus	Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 111; Térédiles 1864, p. 136, 158. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 120. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Q.	Südfrankreich
syriacus	Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIV, 1899, p. 25.	Syrien
tenuicornis	J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 225. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 150.	U. S. Amerika
Theryi	Pic, Echange XVIII, 1902, p. 79.	Algier
trapezoideus	Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 142, 151.	U. S. Amerika
tristis	J. Lec. Bull. U. S. Geol. and Geogr. Surv. V, 1879, p. 517. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 141, 147.	„

53

Paralobium Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 132, 152.

mundum	Fall, l. c. p. 153.	U. S. Amerika

1

Pachotelus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 474.

bicolor Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 475, t. 11, f. 12. — Chile
fuscus Sol. l. c. p. 476. — ,,
pullus Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 280; Germain, Actas Univ. Chile II, 1892, p. 256.

2

Episernus C. G. Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 151. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 89, 97. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 118; Fauna Transsylv. 1889, p. 118. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 B. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 4, 11; Fauna Germ. III, 1911, p. 306, 308. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 222, 227.

Amphibolus Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 139; Térédiles 1864, p. 29, 204.
Claudius Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 200.

Synopsis: Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 200, 201. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 F—36 G. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 11—12.

analis Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 319. — Japan
angulicollis C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 151; Abeille XII, 1875, p. 61. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 498; Fauna Transsylv. 1889, p. 533. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 21; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 G. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 12. — Lappland
var. *acutangulus* Leinb. Medd. Fn. Fl. Fenn. XXX, 1904, p. 20. — Finnland
var. *striatulus* Leinb. l. c. p. 20. — ,,
Ganglbaueri Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 18; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 G. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 12. — Österreich
gentilis Rosenh. Beitr. Ins. Eur. I, 1847, p. 21. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 206. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 98. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 498; Fauna Transsylv. 1889, p. 533. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 17; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 G. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 12; Fauna Germ. III, 1911, p. 308. — Deutschland, Frankreich, Tirol, Schweden, Italien, Sardinien
thoracicus Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 200.
var. *obscurior* Pic, Bull. Soc. Zool. Fr. XXIV, 1899, p. 25. — Frankreich
var. *pallidior* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 49. — Alpen
granulatus Weise, Zeitschr. Ent. Breslau 1887, p. 59. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 20; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 G. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 12; Fauna Germ. III, 1911, p. 309. — Schlesien, Ungarn, Alpen
var. *sulcatus* Leinb. Medd. Fn. Fl. Fenn. XXX, 1904, p. 18. — Finnland

Henschi Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 12. — Bosnien
hispanicus Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 100. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 12. — Pic, Echange XXVI, 1910, p. 10. — Spanien, Pyrenäen
striatellus Bris. Cat. Grenier 1863, p. 87. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 206, 210. — Gerh. Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 392. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 99. — Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 200. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 498; Fauna Transsylv. 1889, p. 533. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 19; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 G. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 12; Fauna Germ. III, 1911, p. 308. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 228. — Alpen, Südfrankreich, Deutschland, Dalmatien
♂ *Achillis* Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 201. — Frankreich
var. *testaceus* Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 49. — Österreich
sulcicollis Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 16; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 F. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 11. — „
tenuicollis Leinb. Medd. Fn. Fl. Fenn. XXX, 1904, p. 21. — Finnland

10

IV. Anobiinae.

Actenobius Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 155.

macer Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 65. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 155, 156 *(Euceratocerus* olim). — U. S. Amerika
pleuralis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 65. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 155, 156. — „
saginatus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 65. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 155, 157. — „

3

Euceratocerus J. Lec.

J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 65. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 65. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 157.

Horni J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 65. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 157. — U. S. Amerika

1

Xeranobium Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 154, 158.

cinereum Horn, Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 385. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 158, 159 *(Ctenobium* olim). — U. S. Amerika

desertum Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 158, 160. — U. S. Amerika
laticeps Fall, l. c. p. 158. — „
macrum Fall, l. c. p. 158, 159. — „
4

Oligomerodes Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 161.

catalinae Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 161, 162. — U. S. Amerika
occidentalis Fall, l. c. p. 161. — „
2

Oligomerus Redt.

Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 347; ed. II, 1858, p. 563; ed. III, 1872, II, p. 56. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 518, 521. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 217, 222. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 29, 198. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 228. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 113. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 118; Fauna Transsylv. 1889, p. 118. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 C. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 5, 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 306, 313. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 222, 228. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 162.

alternans J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 228. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 164, 166. — U. S. Amerika
brevipilis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 164, 166. — „
brunneus Ol. Ent. II, nr. 16, 1790, p. 8, t. 2, f. 6 a, b. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 54. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 117, t. 239. — Küster, Käf. Eur. XIX, 1849 (1850), p. 38. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 347; ed. II, 1858, p. 563; ed. III, 1872, II, p. 56. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 101. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861—62, t. 53, f. 265. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 200. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 114. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 501; Fn. Transsylv. 1889, p. 536. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 W. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 313. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 228. — Europa, Corsica, Japan
oblongus Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 293.
californicus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 164, 165. — U. S. Amerika
disruptus Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 329. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 22. — Sardinien
longicornis Pic, Echange XXIII, 1907, p. 173. — China
obtusus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 228. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 164, 166. — U. S. Amerika

ruti Fishes. Proc. U. S. Nat. Mus. 55. 1920. p. 296. California.

ptilinoides Woll. Ins. Mad. 1854, p. 278; Cat. Col. Mad. 1857, p. 93. — Südeuropa, Mähren, Tirol, Rußland, Corsica, Madeira, Syrien, Nordafrika

Reyi Bris. Cat. Grenier 1867, p. 180; Abeille XII, 1875, p. 57. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 329. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 114. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 501; Fauna Transsylv. 1889, p. 536. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898, (1899), p. 33; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 W. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 313.

Retowskyi Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 32; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 W. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 22. — Krim, Kaukasus, Korfu

sericans Melsh. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. II, 1844—45, p. 309. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 228. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 164, 165. — U. S. Amerika

thoracicus J. Lec. Classif. Col. North Amer. 1862, p. 205. — „

tenellus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 164.

11

Sitodrepa C. G. Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 166. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 112. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 435, 438. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 502; Fauna Transsylv. 1889, p. 537. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 X. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 5, 23; Fauna Germ. III, 1911, p. 306, 314. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 167.

Artobium Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 67, 114.

panicea L. Fn. Suec. 1761, p. 145; Syst. Nat. XII, 1767, p. 564; ed. Gmel. I, 1788, p. 1596. — F. Syst. Ent. 1775, p. 57; Spec. Ins. I, 1781, p. 66; Mand. I, 1787, p. 35; Ent. Syst. I, 1792, p. 237; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 323. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 56. — Geoffr. in Fourcroy, Entom. Paris. I, 1785, p. 26. — Ol. Ent. II, nr. 16, 1790, p. 10, t. 2, f. 9 a, b. — Brahm, Ins.-Kal. I, 1790—91, p. 106. — Herbst, Käfer IV, 1792, p. 144; l. c. V, 1793, p. 59, t. 47, f. 6. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 110; Fn. Germ. LXVI, 6. — Schrank, Fn. Boica I, 2, 1798, p. 541. — Cederhj. Fn. Ingr. 1798, nr. 134. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 307. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 330. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 94. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 105. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 293. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 340; Man. Brit. Col. 1839, p. 201. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 135. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 293. — Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 471. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 344; ed. II, 1858, p. 564; ed. III, 1872, II, p. 52. — Küster, Käf. Eur. XIX, 1849 (1850), p. 43. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 102. — Kosmopolit

— Woll. Ins. Mad. 1854, p. 277; Cat. Mad. Col. 1857, p. 93; Cat. Col. Can. 1864, p. 250. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 166. — Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1863, p. 82; Térédiles 1864, p. 67, 114. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 112. — Provanch. Fn. Canada 1877, p. 438. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 504; Fauna Transsylv. 1889, p. 539. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 268. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 23; Fauna Germ. III, 1911, p. 314. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 230. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 167.

ferruginea Herbst in Füessly, Archiv IV, 1783, p. 27, t. 20, f. 13. — Kugel. in Schneid. Mag. 1792, p. 489. — Füessly, Archives Hist. Ins. 1794, p. 85, t. 20, f. 13.

minuta F. Ent. Syst. I, 1792, p. 238. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 137, t. 242, f. C. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 103. — Redtenb. Fauna Austr. II, 1858, p. 564. — Heyden, Käf. Nassau, ed. II, 1904, p. 236.

nana Küst. Käf. Eur. XIX, 1849 (1850), p. 45. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 102. — Redtenb. Fauna Austr. II, 1858, p. 567.

obesa Melsh. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. II, 1844—45, p. 309. — U. S. Amerika

rubella Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 85. — England

tenuicornis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 84.

tenuistriata Say, Journ. Ac. Phil. V, 1825, p. 173; Ent. ed. Lec. II, 1859, p. 288.

testacea Thunb. Nov. Act. Ups. IV, 1784, p. 6.

upsaliensis L. ed. Gmel. I, 1788, p. 1605.

var. *ireos* Villa, Col. Eur. Dupl. 1833, p. 33; Atti Soc. Ital. XI, 1868, p. 65. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2. — Lombardei

var. *pusilla* Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 294. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 138. — Rey, Echange XII, 1892, p. 2.

1

Priartobium Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 3, 23.

serrifunis Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 24. — Syrien, Algier

1

Xenogonus Broun.

Broun, N. Zeal. Journ. Sc. I, 1882, p. 128; Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1150.

Xenocara Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 688.
Perplectus Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. III, 2, 1886, p. 405.

ambiguus Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 689. — Neuseeland

furcus Broun, l. c. p. 689. — „

Falsogastrallus Pic, Suppl. Ent. 3. 1914. p. 10.

sauteri Pic. l.c. Formosa.

- seychellensis Scott. Ann Mag. N.H (9). 14 (1924) p. 357. f. 4. Seychelles.

obscurus Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. III, 2, 1886, p. 405, t. 13, f. 4. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1149. — Neuseeland
plagiatus Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 689. — „
pullus Broun, l. c. p. 688. — „
versutus Broun, l. c. p. 689. — „

6

Gastrallus Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Glan. Ent. V, 1860, p. 142; Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 215, 222. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 154. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 29, 214. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 89, 100. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 118; Fauna Transsylv. 1889, p. 118. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 B. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 4, 11; Fauna Germ. III, 1911, p. 306, 308. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 222, 227. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. 1905, p. 154, 168.

albonotatus Pic, Echange XIX, 1903, p. 100 (*Anobium* olim). — Madagascar
cucullatus Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 478. — Ceylon
immarginatus Müll. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 196. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 566. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 53, f. 262. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 155. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 101. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 499; Fauna Transsylv. 1889, p. 533. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 51; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 F. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 11; Fauna Germ. III, 1911, p. 308. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 227. — Frankreich, Deutschland, Dalmatien, Corsica, Japan
cornicularius Beck, Beitr. Baier. Ins. XVII, 1817, p. 14, t. 3, f. 16. — Deutschland
exilis Gyll. Ins. Suec. I, 4, Appendix, 1827, p. 325. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 142. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 104. — Schweden
sericatus Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 294. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 220. — Frankreich
var. *coarcticollis* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 51 a. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 11. — Syrien
var. *corsicus* Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 51 a. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 11. — Corsica
var. *pictus* Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 143, t. 243, f. D. — Deutschland
javanus Pic, Echange XIX, 1903, p. 183. — Java
laevigatus Ol. Ent. II, nr. 16, 1790, p. 12, t. 1, f. 3 a, b. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 216, t. 2, f. 1. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 333. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 102. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 498; Fauna Transsylv. 1889, p. 533. — Fauconnet, — Central-europa, Cypern, Österreich, Bosnien, Corsica

Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 54; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 F. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 11; Fauna Germ. III, 1911, p. 308. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 227.

parallelus Küst. Käf. Eur. XIX, 1849 (1850), p. 39. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Dalmatien, Corsica

sericatus Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 566.

marginipennis J. Lec. Bull. U. S. Geol. and Geogr. Surv. V, 1879, p. 517. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 168. — U. S. Amerika

pubens Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 515. — Ab. Ac. Sc. Nat. Provence I, 1907, p. LXXIX nota. — Tunis

Rollei Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 104. — Spanien

striatus Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 206. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 52; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 F. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 11. — Syrien

unistriatus Zoufal, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 206. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 53; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 F. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 11. — Griechenland, Syrien, ?Dalmatien

10

Ctenobium J. Lec.

J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 229. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 169.

antennatum J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 230. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 169. — U. S. Amerika

1

Ptinodes J. Lec.

J. Lec. Classif. Col. North Amer. 1861, p. 204; Proc. Ac. Phil. 1865, p. 230. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 170.

littoralis Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1353. — Neuseeland

setifer J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 73. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 171. — U. S. Amerika

2

Trichodesma J. Lec.

J. Lec. Classif. Col. North Amer. 1861, p. 204; Proc. Ac. Phil. 1865, p. 230. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 5. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 171.

Synopsis: Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 408—409 [Arten Brasiliens].

albida Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 199, t. 10, f. 10. — Guatemala

albistolata Gorh. l. c. p. 200, t. 10, f. 7. — „

T bicristata Champ. T.E.S. 1913 p. 133 Mexico

pictipennis Champ. 135. Guatemala

scripta Champ 136. Pf. IV. f. 7 Mexico

truncata Champ 138 Guatemala

ornata Champ 139 "

bahiensis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 409.	Brasilien
var. *obliterata* Pic, l. c.	„
Beyeri Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 172, 174.	U. S. Amerika
capucina Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 376; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 172.	Japan
cristata Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 316 [*Hedobia* olim].	
cristata Casey, Ann. N. York Ac. Sc. V, 1890, p. 323. — Horn, Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 387. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 172, 173.	U. S. Amerika
dentatithorax Pic, Echange, XVII, 1901, p. 27; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 408.	Brasilien
Donckieri Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 408 [var. von *Gounellei* Pic?].	„
fasciculare Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 378 (*Nicobium* olim).	Japan
fasciculata Kiesw. ex Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 5.	
fasciculata Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 409.	Brasilien
gibbosa Say, Journ. Ac. Nat. Sc. Phil. V, 1825, p. 171; ed. Lec. II, 1859, p. 280. — J. Lec. Smiths. Misc. Coll. III, 1861, p. 205. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 172, 174.	U. S. Amerika
Gorhami Pic, Echange XVII, 1901, p. 93.	Mexico, Guatemala
imperator Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 199, t. 10, f. 9.	
Gounellei Pic, Echange XVII, 1901, p. 94; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 408.	Brasilien
goyasensis Pic, Le Natural. XXII, 1900, p. 57; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 408.	„
imperator Cast. in Silberm. Rev. IV, 1836, p. 58.	Mexico
japonica Pic, Echange XXII, 1906, p. 2.	Japan
Klagesi Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 172, 173.	U. S. Amerika
lateritia Pic, Echange XIX, 1903, p. 106.	Niger
latissima Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 409.	Brasilien
Lewisi Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 315.	Japan
mexicana Pic, Echange XVII, 1901, p. 93.	Mexico
nigromaculata Pic, Le Natural. XXII, 1900, p. 57.	Ostindien
notatipennis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 409.	Brasilien
plumbea Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 201.	Guatemala
pulchella Schaeff. Can. Ent. XXXV, 1903, p. 264. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 172, 176.	U. S. Amerika
pulchra Pic, Echange XIX, 1903, p. 119.	Sikkim
regalis Pic, Le Natural. XXII, 1900, p. 57.	Ostindien
robustior Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 409; Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 337.	Brasilien, Paraguay
sellata Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. IV, 1894, p. 386. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 172, 175.	U. S. Amerika
semialbida Pic, Echange XVII, 1901, p. 26; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 408.	Brasilien

sordida Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. IV, 1894, p. 387. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 172, 176. — U. S. Amerika

texana Schaeff. Can. Ent. XXXV, 1903, p. 263. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 172, 175. — „

venusta Lesne, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 477. — Ceylon

W-album Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 200. — Guatemala

34

Nicobium J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. III, 1861, p. 204; Proc. Ac. Phil. 1865, p. 231. — Seidl, Fauna Balt. 1889, p. 502; Fauna Transsylv. 1889, p. 537. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 X. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 5, 23; Fauna Germ. III, 1911, p. 306, 313. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 177.

Neobium Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 67, 106. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 111.

auroguttatum Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 21. — Damascus

castaneum Ol. Ent. II, nr. 16, 1790, p. 7, t. 1, f. 2 a, b. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 109. — Ill. Käf. Pr. I, 1798, p. 326. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 83. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 93. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 103. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 290. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 338; Man. Brit. Col. 1839, p. 201. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 140. — Luc. Expl. Alg. II, 1847, p. 206. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 314. — Mittelmeergebiet, Corsica

tomentosum Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 81; Térédiles 1864, p. 67, 110. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 112.

var. *hirtum* Ill. Mag. VI, 1807, p. 19. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 390. — Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 79; Térédiles 1864, p. 67, 106, t. 2, f. 11. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 111. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 539. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 31; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Z. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 23. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 177. — Amerika, Spanien, Frankreich, Italien, Korfu, Syrien, Pyrenäen, Japan

fasciatum Dufour, Excurs. Ossan (Bull. Pau III) 1843, p. 153.

Schneideri Reitt. in Schneider u. Leder, Beitr. Kenntn. Kauk. Käferf. 1878, p. 218, t. 10, f. 37 (Verh. Nat. Ver. Brünn XVI und XVII). — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 30; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Z. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 23. — Kärnten

Spinolae Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 469, t. 11, f. 10 (*Anobium* olim). — Chile

4

Anobiopsis Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 177.

sericans Fall, l. c. p. 178. U. S. Amerika

1

Anobium*) F.

F. Syst. Ent. 1775, p. 62; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 321. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 41. — Ol. Ent. II, 1790, nr. 16. — Latr. Précis gener. 1796, p. 45. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 92. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 288. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 181. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 330, 338; Man. Brit. Col. 1839, p. 199, 201 (ex parte). — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 98. — Blanchard, Hist. des Insectes II, 1845, p. 85. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 344; ed. II, 1858, p. 563; ed. III, 1872, II, p. 51. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 100—107 (ex parte). — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 518, 519. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 216, 222. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 162 (ex parte). — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 29, 62, 65. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 215. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 89, 102. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 501, 502; Fauna Transsylv. 1889, p. 118, 536, 537. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 C, 36 X. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 267. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 178. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 306, 312.

Byrrhus Geoffroy, Hist. abrégé Ins. ed. II, I, 1800, p. 108. — Geoffr. in Fourcroy, Entom. Paris. I, 1785, p. 25. — Gozis, Rech. typique 1886, p. 24. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 5, 19. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 222, 228.

Synopsis: Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 W. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 19—22.

acutangulum Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 470. Chile

alternatum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885 (1886), p. 448 *(? Xystrophorus)*. Obock, Biskra

amplicolle Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 339. Neuseeland

angulare Er. Nova Acta Acad. Leop.-Car. XVI, **Suppl.** I, 1834, p. 233. Chile

biplagiatum Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 294. Senegambien

capense F. Mant. Ins. II, 1787, Append. p. 378; Ent. Syst. I, 1792; p. 238; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 323. — L. ed. Gmel. I, 1788, p. 1606. — Herbst, Käfer, V, 1793, p. 69. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 106. Capland

confertum Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 1869, p. 319; Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 262. Canarische Inseln, St. Helena

cryptophagoides Woll. Cat. Col. Can. 1864, p. 250; Abeille XII, 1875, p. 57. Canarische Inseln

cylindricum Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 472 *(? Xyletomerus* Fall). Chile

elevatum Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 294. Brasilien

*) Die Gattung *Anobium* besteht aus ungleichförmigen Arten. Es ist unmöglich, eine gewisse Anzahl älterer Arten zu identifizieren; ich habe angegeben, wohin die betreffenden Arten nach meiner Meinung gehören.

fumosum Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 471 (? *Xyletomerus* Fall). — Chile

gibbicolle Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 521. — Südafrika

granulatum Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 341. — Neuseeland

haemorrhoidale Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 281. — Chile

impressum Woll. Col. Atlant. 1865, Append. p. 35; Abeille XII, 1875, p. 58. — Hierro

lemoides Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 283. — Ceylon

lunatum Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 472 *(? nov. genus)*. — Chile

lyctoides Woll. Col. Atlant. 1865, Append. p. 35; Abeille XII, 1875, p. 59. — Gomera

nigrum Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 470 (? *Xyletomerus* Fall). — Chile

nitidulum Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 262; Abeille XII, 1875, p. 56 *(Ernobius?)*. — Canarische Inseln, St. Helena

notatum Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 340. — Neuseeland

oculatum Woll. Col. Atlant. 1865, Append. p. 36; Abeille XII, 1875, p. 59. — Gomera

oblongum Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 471 *(? Oligomerus)*. — Chile

pubescens Herbst, Käfer, V, 1893, p. 67, t. 47, f. 15. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 106. — Deutschland

punctatum De Geer, Mém. IV, 1774, p. 230. — Rossi, Mant. I, 1794, p. 19; ed. Hellw. I, 1795, p. 355. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 291. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 391. — Europa, Corsica, Canarische Inseln, Amerika

striatum Ol. Ent. II, 16, 1790, p. 9, t. 2, f. a, b. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 329. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 93. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 183; Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 276. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 181. — Zetterst. Fauna Lapp. I, 1828, p. 124. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 110. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 293. — Rouzet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 350, t. 9, I, f. 7 (Metamorph.). — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 345; ed. II, 1858, p. 565; ed. III, 1872, II, p. 52. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 103. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 278; Cat. Col. Mad. 1857, p. 92; Cat. Col. Can. 1864, p. 250. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 165. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 503; Fauna Transsylv. 1889, p. 538. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 269. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 21; Fauna Germ. III, 1911, p. 312. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 230. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 181.

cylindricum Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 83.

domesticum Geoffr. in Fourcr. Entom. Paris. I, 1785, p. 26. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 76, t. 2, f. 10 u. 3, f. 2, 5. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 107.

Latreillei Dufour, Exc. Ossan (Bull. Pau III) 1843, p. 48.

pertinax F. Syst. Ent. 1775, p. 62; Spec. Ins. I, 1781, p. 71; Mant. Ins. I, 1787, p. 39; Ent. Syst. I, 1792, p. 237; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 322. — Scriba, Journ. 1790—91, p. 155. — Panz. Fn. Germ. LXVI, 1799, t. 5; Ent. Germ. I, 1795, p. 109. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 41; ed. Hellw. I, 1795, p. 44. — Herbst, Käfer V, 1793, p. 54, t. 47, f. 3, B. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 305. — Cederjh. Fn. Ingr. 1798, p. 131. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 93. — Bechst. und Scharf. Forstins. I, 1804, p. 118. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 103. — Schweden

pumilis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 232. — U. S. Amerika

var. *caelatum* Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 66, 81. — Baudi, Cat. Col. Piemont 1889, p. 136. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Frankreich, Seealpen

ruficolle Herbst, Käfer V, 1793, p. 65, t. 47, f. 13 M. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 112, — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 103 (= vielleicht *H. fulvicorne* var. *rubrum* Reitt.). — Deutschland

ruficorne Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 340. — Neuseeland

sericeum Broun, l. c. p. 341. — „

sulcatum Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 469 (? *Nicobium* J. Lec.). — Chile

tricostellum White, Voyage Ereb. Terr. XI, 1846, p. 8. — Neuseeland

undulatum Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 687. — „

variegatum Mén. Cat. rais. 1832, p. 166. — Falderm. Fn. Transc. I, 1836, p. 213. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Z *(? Nicobium)*. — Transkaukasien

velatum Woll. Ins. Mad. 1854, p. 276, t. 5, f. 3; Cat. Col. Mad. 1857, p. 92; Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 18; Cat. Col. Can. 1864, f. 249; Col. Atlant. 1865, p. 226 *(? Nicobium)*. — Madeira, Lanzarote, Canarische Inseln

villosum Brullé, Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 60. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 18; Cat. Col. Can. 1864, p. 249; Col. Atlant. 1865, p. 225 nota. — Canarische Inseln

34

Hadrobregmus C. G. Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 89; l. c. V, 1863, p. 157. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 231. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 108. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 435, 438. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 502, 503; Fauna Transsylv. 1889, p. 537, 538. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 X. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 181. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 312.

Cacotemnus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. III, 1861, p. 204.
Hemicoelus J. Lec. l. c. p. 204.

aureosignatus Pic, Echange XVII, 1901, p. 94. — Brasilien

australiensis Pic, l. c. p. 94. — Australien

carinatus Say, Journ. Ac. Nat. Sc. Phil. III, 1823, p. 187; Ent. ed. Lec. II, 1859, p. 120. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 232. — Provanch. Fn. Canada I, 1877, p. 439. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 182. — U. S. Amerika

errans Melsh. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. II, 1845, p. 309. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 232.

costatus Arrag. De quibusd. Col. 1830, p. 16. — Baudi, Cat. Col. Piemont 1889, p. 136. — Europa, Italien

fagi Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon X, 1863, p. 72; Op. Ent. XIII, 1863, p. 72. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 503; Fauna Transsylv. 1889, p. 538. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 27; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Z. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 22. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 231.

fagicola Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 66, 89. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 106.

fulvicornis C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 165; Op. Ent. IV, 1871, p. 381. — Schweden

defectus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 182. — U. S. Amerika

fulvicornis Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 114, t. 240, f. c. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 345; ed. II, 1858, p. 565; ed. III, 1872, II, p. 53. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 103. — Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 66; Térédiles 1864, p. 66, 85, t. 11, f. 9. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 109. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 503; Fauna Transsylv. 1889, p. 538. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 28; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Z. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 268. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 313. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 231. — Europa

morio Villa, Col. Eur. Dupl. Suppl. 1835, p. 48; Atti Soc. Ital. XI, 1868, p. 75. — Italien

rufipes Marsh. Ent. Brit. Col. I, 1802, p. 83.

var. *ruber* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 216. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 28; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Z. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 313. — Kaukasus

var. *rufipennis* Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 56. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 565. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 85, 89. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 28; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Z. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 22; Fauna Germ. III, 1911, p. 313. — Frankreich

gibbicollis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 284. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 182, 184. — U. S. Amerika

incisicollis Pic, Rev. Museo La Plata XVI, 1909, p. 38. — Argentinien

inermicollis Pic, Echange XXIII, 1907, p. 173 (*Trypopitys* olim). — Indien

laticollis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 182, 184. — U. S. Amerika

linearis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 232. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 182, 183. — „

nitidus F. Ent. Syst. I, 1792, p. 238; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 324. — Herbst, Käfer V, 1793, p. 62, t. 47, f. 10. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 311. — Steph. Ill. — Central- und Nordeuropa

Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 340; Man. Brit. Col. 1839, p. 201. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 112, t. 240, f. B. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 345; ed. II, 1858, p. 564; ed. III, 1872, II, p. 52. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 102. — Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 69; Térédiles 1864, p. 66, 94. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 161. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 110. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 503; Fauna Transsylv. 1889, p. 538. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 302. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 2. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 29; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Y. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 21; Fauna Germ. III, 1911, p. 313. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 232.

canaliculatus C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 160; Op. Ent. IV, 1871, p. 381; Abeille XII, 1875, p. 55. — Schweden

striatus Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 291. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 103.

var. *sericeus* C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 160; Abeille XII, 1875, p. 55. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 503; Fauna Transsylv. 1889, p. 538. „

punctatipennis Pic, Mitt. Nat. Mus. Hamburg XXV, 1908, p. 177. Chile

pusillus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 182, 183. U. S. Amerika

rufipes F. Ent. Syst. I, 1792, p. 236; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 322. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 339; Man. Brit. Col. 1839, p. 201. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 108. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 293. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 345; ed. II, 1858, p. 564; ed. III, 1872, II, p. 52. — Küster, Käf. Eur. XV, 1848 (1850), p. 26. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 102. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 158. — Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 77; Térédiles 1864, p. 66, 102. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 108. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 503; Fauna Transsylv. 1889, p. 538. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Y. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 21; Fauna Germ. III, 1911, p. 312. Europa

elongatus Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 303.— Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, f. 102.

juglandis Herbst, Käfer V, 1793, p. 61, t. 47, f. 8—9 c. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 108.

var. *castaneus* Herbst, Käfer V, 1793, p. 64, t. 47, f. 11, 1 L. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 116. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 231. „

cinnamomeus Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 115, t. 240, f. D. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 103. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 103.

Thomsoni Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 302. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 21; Fauna Germ. III, 1911, p. 313. — Mähren, Deutschland, Finnland

brunneus C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 159. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 503; Fauna Transsylv. 1889, p. 538. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 Y. — Schweden, Finnland

umbrosus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 182, 184. — U. S. Amerika

17

Microbregma Seidl.

Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 501, 502; Fauna Transsylv. 1889, p. 537. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 20; Fauna Germ. III, 1911, p. 312. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 154, 155.

emarginata Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 54. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 119, t. 241, f. A. — Ratzeb. Forstins. I, 1847, p. 47, t. 11, f. 20. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 345; ed. II, 1858, p. 565; ed. III, 1872, II, p. 53. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 104. — Muls. et Rey, Op. Ent. XIII, 1863, p. 74; Térédiles 1864, p. 66, 98, t. 2, f. 15; t. 3, f. 8. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 164. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 105. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 502; Fauna Transsylv. 1889, p. 537. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 25. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 230. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 312. — Europa: Deutschland, Frankreich

— *foveata* Kirby, Fauna Bor.-Am. IV, 1837, p. 190. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 233. — Provanch. Fn. Canada 1877, p. 439. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 185. — U. S. Amerika

var. *granicollis* Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 185. — U. S. Amerika

1

Coelostethus J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. III, 1861, p. 204. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 155, 186.

Dendrobium Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 65, 68. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 501; Fauna Transsylv. 1889, p. 536. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 20; Fauna Germ. III, 1911, p. 312. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 229.

alternatus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 187, 188. — U. S. Amerika

americanus Fall, l. c. p. 187. — „

carpetanus Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beiheft p. 129. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 23. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 20. — Spanien

confusus Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 301. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 502; Fauna Transsylv. 1889, p. 537. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 24. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 20; Fauna Germ. III, 1911, p. 312. Schweden, Finnland, Russland, Sibirien

denticollis Gyll. Ins. Suec. I, 4, Append. 1827, p. 323. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 163.

denticollis Creutz. in Panz. Fn. Germ. XXXV, 1796, p. 8. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 339; Man. Brit. Col. 1839, p. 201. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 106, t. 240, f. A. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 344; ed. II, 1858, p. 564. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 101. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 65, 68. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 105. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 502; Fauna Transsylv. 1889, p. 537. — Fauconnet, Faune analyt. 1892, p. 301. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 20; Fauna Germ. III, 1911, p. 312. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 229. Central- u. Süd-Europa

notatus Say, Journ. Ac. Nat. Sc. Phil. V, 1825, p. 172; Ent. ed. Lec. II, 1859, p. 281. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 186, 187. U. S. Amerika

pertinax L. Syst. Nat. X, 1758, p. 355; Fn. Suec. 1761, p. 142; ed. Gmel. I, 1788, p. 1604. — De Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 227, t. 8, f. 24, 25. — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 57. — De Villers, Ent. I, 1789, p. 61. — Ol. Ent. II, nr. 16, 1790, p. 6, t. 1, f. 4. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 327. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 82. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 102. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 288. — Zetterst. Fauna Lapp. I, 1828, p. 124. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 104. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 345; ed. II, 1858, p. 565; ed. III, 1872, II, p. 53. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 104. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 630. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 162. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 65, 72, t. 2, f. 8. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 53, f. 263. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 104. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 502; Fauna Transsylv. 1889, p. 537. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 301. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 20; Fauna Germ. III, 1911, p. 312. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 229. Europa, England

fagi Herbst, Käf. V, 1793, p. 57, t. 47, f. 4 C. — Füessly, Archives Hist. Ins. 1794, p. 85, t. 20, f. 12. — Schrank, Fn. Boica I, 2, 1798, p. 539. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 111. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 102.

striatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 39; Ent. Syst. I, 1792, p. 236; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 321. — Kugel. in Schneid. Mag. 1792, p. 488. — Herbst, Käfer V, 1793, p. 67. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 109; Fn. Germ. LXVI, 4. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 304.

quadrulus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1859, p. 87. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 187, 188. U. S. Amerika
truncatus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 187, 188. „

9

Macranobium Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 903.

truncatum Broun, l. c. p. 903. Neuseeland

1

Trypopitys Redt.

Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 346; ed. II, 1858, p. 562; ed. III, 1872, II, p. 58. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 518, 521. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 217, 222. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 156. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 225, 243. — J. Lec. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. 1865, p. 234. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 131, 134. — Provanch. Fn. Canada 1877, p. 434, 437. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 118; Fauna Transsylv. 1889, p. 118. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 24, 25; Fauna Germ. III, 1911, p. 314. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 223, 236. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 155, 189.

brevipennis Pic, Echange XVII, 1901, p. 94. Ceylon
carpini Herbst, Käfer V, 1793, p. 58, t. 47, f. 5 D. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 111. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 563; ed. III, 1872, II, p. 59. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 54, f. 266. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 156. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 246, t. 7, f. 3. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 135. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 504; Fauna Transsylv. 1889, p. 539. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 56. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 25; Fauna Germ. III, 1911, p. 315. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 237. Europa, Cypern, Kleinasien
excisus Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, 1, p. 93. Finnland
serricornis Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 50. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 347. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 102. Ungarn
dendrobiiformis Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 25. Syrien, Anatolien, Galizien, Südrussland, Kaukasus
luteopilosus Pic, Echange XVII, 1901, p. 94. Indien
punctatus J. Lec. Smiths. Contr. Knowl. (2) XI, 1859, p. 13; Proc. Ac. Phil. 1865, p. 234. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 189, 190. U. S. Amerika
sericeus Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Phil. V, 1825, p. 172; Ent. ed. Lec. II, 1859, p. 280. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 234. — Provanch. Fn. Canada „

1877, p. 437. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 189.

subelongatus Pic, Le Natural. XXIII, 1901, p. 278. — Brasilien

sulcicollis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 76. — Algier

8

Colposternus Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 155, 190.

tenuilineatus Horn, Proc. Cal. Ac. Sc. (2) IV, 1894, p. 389. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 191. — U. S. Amerika

1

Metholcus Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 142; Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 218, 222. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 225, 249. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 131, 141. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 25, 27; Fauna Germ. III, 1911, p. 314.

abyssinicus Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 81. — Abessinien

cylindricus Germ. Reise Dalm. 1817, p. 202. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 54, f. 269. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 252, t. 8, f. 1. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 141. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 119; Fauna Transsylv. 1889, p. 119. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 71; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 CC. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 27. — Süd-Europa, Nord-Afrika, Syrien

longipennis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 75; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 391.

phoenicius Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 53. — Südfrankreich

Raymondi Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon III, 1856, p. 241; Op. Ent. IX, 1859, p. 177. — „

rotundicollis Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 72. — Syrien, Griechenland

3

IV. Ptilininae.

Ptilinus Geoffr.

Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 4; Hist. Ins. ed. II, I, 1800, p. 64. — Latr. Précis gen. 1796, p. 45. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 97. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 180. — Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 238. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 330, 331; Man. Brit. Col. 1839, p. 198. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p 72. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 204. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 353; ed. II, 1858, p. 559; ed. III, 1872, II, p. 57. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 100,

116. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 519, 522. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 90; l. c. V, 1863, p. 169. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 218, 222. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 225, 226. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 212. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 130, 136. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 118; Fauna Transsylv. 1889, p. 118. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 266. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 223, 237. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. 1905, p. 277. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 314, 315.

Synopsis: Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 128; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 25, 26. — Casey, Journ. New York Ent. Soc. VI, 1898, p. 62. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 C, 36 AA.

acuminatus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 63. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 279, 281.	U. S. Amerika
banatensis Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 49.	Banat
basalis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 73. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 279, 280.	U. S. Amerika
flavipennis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 63.	
binodulus Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 65.	Ceylon
brasiliensis Pic, Le Natural. XXIII, 1901, p. 278.	Brasilien
cylindripennis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 285; Cat. Col. Mad. 1857, p. 94; Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 20.	Madeira
fissicollis Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1876, p. 24; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 26; Fauna Germ. III, 1911, p. 315. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 505; Fauna Transsylv. 1889, p. 539. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 57; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 A A. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 26; Fauna Germ. III, 1911, p. 315.	Österreich, Ungarn, Türkei, Russland
punctatostriatus Faust, Bull. Mosc. LII, 1877, p. 35.	Südrussland
fuscus Geoffr. in Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 4. — Reitt. Faun. Germ. III, 1911, p. 315.	Nordeuropa, Nordasien:
aspericollis Muls. et Rey, Op. Ent. II, 1853, p. 7. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 A A.	Kamtschatka
asperulus Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 121.	Sicilien
costatus Gyll. Ins. Suec. I, 4, Appendix 1827, p. 329. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 77, t. 236, f. N. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 332; Man. Brit. Col. 1839, p. 199. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 353; ed. II, 1858, p. 560; ed. III, 1872, II, p. 57. — Bach, Käferfauna 1852, p. 117. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 54, f. 268 ♂. — C. G. Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 170. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 228, 232. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 138. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 505; Fauna Transsylv. 1889, p. 539. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 267. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 26. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 238.	Deutschland

...icus Ch. T.E.S. 1913. p. 159 Pl. IV. f. 9. Guatemala

...eulicollis Ch. " "

...gatus Pic

...ongatus. Sp n. Pic. J. F. M. S. Mus 13. J5 Malaya

flabellicornis Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 238.
Mulsanti Mars. Cat. Col. Eur. in Abeille XXIV, 1886—87, p. 296. — Sicilien
pectinicornis Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 337. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 26.
var. *flavescens* Geoffr. in Fourcr. Entom. Paris. I, 1785, p. 4. — F. Ent. Syst. I, 1792, p. 243. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 51. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 115; Ins. Germ. VI, 8. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 98. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 295. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 139. — Frankreich

Grouvellei Pic, Le Natural. XXIII, 1901, p. 278. — Brasilien
inaequalithorax Pic, Echange XXVII, 1911, p. 122. — Argentinien
lepidus Woll. Cat. Col. Can. 1864, p. 251; Abeille XII, 1875, p. 62; Col. Atlant. 1865, p. 230. — Canarische Inseln
lobatus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 62. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 279, 282. — U. S. Amerika
mexicanus Pic, Echange XVII, 1901, p. 95. — Mexico
pectinicornis L. Syst. Nat. X, 1758, p. 355; Fn. Suec. 1761, p. 141; Syst. Nat. XII, 1767, p. 565; ed. Gmel. I, 1788, p. 1733. — Schaeffer, Icon. 1763, p. 183. — F. Syst. Ent. 1775, p. 70; Spec. Ins. I, 1781, p. 82; Mant. Ins. I, 1787, p. 47; Ent. Syst. I, 1792, p. 243; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 329. — Sulzer, Gesch. Ins. 1776, t. 2, f. 6 d. — Schrank, Enum. 1781, nr. 643; Fn. Boica I, 2, 1798, p. 543. — Füessly, Arch. Hist. Ins. 1794, p. 86. — Vill. Linn. Entom. I, 1789, p. 61. — Roem. Gen. Ins. 1789, p. 6, 12, t. 2, f. 6. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 51; ed. Hellw. I, 1795, p. 54. — Ol. Ent. II, 17 bis 1790, p. 4, t. 1, f. 1 a—g. — Scriba, Journ. 1790—91, p. 150. — Thunb. N. Acta Ups. V, 1792, p. 107. — Herbst, Käfer V, 1793, p. 41, t. 46, f. 11 ♂; f. 12 ♀; t. K, f. 8, 9; in Füessly, Archiv IV, 1783, p. 28. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 115; Fn. Germ. III, 1793, t. 7. — Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 316. — Ill. Käf. Preuss. I, 1798, p. 337. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 81 ♂. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 97. — Latr. Hist. Nat. IX, 1804, p. 169, t. 77, f. 6, 7; Gen. Crust. Ins. I, 1806, p. 277. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 112. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 301; l. c. I, 4, Appendix, 1827, p. 328. — Samouelle, Ent. comp. V, 1819, p. 181. — Serv. in Encycl. méth. X, 1825, p. 238. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 331; Man. Brit. Col. 1839, p. 199. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 75, t. 236, f. a, b. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 295. — Ratzeb. Forstins. I, 1847, p. 49. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 353; ed. II, 1858, p. 559; ed. III, 1872, II, p. 57. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 117. — C. G. Thoms. Skand. Col. III, 1863, p. 170. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 228, t. 7, f. 1. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 212. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 137. — Seidl. Fauna Balt. — Europa, Corsica

1889, p. 504; Fauna Transsylv. 1889, p. 539. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 303. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 B B. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 267. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 26; Fauna Germ. III, 1911, p. 315. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 237.

impressifrons Küst. Käf. Eur. IX, 1847 (1850), p. 42. — Montenegro

pectinatus Laich. Tyr. Ins. I, 1, 1781, p. 68. — Tirol

serraticornis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 82. — Samouelle, Ent. Comp. 1819, p. 181.

var. ♀ *aspericollis* Mén. Cat. rais. 1832, p. 166. — Fald. Fauna Transc. I, 1836, p. 212. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 138. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 26. — Transkaukasien, Südrussland

discolor Fald. Fn. Transc. III, Suppl. 1838, p. 5.

pruinosus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 63. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 279, 282. — U. S. Amerika

ramicornis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VI, 1898, p. 63. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 279, 283. — ,,

retractus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) III, 1858, p. 206. — Arrow, An. Nat. Hist. IV, 1909, p. 194 (*Lyctus* olim). — Ceylon

ruficornis Say, Journ. Ac. Nat. Sc. Phil. III, 1823, p. 186. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 279. — U. S. Amerika

? *bicolor* Melsh. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. II, 1844—1845, p. 308.

runcaticeps Pic, Mélanges Exotico-Ent. 2, 1912, p. 3. — Südafrika

19

Plumaria Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 127; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 25, 26.

grandicollis Mén. Cat. rais. 1832, p. 165. — Fald. Fn. Transc. I, 1836, p. 211. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 138. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 118; Fauna Transsylv. 1889, p. 118. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 127; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 27. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 58. — Kaukasus, Südrussland, Siebenbürgen

1

Ptilineurus Reitt.

Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 24.

marmoratus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 379; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 24 (*Ptilinus* olim). — Japan, Niederländisch-Indien

ramicornis Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 317. — Japan

sumatrensis Pic, Notes Leyd. Mus. XXIX, 1907, p. 60. — Sumatra

2

testaceous Sp.n. Pic, J F M.S. 13: 55. Malau

VI. Cerocosminae.

Cerocosmus *) Gemm.

Gemm. Col. Hefte XI, 1873, p. 146. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 374.

Cosmocerus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 476. — Pic, Mélanges Exotico-Ent. 3, 1912, p. 1.

cinereus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 477, t. 2, f. 13. Chile

1

VII. Xyletininae.

Plananobius Pic.

Pic, Echange XIX, 1903, p. 182.

aureopubens Pic, l. c. p. 182. Brasilien

1

Dasytanobium Pic.

Pic, Echange XVIII, 1902, p. 23 bis.

inaequale Pic, l. c. p. 23 bis. Brasilien
monstrosum Pic, l. c. XXVI, 1910, p. 60. „

2

Gibboxyletinus Pic.

Pic, Echange XVII, 1901, p. 94.

Synopsis: Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 132, 133.

fuscipennis Pic, Echange XVII, 1901, p. 95; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 132, 133. Brasilien
? var. *latior* Pic, Echange XVII, 1901, p. 95; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 132, 133. „
Gounellei Pic, Echange XVII, 1901, p. 95; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 133. „
intermedius Pic, Echange XVII, 1901, p. 95; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 133. „
nitidipennis Pic, Echange XVII, 1901, p. 95; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 133. „
subpubescens Pic, Echange XVII, 1901, p. 95; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 133. „

5

Vrilletta J. Lec.

J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 64. — Fall, l. c. XXXI, 1905, p. 191, 192.

Subgen. *Pseudoxyletinus* Pic, Echange XIX, 1903, p. 182.

Synopsis: Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 193.

*) Früher, mit Unrecht, zu den *Drilidae* gestellt.

Blaisdelli Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 193, 194. U. S. Amerika
convexa J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 65. — Fall, l. c. XXXI, 1905, p. 193. „
expensa J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 64. — Fall, l. c. XXXI, 1905, p. 193, 195. „
fulvolineata Pic, Echange XIX, 1903, p. 182 *(Pseudoxyletinus)*. „
laurentina Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 193, 195. „
Murrayi J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. V, 1874, p. 64. — Fall, l. c. XXXI, 1905, p. 193, 194. „
nigra Pic, Echange XXI, 1905, p. 171. „
plumbea Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 193, 196. „

8

Euvrilletta Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 192, 196.

xyletinoides Fall, l. c. p. 197. U. S. Amerika

1

Xyletomerus Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 192, 197.

histricus Fall, l. c. p. 198. U. S. Amerika

1

Trachelobrachys Gemm.

Gemm. Col. Hefte VI, 1870, p. 124. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 505; Fauna Transsylv. 1889, p. 540. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 DD. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 25, 27.

Brachytrachelus Moraw. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, 1, p. 290.

elegans Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 175. Tonkin
Kiesenwetteri Moraw. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 290. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 145. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 62; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 DD. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 27. Südrussland
var. *obscurior* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 72. Sarepta
pictipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 175 (? *Ptilineurus* Reitt.). China

3

Xyletinus Latr.

Latr. Gen. Crust. Ins. IV, 1809, p. 376; Règne anim. ed. II, IV, 1829, p. 483. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 330; Man. Brit. Col. 1839, p. 198. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 80. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 295. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 352; ed. II, 1858, p. 560; ed. III, 1872, II, p. 59 (ex parte). — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 100, 115 (ex parte). — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 519, 523. — Thoms. Skand. Col. I,

nerochila Heut (1896) (Eucnemid)

boliviensis Heut l. c. Bolivia.

1859, p. 89; l. c. V, 1863, p. 168. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, p. 219, 223. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 225, 260. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 237. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 213. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 131, 142. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 505; Fauna Transsylv. 1889, p. 540. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D, 36 CC. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 25, 28; Fauna Germ. III, 1911, p. 314, 315. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 192, 198.

Notiomimus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 15 (ex parte); Cat. Col. Can. 1864, p. 247.

Serrocerus Kugel. in Schneider, Neuestes Mag. V, 1794, p. 521. — Curtis, Brit. Ent. VIII, 1829, p. 375.

Sternoplus Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 264. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 505; Fauna Transsylv. 1889, p. 540. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 DD.

Subgen. *Calypterus* Muls. et Rey, Op. Ent. IX, 1859, p. 181; Térédiles 1864, p. 225, 254. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 505; Fauna Transsylv. 1889, p. 540. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 CC. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 29.

Subgen. *Xeronthobius* Moraw. Hor. Ross. II, 1862, p. 164. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 505; Fauna Transsylv. 1889, p. 540. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 CC. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 28.

Subgen. *Xyletomimus* Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 28.

Synopsis: Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 17—18, 130, 131.

angustatus Pic, Echange XXIII, 1907, p. 173. — China

asiaticus Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 33. — Mongolei

ater Creutz in Panz. Fn. Ins. Germ. XXXV, 1796, p. 9. — Duftschm. Fauna Austr. III, 1825, p. 45. — Gyll. Ins. Suec. I, 4, Appendix 1827, p. 330. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 85. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 295. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 352; ed. II, 1858, p. 560; ed. III, 1872, II, p. 60. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 115. — Moraw. Hor. Ross. II, 1863, p. 162. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 263, 264. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 145, 146. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 505; Fauna Transsylv. 1889, p. 540. — Fauconnet, Fauna analyt. Col. 1892, p. 304. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 67; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 DD. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 31; Fauna Germ. III, 1911, p. 315 *(Sternoplus)*. — Europa, Deutschland, England, Kaukasus, Russland

serratus F. Ent. Syst. 1798, Supplem. p. 73; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 330. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 45.

striatus Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 330.

bahiensis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 130. — Brasilien

boliviensis Pic, Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 338. — Bolivia

bombycinus Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, 1, p. 86. — Peru

brasiliensis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 17. — Brasilien
var. *argentinus* Pic, Rev. Mus. Plata XII, 1905, p. 135. — Argentinien

brevitarsis Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 68; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 E E. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 31; Fauna Germ. III, 1911, p. 316. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 239. — Dev. Abeille XXXI, 1909, p. 140. — Österreich, Deutschland, Frankreich, Schweden
pectinatus Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 168 *(Sternoplus)*.

bucephaloides Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 28 *(Xeronthobius)*. — Ägypten,

bucephalus Ill. Mag. VI, 1807, p. 16. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 257. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 144. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 64; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 C C. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 29 *(Calypterus)*. — Südfrankreich, Portugal, Italien, Griechenland, Cypern, Syrien, Nordafrika
peregrinus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 154. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 289.
sericans Muls. et Rey, Op. Ent. IX, 1859, p. 181; Ann. Soc. Agric. Lyon 1859, p. 245.
striatipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 638. — Südfrankreich

byssinus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 399. — Peru

castaneus Cast. Hist. Nat. I, 1840, p. 295 (zweifelhafte Art). — Antillen

chinensis Friv. Term. Füz. XV, 1892, p. 124 *(Calypterus)*. — China

costifer Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 17. — Brasilien

denticollis Pic, l. c. p. 18. — „

discoidalis Pic, l. c. p. 17. — „

distans Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 199, 200. — U. S. Amerika

distincticollis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 131. — Brasilien

distinctevestitus Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 21. — „

Duranti Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 17. — „

fimicola Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 17; Cat. Col. Can. 1864, p. 247. — Canarische Inseln

flabellicornis Sturm, Cat. 1826, p. 59, t. 1, nr. 7. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1854, p. 218. — U. S. Amerika

flavicollis Woll. Col. Atlant. 1865, Append. p. 34; Abeille XII, 1875, p. 63. — Canarische Inseln

flavipes Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 295. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 264, 282. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 391. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 333. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 146. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 FF. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 33. — Syrien, Frankreich, Italien, Cypern
var. *flavicornis* Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Südfrankreich

formosus Mannerh. Bull. Mosc. XXII, 1849, 1, p. 232. — Moraw. Hor. Ross. II, 1863, p. 162. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 144. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 65; — Sibirien, Südrussland

l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 C C. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 29 *(Calypterus)*.

fucatus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 238. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 199, 202. — U. S. Amerika

fulvicollis Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 196. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 13, 36 E E. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 32. — Kaukasus, Sporaden, Syrien

var. *rufescens* Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 13, 36 E E. — Anatolien

Gounellei Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 18. — Brasilien

gracilipes Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 200, 203. — U. S. Amerika

Harrisi Fall, l. c. p. 199, 201. — „

holosericeus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 17; Cat. Col. Can. 1864, p. 248. — Canarische Inseln

inermicollis Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 18. — Brasilien

indicus Pic, Echange XXV, 1909, p. 146. — Indien

japonicus Pic, Echange XIX, 1903, p. 183. — Japan

laticollis Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 46. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 86, t. 237, f. A. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 352; ed. II, 1858, p. 560; ed. III, 1872, II, p. 60. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 115. — Moraw. Hor. Ross. II, 1862, p. 162. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 264, 285, t. 8, f. 2, 15. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 146, 147. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 505; Fauna Transsylv. 1889, p. 541. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 12, 36 E E. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 32; Fauna Germ. III, 1911, p. 316. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 240. — Central- und Südeuropa, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Kaukasus, Griechenland, Russland, Syrien

holosericeus Duf. Acta Soc. Linn. Bord. XIX, 1854, p. 304.

var. *simplex* Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Türkei

Leprieuri Chob. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1894, p. 107. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 F F. — Algier

lineatus Woll. Col. Hesp. 1867, p. 108 *(? Lasioderma)*. — Hesperiden

longipennis Gebl. in Ledeb. Reise 1830, p. 281; Bull. Mosc. VI, 1833, p. 281; l. c. IV, 1847, p. 435; ed. Baillière, Bibl. Ent. II, 1852, p. 254. — Sibirien

lugubris J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 612. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 200, 203. — U. S. Amerika

maculatus Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 146. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 69; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 F F. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 30. — Ungarn, Siebenbürgen, Südrussland

marmoratus Pic, Echange XXVII, 1911, p. 183. — Guadeloupe

maximus Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 18. — Brasilien

metholcoides Pic, Echange XIX, 1903, p. 180. — Madagaskar

mucoreus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 237. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 199, 200. — U. S. Amerika

nitidior Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 18. — Brasilien

nitidithorax Pic, l. c. p. 18. — „

oblongulus Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 264, 279. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 146. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 18, 36 F F. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 31; Fauna Germ. III, 1911, p. 316. — Frankreich, Mähren

ocularis Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 28 *(Xeronthobius)*. — Mongolei

ornatus Germ. Fn. Ins. Eur. 1822, p. 22. — Moraw. Hor. Ross. II, 1862, p. 163. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 275. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 144. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 19, 36 D D. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 30 *(Calypterus)*. — Anatolien, Ungarn, Südrussland

renovatus Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 201.

var. *purpuricollis* Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 30. — Europa

var. *rufus* Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 19. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 29. — „

var. *sericeus* Moraw. Bull. Mosc. 1861, I, p. 289. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 19. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 29. — Südrussland

pallens Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 79. — Guérin, Icon. règne anim. 1850, t. 16, f. 3, a—c. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 390. — Moraw. Hor. Ross. II, 1862, p. 164. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 289. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 144. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 66. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 28 *(Xeronthobius)*. — Kaukasus, Südrussland, Persien, Transkaukasus, Indien, Amerika

pallidulus Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 66a.

pallidus Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 295. — Russland

pallidus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 238. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 199, 200. — U. S. Amerika

pectinatus F. Ent. Syst. I, 1792, p. 244; Syst. Eleuth. I, 1801, p. 329. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 125; Ins. Germ. VI, p. 9. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 98. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 302. — Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 44. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 83. — Cast. Hist. Nat. Ins. I, 1840, p. 295. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 352; ed. II, 1858, p. 560; ed. III, 1872, II, p. 60. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 115. — Letzner, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 307, t. 4, f. 7 a. — Moraw. Hor. Ross. II, 1862, p. 164. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 168. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 263, 271. — Chenu, Encycl. Hist. Nat. Col. II, 1870, p. 214. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 145, 148. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 505; Fauna Transsylv. 1889, p. 541. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 17, 36 F F. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 31; Fauna Germ. III, 1911, p. 316. — Europa, Sibirien, Sicilien, Deutschland, Russland

Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 240. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 199, 200.

? *flabellicornis* Herbst, Käfer V, 1793, p. 66, t. 47, f. 14, n, N.

var. *scutellaris* Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 17, 36 F F. — Everts, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 535.

var. *Schaelkownikowi* Pic, Echange XX, 1904, p. 34. — Kaukasus

pectiniferus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, p. 258. — Heyd. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889 (1890), Bull. p. CCXI. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D D. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 30. — Algier

pruinosus Desbr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889 (1890), Bull. p. CLXXXVI; Frelon III, 1894—1895, p. 68. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 14, 36 E E.

peltatus Harris, Trans. Hartf. Nat. Hist. Soc. I, 1837, p. 75. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 199, 201. — U. S. Amerika

puberulus Boh. Eugen. Resa 1858, p. 88. — ,,

pubescens J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 613. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 199, 202. — ,,

punctulatissimus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 17; Cat. Col. Can. 1864, p. 248. — Canarische Inseln

ruficollis Gebl. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 282; l. c. XX, 1847, IV, p. 437; ed. Baillière, Bibl. Ent. II, 1852, p. 255. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 263, 268. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 146, 149. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 541. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 70; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 F F. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 32. — Sibirien, Südrussland, Griechenland, Türkei, Ungarn, Südfrankreich

rufithorax Lareyn. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, Bull. p. 90. — Dufour, Acta Soc. Linn. Bord. XIX, 1854, p. 304. — Türkei

thoracicus Friv. A Magyar Tudos 1835, p. 256, t. 5, f. 7.

var. *discicollis* Moraw. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 288; Hor. Ross. II, 1862, p. 163. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 70; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 F F. — Südrussland

sanguineocinctus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CV. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 274. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 145. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 63; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D D. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 304. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 29. — Puel, Echange XXIII, 1907, p. 146 (*Xyletomimus*). — Südfrankreich, Nordafrika, Südrussland, Kaukasus

var. *disconiger* Pic, Echange XXII, 1906, p. 3. — Puel, Echange XXIII, 1907, p. 146. — Südfrankreich, Spanien

var. *miniatocollis* Pic, Echange XVIII, 1902, p. 72. — Kaukasus

sareptanus Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 146. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 16, 36 F F. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 33.		Südrussland, Griechenland, Türkei, Asien, Sibirien
semilimbatus Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XII, 2, 1899, p. 208; Bull. Soc. Ent. Egypte IV, 1911, (1912), p. 11.		Ägypten
var. *testaceipennis* Pic, Echange XXI, 1905, p. 97.		Tunis
strigillatus Ancey, Nat. Sicil. II, 1883, p. 118.		Abessinien
subglaber Pic, Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 130.		Brasilien, Centraleuropa
subrotundatus Larcyn. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, Bull. p. XCI; l. c. (3) I, 1853, p. 130. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 263, 275. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 145. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 15, 36 E E. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 33; Fauna Germ. III, 1911, p. 316.		Südfrankreich, Österreich, Dalmatien, Griechenland
var. *tibialis* Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 316.		Südfrankreich
tibialis Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 15, 36 E E.		
suturatus Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 20.		Madagaskar
tenebricosus Solsky, Hor. Ross. V, 1867, p. 35; Abeille XII, 1875, p. 63. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 F F. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 32.		Südrussland, Sibirien
Theanus Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 29 *(Calyptertus)*.		Sporaden
Thomsoni Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 E E. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 31.		Steiermark, Schweden, Österreich
ater Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 169.		
68		

Holcobius Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 521. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 581.

Synopsis: Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 562.

affinis Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 582, 583.	Hawaii
diversus Perkins, l. c. p. 582, 583.	,,
frater Perkins, l. c. p. 582, 585.	,,
glabricollis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 520. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 582.	,,
granulatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 520. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 584.	,,
haleakalae Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 582.	,,
var. *chrysodytus* Perkins, l. c. p. 583.	,,
hawaiiensis Perkins, l. c. p. 582, 583. IV. p. 506.	,,
insignis Perkins, l. c. p. 582.	,,

major Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 521. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 582. Hawaii
minor Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 582, 584. ,,
simplex Perkins, l. c. p. 582, 584. ,,
simulans Perkins, l. c. p. 582. ,,

12

Xyletobius Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 517. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 585.

Synopsis: Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 585—586.

affinis Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 158. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 595. Hawaii
aleuritis Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 586, 595. ,,
Ashmeadi Perkins, l. c. p. 586, 598. ,,
aurifer Perkins, l. c. p. 586, 609. ,,
Beddardi Perkins, l. c. p. 586, 599. ,,
Blackburni Perkins, l. c. p. 586, 598. ,,
var. *binominatus* Pic, nom. nov. ,,
simplex Perkins, l. c. p. 599. ,,
var. *scutellaris* Perkins, l. c. p. 599. ,,
var. *suturalis* Perkins, l. c. p. 599. ,,
Brunneri Perkins, l. c. p. 586, 597. ,,
Carpenteri Perkins, l. c. p. 586, 596. ,,
Chryseis Perkins, l. c. p. 586, 609. ,,
Collingei Perkins, l. c. p. 586, 604. ,,
cyphus Perkins, l. c. p. 586, 603. ,,
Dollfusi Perkins, l. c. p. 586, 589. ,,
Durranti Perkins, l. c. p. 585, 587. ,,
euceras Perkins, l. c. p. 586, 594. ,,
euops Perkins, l. c. p. 586, 601. ,,
euphorbiae Perkins, l. c. p. 586, 602. ,,
flosculus Perkins, l. c. p. 586, 610. ,,
Forelì Perkins, l. c. p. 586, 600. ,,
fraternus Perkins, l. c. p. 586, 606. ,,
var. *laetior* Perkins, l. c. p. 606. ,,
Grimshawi Perkins, l. c. p. 586, 588. ,,
hawaiiensis Perkins, l. c. p. 585, 613. ,,
insignis Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 158. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 586, 602. ,,
Kirkaldyi Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 586, 600. ,,
lasiodes Perkins, l. c. p. 586, 612. ,,
lineatus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 159. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 611. ,,
var. *holomelas* Perkins, l. c. p. 611. ,,
var. *humeralis* Perkins, l. c. p. 612. ,,
var. *Perkinsi* Pic, nom. nov. ,,
apicalis Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 611. ,,
marmoratus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 517; Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, t. 4, f. 23. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 586, 589. ,,

megalops Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 586, 601. Hawaii
mesochlorus Perkins, l. c. p. 586, 592. „
Meyricki Perkins, l. c. p. 586, 589. „
mimus Perkins, l. c. p. 586, 594. „
monas Perkins, l. c. p. 586, 603. „
mundus Perkins, l. c. p. 586, 608. „
nigrinus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 518. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 585. „
nudus Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 585, 604. „
nuptus Perkins, l. c. p. 586, 592. „
var. *kauaiensis* Perkins, l. c. p. 592. „
oculatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 519. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 586, 595. „
pele Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 586, 593. „
praeceps Perkins, l. c. p. 586, 608. „
proteus Perkins, l. c. p. 586, 590. „
var. *apicalis* Perkins, l. c. p. 591. „
var. *dorsalis* Perkins, l. c. p. 591. „
var. *hastatus* Perkins, l. c. p. 591. „
var. *maurus* Perkins, l. c. p. 591. „
var. *simplex* Perkins, l. c. p. 590. „
roridus Perkins, l. c. p. 586, 606. „
Scotti Perkins, l. c. p. 586, 609. „
serricornis Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 159. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 586, 612. „
Sharpi Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 586, 605. „
Silvestrii Perkins, l. c. p. 585, 588. „
Simoni Perkins, l. c. p. 586, 605. „
Speiseri Perkins, l. c. p. 586, 604. „
Stebbingi Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 586, 610. „
var. *notatus* Perkins, l. c. p. 610. „
submimus Perkins, l. c. p. 586, 594. „
suboculatus Perkins, l. c. p. 586, 596. „
sulcatus Perkins, l. c. p. 586, 613. „
var. *mutatus* Pic, nom. nov. „
apicalis Perkins, l. c. p. 613. „
Sykesii Perkins, l. c. p. 586, 607. „
var. *molokaiensis* Perkins, l. c. p. 607. „
Walsinghami Perkins, l. c. p. 585, 587. „

52

Lasioderma Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. Appendix V, 1832, p. 417; Man. Brit. Col. 1839, p. 198. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 13 [ex parte]; Cat. Col. Can. 1864, p. 245. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 238. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 131, 150. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 119; Fauna Transsylv. 1889, p. 119. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D, 36 G G. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 25, 34; Fauna Germ. III, 1911, p. 314, 316. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 223, 240. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 192, 203.

Pseudochina Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 143; Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, p. 220, 223. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 225, 290. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 506; Fauna

Transsylv. 1889, p. 541. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 G G.

Subgen. *Hypora* Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 306. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 506; Fauna Transsylv. 1889, p. 541.

Baudii Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 25, 36 H H. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 35 *(Hypora)*. — Südeuropa, Corsica, Sardinien, Nordafrika, Cypern

bubalum Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 333.

var. *vestitum* Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 25, 36 H H. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 35. — Algier

breve Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 30. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 23, 36 H H. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 36 *(Hypora)*. — Turkestan, Transcasp.

bubalum Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 631. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 309. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 35, 36 K K. — Corsica, Sicilien, Südfrankreich, Italien, Japan

apicatum Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 294, 295. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 35.

castaneum Melsh. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. II, 1844—45, p. 308. — U. S. Amerika

corsicum Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 24, 36 H H. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 36 *(Hypora)*. — Corsica

costulatum Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 28, 36 I I. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 35. — Transkaukasien

costatum Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D.

dermestinum J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 238. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 204. — U. S. Amerika

desectum Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 13; Cat. Col. Can. 1864, p. 246; Col. Atlant. 1865, p. 224 (*Xyletinus* olim). — Canarische Inseln

excavatum Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 15; Cat. Col. Can. 1864, p. 247 (*Xyletinus* olim). — „

Falli Pic, Echange XXI, 1905, p. 171. — U. S. Amerika

bicolor Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 204, 205.

ferrugineum Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 303; Col. Hesp. 1867, p. 107 (*Xyletinus* olim). — Hesperiden

fuscum Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Südfrankreich, Griechenland, Balkanh.

haemorrhoidale Ill. Mag. VI, 1807, p. 18. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 55, f. 271. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 294, 298. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 152. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), — Südeuropa, Corsica. Nordafrika, Dalmatien, Griechenland,

p. 33, 36 K K. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 34. — Cypern, Syrien

villosum Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 295. — Dalmatien

var. *bicolor* Schauf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 622. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 K K. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 35. — Südfrankreich, Spanien, Algier

var. *Florieni* Pic, Bull. Soc. Ent. Egypte IV, 1911 (1912), p. 11. — Ägypten

var. *unicolor* Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 33, 36 K K. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 35. — Frankreich

hemiptychoides Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 204, 205. — U. S. Amerika

impunctatum Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 26, 36 H H. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 35 *(Hypora)*. — Algier

Kiesenwetteri Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 31, 36 I I. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 36. — Dev. Cat. Col. Corse (in Rev. d'Ent. XXVIII) 1910, p. 313. — Deutschland, Sardinien, Corsica, Griechenland

laeve Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 152 nota.

laeve Ill. Mag. VI, 1807, p. 17. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 323. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 31 a. — Südeuropa, Portugal

ochraceum Sturm, Cat. 1843, p. 84. — Ungarn

latitans Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 14; Cat. Col. Can. 1864, p. 246; Abeille I, 1864, p. LXXXII (*Xyletinus* olim). — Canarische Inseln

melanocephalum Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 32, 36 K K. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 35. — Südspanien, Italien, Sardinien

micans Mannerh. in Hummel, Essai Entom. VII, 1829, p. 24. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 506. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 G G. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 34 (*Dorcatoma* olim). — Russland (eingeschleppt)

Mulsanti Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 29, 36 I I. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 36. — Algier, Spanien

? *laeve* Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 304, t. 9, f. 13.

var. *Chobauti* Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 35. — Algier

obscurum Solsky, Hor. Ross. V, 1867, p. 36; Abeille XII, 1875, p. 64. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 152. — Schilsky, Käf. Eur. 1899 (1900), p. 34, 36 K K. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 34; Fauna Germ. III, 1911, p. 316. — Balkanhalbinsel, Südrussland, Böhmen, Kaukasus, Dalmatien, Südfrankreich, Griechenland

parallelum Fleutiaux, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 65. — Hué

— **puberulum** Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 326. — Antillen: Grenada

pulverulentum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 379. — Japan

punctulatissimum Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 17; Cat. Col. Can. 1864, p. 248. — Canarische Inseln

punctulatum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 254; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 36. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 22, 36 H H *(Hypora)*. — Syrien

— **Redtenbacheri** Bach, Käferfauna II, 1852, p. 115. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 151. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 541. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 30, 36 I I. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 36; Fauna Germ. III, 1911, p. 316. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 240. — Süd- und Centraleuropa, Deutschland, Österreich, Frankreich, Kaukasus

cyphonoides Moraw. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, I, p. 290. — Südrussland,

fulvescens Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 294, 301. — Frankreich

testaceum Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 560. — Sturm, Cat. 1826, p. 206; Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 89, t. 237, f. P, Q. — Österreich

var. *caucasicum* Pic, Echange XX, 1904, p. 34. — Kaukasus

— **semirufulum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 217; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 34. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 21, 36 H H *(Hypora)*. — Corsica

semirufum Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 204, 205. — U. S. Amerika

serricorne F. Ent. Syst. I, 1792, p. 241. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 390. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 294, 307. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 238. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 333. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 27, 36 I I. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 35; Fauna Germ. III, 1911, p. 316. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 240. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 205 *(Hypora)*. — Kosmopolit, Madagaskar

breve Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 15; Cat. Col. Can. 1864, p. 247 (*Xyletinus* olim). — Canarische Inseln

rufescens Sturm, Cat. 1826, p. 206.

testaceum Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 46. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. V, Appendix, 1832, p. 417; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 89, t. 237, f. P, Q. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 353; ed. II, 1858, p. 560. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 116. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 150. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 506; Fauna Transsylv. 1889, p. 541. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 20. — Deutschland

striola Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Sicilien

thoracicum Moraw. Bull. Mosc. XXXIV, 1861, p. 289. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 152 nota. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 217. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 20, 36 H H. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 34 *(Hypora)*. — Ungarn, Südrussland

torquatum Chevr. Rev. Zool. 1859, p. 384. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 K K. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 34 nota. — Algier, Corsica

turkestanicum Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 36. — Turkestan

35

Megorama Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 192, 206.

frontalis J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 410. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 206, 207. — U. S. Amerika

ingens Fall, l. c. p. 206, 208. — ,,

simplex J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 239. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 206. — ,,

viduum Fall, l. c. p. 206, 207. — ,,

4

VIII. Dorcatominae.

Petalium J. Lec.

J. Lec. Smiths. Misc. Coll. III, 1861, p. 204; Proc. Ac. Phil. 1865, p. 234. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 211, 212.

Rhadine Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 331. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 C. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 4, 19.

Synanobium Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 22 a.

Subgen. *Fossanobium* Pic, Echange XIX, 1903, p. 172; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 186.

Synopsis: Pic, Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 185—188.

Alluaudi Pic, Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 187, 189. — Madagaskar

var. *obscurior* Pic, l. c. p. 187, nota 2. — ,,

anguliferum Pic, Echange XIX, 1903, p. 172; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 187. — Brasilien, Argentinien

antillarum Pic, Echange XIX, 1903, p. 171; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 186. — Antillen

var. *Dufaui* Pic, Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 188. — Mexico

apicale Pic, Echange XIX, 1903, p. 172; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 188. — ,,

bifoveolatum Pic, Echange XIX, 1903, p. 172; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 186 *(Fossanobium)*. — Madagaskar

bistriatum Say, Journ. Ac. Nat. Sc. Phil. V, 1825, p. 172; ed. Lec. II, 1859, p. 281. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 235. — Fall, Trans. Am. Ent. — U. S. Amerika

P. thomassetr Scott Ann Mag. NH. (9) 14. 1924 p. 360. f. 6 Seychelles.

Soc. XXXI, 1905, p. 214, 216. — Pic, Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 188.

var. *arizonense* Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 217. — U. S. Amerika

var. *bicolor* Fall, l. c. p. 217. — „

var. *debile* Fall, l. c. p. 217. — „

brasiliense Pic, Echange XIX, 1903, p. 172; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 188. — Brasilien, Argentinien

brunneum Horn, Proc. Cal. Acad. Sc. (2) VI, 1896, p. 375. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 214, 217. — U. S. Amerika

californicum Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 214, 216. — „

carinaticeps Pic, Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 337. — Bolivia

cribripenne Pic, l. c. p. 342. — Zanzibar

Fauveli Pic, Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 186, 188. — Guadeloupe

Gorhami Pic, Echange XIX, 1903, p. 171 nota; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 187. — Guatemala

impressithorax Pic, Echange XIX, 1903, p. 172; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 188. — Brasilien

longipenne Pic, Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 188, 189. — „

parmatum Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 332. — Pic, Echange XIX, 1903, p. 171; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 186. — Cypern, Syrien, Ägypten

Ganglbaueri Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 22; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 C. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 230. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 19.

subsp. *angustissimum* Pic, Echange XIX, 1903, p. 172; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 186. — Djibouti

pullcarium Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1883, p. 202, t. 10, f. 14; Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 325. — Pic, Echange XIX, 1903, p. 171; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 186 (*Micranobium* olim). — Guatemala

Fall Trans am. Ent Soc. XXXI. p. 213.

punctatum Pic, Echange XXVII, 1911, p. 183. — Guadeloupe

Schwarzi Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 214. — U. S. Amerika

seriatum Fall, l. c. p. 214, 215. — Pic, Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 185 nota. — „

striatipenne Pic, Echange XIX, 1903, p. 172; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 186. — Mexico

subangulatum Pic, Echange XIX, 1903, p. 172; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 188. — Brasilien

tucumanense Pic, Echange XIX, 1903, p. 172; Rev. d'Ent. XXIV, 1905, p. 187. — Argentinien

Yuccae Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 214, 215. — U. S. Amerika

24

Anakania Pic.

Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 332.

pulchra Pic, Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 341. — Zanzibar

subvelutina Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 332. — Mauritius

2

Mesothes Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 311; Ann. Soc. Linn. Lyon XII, 1865, p. 179. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 153 nota. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 119; Fauna Transsylv. 1889, p. 119. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 38, 39; Fauna Germ. III, 1911, p. 317.

brevipennis Pic, Echange XIX, 1903, p. 180.		Madagaskar
ferrugineus Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon 1860, p. 334; Op. Ent. XII, 1861, p. 83; Térédiles 1864, p. 314. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 153 nota. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXV, 1898 (1899), p. 73; l. c. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 L L. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 39.		Frankreich, Italien, Corsica, Dalmatien, asiatische Türkei
granulatus Pic, Echange XXIII, 1907, p. 185.		Kleinasien: Taurus
granulatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 303; l. c. XXIX, 1910, p. 100.		
pulverulentus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 379; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 39. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36, 36 L L (*Lasioderma* olim).		Japan

4

Mesocoelopus Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Glan. Entom. I, 1860, p. 143; Gen. Col. d'Eur. III, 2, 1861, p. 220. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 311, 317. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1872, II, p. 61. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 153. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 119; Fauna Transsylv. 1889, p. 119. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 38, 39; Fauna Germ. III, 1911, p. 317. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 223, 240.

creticus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 241. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 37, 36 L L. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 39.		Kreta, Griechenland, Obock
collaris Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 320, 324. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 155. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 38, 36 L L. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 39.		Corsica, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien
longiusculus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 380. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 L L. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 39.		Japan
niger Müll. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 191. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 353; ed. II, 1858, p. 560; ed. III, 1870, II, p. 61. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 116. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 55, f. 272. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 320, 321, t. 9, f. 14. — Kiesw. Naturg.		Central- u. Südeuropa, Frankreich, Deutschland, Russland,

brachium Scott. Ann Mag NH. (9). 14. 1924. p. 362. f. 7. Seychelles

Haulti Pic. Bull. Fr. 1922. p. 239. E. Africa

ruettae Scott. Ann Mag NH (9) 14. 1924. p. 366. Seychelles

Strobomerus Pic Mel. 40. 1923 p. 13

[illegible] Pic l.c. P.D.

Ins. Deutschl. V, 1877, p. 154. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 541. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 39, 36 M M. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 39; Fauna Germ. III, 1911, p. 317. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 241. Italien, Corsica

hederae Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 294. — Dufour, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 323.

murinus Sturm, Deutschl. Ins. XI, 1837, p. 88, t. 237, f. O.

pubescens Duft. Fauna Austr. III, 1825, p. 46.

rufithorax Pic, Echange XX, 1904, p. 12. Congo

subattenuatus Pic, Echange XIX, 1903, p. 180. Madagaskar

var. *latior* Pic, l. c. ,,

substriatus Schilsky, Käf. Eur. XXXVII, 1900 (1901), p. 15. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 39 nota. Kaukasus

sumatrensis Pic, Echange XX, 1904, p. 19. Sumatra

8

Pseudodorcatoma Pic.

Pic, Echange XXI, 1905, p. 171; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 168.

Dufaui Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 169. Guadeloupe

var. *minuta* Pic, l. c. ,,

ornata Pic, Echange XXI, 1905, p. 171; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 169. ,,

sericea Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 169. ,,

var. *semirufa* Pic, l. c. ,,

3

Leptobia Fauv.

Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1907, p. 9.

Leptotheca Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 151.

laticornis Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 152. Máré-insel

guadalupensis Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 169 *(? Leptobia)*. Guadeloupe

var. *subnitida* Pic, l. c. ,,

2

Theca Muls. et Rey.

Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1860, p. 293; Op. Ent. XII, 1861, p. 40; Térédiles 1864, p. 328. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 93. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 235. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 119; Fauna Transsylv. 1889, p. 119. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D, 36 M M. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 38, 39. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 211, 223.

Stagetus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 11; Cat. Col. Can. 1864, p. 244. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877,

p. 155. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 92. — Reitt. Fauna Germ. III, 1911, p. 318. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 265.

Subgen. *Anomotheca* Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 40a, 36 M M. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 39.

Subgen. *Sculptotheca* Schilsky, Käf. Eur. XXXVII, 1900 (1901), p. 16.

Synopsis: Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 86—87; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 39—42; Fauna Germ. III, 1911, p. 317, 318. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D, 36 M M—36 P P. — Pic, Echange, XXVI, 1910, p. 10.

andalusiaca Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 96. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 87. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 46, 36 N N. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 40 *(Anomotheca)*.	Südspanien
batnensis Pic, Echange XVIII, 1902, p. 80.	Algier
breviuscula Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. V (6), 1885 (1886), p. 447. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 81.	Obock
var. *luteopubens* Pic, Echange XXV, 1909, p. 147.	Erythräa
byrrhoides Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1860, p. 295; Op. Ent. XII, 1861, p. 42; Térédiles 1864, p. 331, 332, t. 9, f. 4. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 95; l. c. Bull. p. XLV. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 86; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 41; Fauna Germ. III, 1911, p. 318. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 47, 36 N N.	Südfrankreich, Italien, Südrussland, Deutschland, Marocco
Championi Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 41, 36 M M. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 40 *(Anomotheca)*.	Südspanien, Marocco
conicicollis Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 48, 36 O O. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 41.	Griechenland
crenata Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 13; Cat. Col. Can. 1864, p. 245.	Canarische Inseln
cribricollis Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Bull. p. XLV. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 87; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 40. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 42, 36 M M *(Anomotheca)*.	Algier, Marocco, Portugal
curimoides Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 86; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 40. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 45, 36 N N *(Anomotheca)*.	Griechenland
dorcatomoides Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 87; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 40. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 43, 36 N N *(Anomotheca)*.	Syrien, Cypern
elongata Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VII, 1860, p. 297; Op. Ent. XII, 1861, p. 44; Térédiles 1864, p. 331, 335. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Bull. p. XLV. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 87; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 42. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 53, 36 O O. — Pic, Echange XXVI, 1910, p. 10.	Südfrankreich, Corsica, Algier, Italien, Cypern
raphaelensis Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 96.	

figurata Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 152. — Neue Hebriden

Hilleri Schilsky, Käf. Eur. XXXVII, 1900 (1901), p. 16. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 40 nota *(Sculptotheca)*. — Japan

hirtula Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII, 1861, p. 12; Cat. Col. Can. 1864, p. 245. — Canarische Inseln: Gomera, Hierro

var. *intermedia* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 221.

inplicata Pic, Echange XXVI, 1910, p. 10. — Algier

italica Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 380; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 42. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 54, 36 O O. — Italien, Griechenland

latior Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XII, 2, 1899, p. 207; Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 28 *(Anomotheca)*. — Syrien

dorcatomoides Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 381.

Reitteri Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 40, 36 M M. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 40.

limnicholdes Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 20. — Madagaskar

maxima Pic, Echange XXIII, 1907, p. 182. — Westafrika: Delagoa

numidica Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 81. — Algier

obscuriceps Pic, Echange XXIII, 1907, p. 106. — Portugal

Oneili Pic, Echange XX, 1904, p. 11. — Südafrika

pellita Chevr. Rev. Zool. 1859, p. 384. — Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 94. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 87; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 42. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 55, 36 P P. — Nordafrika, Südfrankreich

pilula Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 95. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 331, 335. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 86; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 41; Fauna Germ. III, 1911, p. 318. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 506; Fauna Transsylv. 1889, p. 541. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 50, 36 O O. — Central- u. Südfrankreich, Central- u. Südeuropa, Schlesien, Griechenland, Corsica, Syrien

var. *obscurior* Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XXI, 1908, p. 118. — Frankreich

var. *rufonotata* Pic, Echange XXVI, 1910, p. 9. — Macedonien

plicatipennis Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 46. — Formosa

profunda J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 235. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 224. — Cockerell, Ent. News XVII, 1906, p. 242. — U. S. Amerika

striatopunctata J. Lec. Trans. Am. Ent. Soc. XII, 1884, p. 22.

pruinosa Pic, Echange XX, 1904, p. 11 nota. — Madagaskar

puncticollis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 86; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 41. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 49, 36 O O. — Syrien, Corfu, Algier, Marocco

remota Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 87; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 40. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 44, 36 N N *(Anomotheca)*. — Sicilien, Griechenland

rufescens Pic, Echange XVIII, 1902, p. 80; l. c. XXVI, 1910, p. 10. — Algier

semirufa Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 152, 153. — Neucaledonien

striatula Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 51, 36 O O. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 41. — Anatolien

xyletina Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 283; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 42. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 52, 36 O O. — Pic, Echange XXVI, 1910, p. 10. — Kaukasus, Armenien

yunnana Pic, Echange XXVII, 1911, p. 122. — China

34

Calymmaderus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 472. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 519, 526. — Germain, Actas Univ. Chile 1892, p. 257. — Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 48.

Eupactus J. Lec. Classif. Col. North Amer. 1861, p. 203; Proc. Ac. Phil. 1865, p. 235. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 211, 218. — Champ. T. E. S. 1913. p. 142.

Eutheca Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 155. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 119; Fauna Transsylv. 1889, p. 119. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 D. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 38, 42. — Pic, Melanges Exot.-Ent. 2, 1912, p. 16.

Thaptor Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 205. — Champ. T. E. S. 1913. p. 151

Synopsis: Pic, Echange XX, 1904, p. 31, 32, 36—38.

advenus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 219, 220. — U. S. Amerika

amoenus Fall, l. c. p. 219, 221. — ,,

angustatus Pic, Echange XX, 1904, p. 37 [var. von *Gounellei*?]. — Brasilien

argentifer Pic, Echange XX, 1904, p. 32. — ,,

attenuatus Pic, nom. nov. — Argentinien
subattenuatus Pic, Echange XXVII, 1911, p. 122.

australiensis Pic, Echange XX, 1904, p. 18. — Australien

barranus Pic, Echange XX, 1904, p. 37. — Brasilien

bibliothecarum Poey, Mem. Inst. Cuba I, 1851, p. 228, t. 22. — Schwarz, Ins. Life VII, 1895, p. 396 (*Catorama* olim). — Cuba, Guadeloupe

brevicollis Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 474 *(Calymmaderus)*. — Chile

brevipennis Pic, Le Natural. XXII, 1900, p. 68; Echange XX, 1904, p. 32. — Brasilien

brevis Pic, Echange XX, 1904, p. 37 *(? Lioolius)*. — Brasilien

brevissimus Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 170. — Guadeloupe

Bruchi Pic, Ann. Mus. Buenos Aires (3) XV, 1912, p. 455. — Argentinien

brunneonotatus Pic, Echange XX, 1904, p. 32. — Brasilien

brunneus Pic, Echange XX, 1904, p. 36. — ,,

canonicus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 219, 222. — U. S. Amerika

vestitus Ch. T.E.S. 1913. p 145.		Mexico
lus cephalus Ch	146	Guatemala
escens Ch.	147	Panama
urufus Ch.		Mexico
ruleus Ch.	149	Panama
natus Ch.	150	Nicaragua

incisus Lea. T.R.S.S.A. (48) 1924 p. 53. Austra

capucinus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 473 *(Calymmaderus)*.	Chile
cribripennis Pic, Echange XX, 1904, p. 31.	Brasilien
Dejeani Pic, Echange XXI, 1905, p. 115.	Mexico
distinctipennis Pic, Echange XX, 1904, p. 19.	Peru
Donckieri Pic, l. c. p. 19.	Mexico
Dufaui Pic, Echange XXII, 1906, p. 22; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 167.	Guadeloupe
Funcki Pic, Echange XX, 1904, p. 19.	Columbien
Germaini Pic, Stett. Ent. Zeit. LXVIII, 1907, p. 338.	Bolivia
gibbosiceps Pic, Echange XX, 1904, p. 31.	Brasilien
Gounellei Pic, l. c. p. 37.	,,
grandis Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 281 *(Calymmaderus)*.	Chile
humilis Pic, Echange XX, 1904, p. 37.	Brasilien
var. *nitidissimus* Pic, l. c.	,,
metallicus Pic, Echange XVIII, 1902, p. 31.	Peru
mexicanus Pic, Echange XX, 1904, p. 18.	Mexico
minasensis Pic, l. c. p. 37.	Brasilien
minutus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 474. — Germ. Actas Univ. Chile 2, 1892, p. 257 (*Calymmaderus*).	Chile
mixtus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 219, 221.	U. S. Amerika
nactus Fall, l. c. p. 219, 220.	,,
nigricolor Pic, Echange XX, 1904, p. 37.	Brasilien
? var. *subattenuatus* Pic, l. c.	,,
nigromaculatus Pic, l. c. p. 32.	,,
nigronotatus Pic, Echange XXVI, 1910, p. 46.	Argentinien
nitidus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 236. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 219, 221.	U. S. Amerika
oblongus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 206.	Mexico
obsoletus Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 219, 220.	U. S. Amerika
pubescens Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 55; Echange XX, 1904, p. 36.	Brasilien
pudicus Boh. Eugen. Resa 1858, p. 86. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 236. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 219 (*Anobium* olim).	U. S. Amerika
punctulatus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 236. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 219, 223.	,,
pupatus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 205, t. 10, f. 11.	Centralamerika
rufescens Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 55; Echange XX, 1904, p. 36.	Brasilien
rufonitens Pic, Echange XX, 1904, p. 37.	,,
Sharpi Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, Suppl. 1886, p. 348.	Mexico
similis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 219, 222.	U. S. Amerika
solidus Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 155, nota 1. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 56. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 42.	Portugal, Tirol
sublineatus Pic, Echange XX, 1904, p. 18.	Chile
subnotatus Pic, l. c. p. 36.	Südamerika
subopacus Pic, l. c. p. 31.	Brasilien
suturalis Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 55; Echange XX, 1904, p. 36.	,,

tessellatus Pic, Le Natural. XXII, 1900, p. 68; Echange XX, 1904, p. 32.	Brasilien
testaceipes Pic, Le Natural. XXVII, 1905, p. 92.	Cuba
Theresae Pic, Echange XVIII, 1902, p. 31.	Peru
var. *bahiensis* Pic, Echange XX, 1904, p. 37.	Brasilien
throscoides Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 206, t. 10, f. 12.	Central-amerika
variegatus Pic, Le Natural. XXII, 1900, p. 68; Echange XX, 1904, p. 36.	Brasilien
venezuelensis Pic, Echange XX, 1904, p. 19.	Venezuela
viticola Schw. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 365.	U. S. amerika

60

Lioolius Gorh.

Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 203.

exiguus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, Suppl. 1886, p. 347.	Honduras
glaber Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 203.	Guatemala
ovulum Gorh. l. c. p. 205.	Nicaragua, Panama
pubescens Gorh. l. c. p. 204.	Guatemala, Panama
punctatus Gorh. l. c. p. 203, t. 10, f. 15.	Honduras, Panama
striatus Gorh. l. c. p. 204.	Nicaragua

6

Mirosternus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 526. — Gorham, Biol. Centr.-Am. III, 2, Suppl. 1886, p. 349; Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 327. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 614.

Synopsis: Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 615.

acutus Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 160.	Hawaii
affinis Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 621*).	,,
var. *suturalis* Perkins, l. c. p. 622.	,,
amatus Perkins, l. c. p. 632.	,,
amaurodes Perkins, l. c. p. 636.	,,
angulatus Perkins, l. c. p. 631.	,,
basalis Perkins, l. c. p. 618.	,,
bicolor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 525. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 629.	,,
Blackburni Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 621.	,,
Blackburnioides Perkins, l. c. p. 621.	,,
brunneivillis Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, Suppl. 1886, p. 349, t. 13, f. 18.	Panama
carinatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 524. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 638.	Hawaii
cognatus Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 632.	,,
debilis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 524. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 640.	,,

*) Alle Arten dieser Gattung stehen außerdem noch in der Synopsis von Perkins p. 615 ff.

acisepalpis Scott. Ann. & Mag. N.H. (9). 14. 1924. p. 369. fig 10-11. Seychelles.

Uuandi Scott. l.c. "

denudatus Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 624.	Hawaii
dimidiatus Perkins, l. c. p. 641.	,,
discolor Perkins, l. c. p. 634.	,,
dubiosus Perkins, l. c. p. 637.	,,
duplex Perkins, l. c. p. 620.	,,
elongatulus Perkins, l. c. p. 636.	,,
epichrysus Perkins, l. c. p. 619.	,,
euceras Perkins, l. c. p. 620.	,,
eutheorus Perkins, l. c. p. 628.	,,
excelsior Perkins, l. c. p. 617.	,,
eximius Perkins, l. c. p. 635.	,,
frigidus Perkins, l. c. p. 619.	,,
fractus Perkins, l. c. p. 625.	,,
glabripennis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 524. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 630.	,,
hawaiiensis Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 619.	,,
hirsutulus Perkins, l. c. p. 640.	,,
hypocoelus Perkins, l. c. p. 633.	,,
ignotus Perkins, l. c. p. 626.	,,
irregularis Perkins, l. c. p. 624.	,,
kauaiensis Perkins, l. c. p. 626.	,,
konanus Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 631.	,,
laevis Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 327, t. 27, f. 5.	Antillen: St. Vincent
lanaiensis Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 620.	Hawaii
latifrons Perkins, l. c. p. 624.	,,
lugubris Perkins, l. c. p. 627.	,,
marginatus Perkins, l. c. p. 634.	,,
maurus Perkins, l. c. p. 627.	,,
molokaiensis Perkins, l. c. p. 626.	,,
montanus Perkins, l. c. p. 623.	,,
muticus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 523.	,,
nigrocastaneus Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 629.	,,
obscurus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 523. — Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 624.	,,
oculatus Perkins, l. c. p. 616.	,,
pallidicornis Perkins, l. c. p. 630.	,,
parcus Perkins, l. c. p. 632.	,,
parvulus Perkins, l. c. p. 628.	,,
peles Perkins, l. c. p. 630.	,,
Perkinsi Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 47. — *laevis* Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 625.	,,
plebejus Perkins, l. c. p. 636.	,,
punctatissimus Perkins, l. c. p. 617.	,,
punctatus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 522.	,,
pusillus Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 624.	,,
pyrophilus Perkins, l. c. p. 618.	,,
rufescens Perkins, l. c. p. 637.	,,
rugipennis Perkins, l. c. p. 623.	,,
sculptus Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 622.	,,
sericatus Waltl, Fauna I, 1832, p. 167. — Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 201; l. c. Suppl. 1886, p. 347, t. 13, f. 17.	Mexico, Guatemala
simplex Perkins, l. c. p. 623.	Hawaii
solidus Perkins, l. c. p. 642.	,,
solitarius Perkins, l. c. p. 635.	,,
sordidus Perkins, l. c. p. 618.	,,
stenarthrus Perkins, l. c. p. 641.	,,
subparcus Perkins, l. c. p. 633.	,,

substriatus Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, Suppl. 1886, p. 349. — Panama
testaceus Perkins, Fauna Hawai. III, 4, 1910, p. 617. — Hawaii
tetragonus Perkins, l. c. p. 637. — „
tristis Perkins, l. c. p. 639. — „
varicolor Perkins, l. c. p. 622. — „
varius Perkins, l. c. p. 640. — „
vestitus Perkins, l. c. p. 639. — „
xanthostictus Perkins, l. c. p. 629. — „

74

Catorama Guérin.

Guérin, Rev. Mag. Zool. 1850, p. 431. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 519, 525. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 238. — Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 207. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 211, 225.

Cathorama Gemm. & Har. Cat. Col. VI, 1869, p. 1784.
Hemiptychus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 239.
Tricorynus Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 68.
Xylotheca Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 204; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 38, 42; Fauna Germ. III, 1911, p. 317, 318. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 E. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 223, 242. — Pic, Mélanges Exot.-Ent. 2, 1912, p. 16.

abbreviata J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 408. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 230, 238. — U. S. Amerika
angusta Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 233, 253. — „
argentina Pic, Le Natural. XXVI, 1904, p. 57. — Argentinien
aucta J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 409. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 233, 254. — U. S. Amerika
Baeri Pic, Echange XX, 1904, p. 19. — Peru
borealis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 240. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 232, 249. — U. S. Amerika
brasiliensis Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 68. — Brasilien, Argentinien
carinata Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 230, 239. — U. S. Amerika
castanea Ham. Can. Ent. 1893, p. 307. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 231, 247. — „
cicatricosa Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 233, 251. — „
confusa Fall, l. c. p. 233, 252. — „
congrua Fall, l. c. p. 231, 245. — „
conjuncta Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 232, 248. — „
conophila Fall, l. c. p. 229, 236. — „
consobrina Fall, l. c. p. 232, 249. — „
convexa Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 68. — Brasilien
cribrata Pic, l. c. XXVII, 1905, p. 92. — „
var. *distincta* Pic, l. c. p. 92 nota.
debilis J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 408. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 231, 243. — U. S. Amerika

densa Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 230, 240.	U. S. Amerika
dichroa Fall, l. c. p. 230, 240.	,,
dispar Fall, l. c. p. 230, 241.	,,
diversestriata Pic, Le Natural. XXVI, 1904, p. 56.	Brasilien
Dufaui Pic, Echange XXVII, 1911, p. 183.	Guadeloupe
estriata Horn, Proc. Cal. Acad. (2) IV, 1894, p. 390. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 229, 235.	U. S. Amerika
exigua Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 233, 255.	,,
Falli Pic, Echange XXI, 1905, p. 171.	,,
convexa Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 231, 247.	
fastigiata Fall, l. c. p. 231, 244.	,,
floridana Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 47.	,,
simplex Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 229, 237.	
fulvopubens Pic, Le Natural. XXVI, 1904, p. 103.	,,
geminata Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 232, 251.	,,
gibbula Fall, l. c. p. 230, 238.	,,
goyasensis Pic, Le Natural. XXVII, 1905, p. 92.	Brasilien
gracilis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 232, 252.	U. S. Amerika
grandis Fall, l. c. p. 229, 236.	,,
gravis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 72; l. c. 1865, p. 240. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 231, 246.	,,
herbarium (Chevr.) Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—1886 (1883), p. 207; Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 325.	Südamerika, Antillen
holosericea Pic, Le Natural. XXVI, 1904, p. 103.	Grenada
humeralis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 401.	Peru, Argentinien
impressifrons Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 229, 234.	U. S. Amerika
inaequalis Fall, l. c. p. 229, 237.	,,
indistincta Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 233, 255.	,,
lata Horn, Proc. Cal. Ac. (2) IV, 1894, p. 391. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 229, 236.	,,
lenta Fall, l. c. p. 229, 236.	,,
longula Fall, l. c. p. 231, 244.	,,
luteotecta Fall, Occas. Pap. Cal. Acad. Sc. VIII, 1901, p. 253. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 232, 251.	,,
manca Fall, l. c. p. 232, 252.	,,
Meieri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 205; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 42; Fauna Germ. III, 1911, p. 318. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 57. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 243; Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 535 (= *tabaci* Guer. ?) *(Xylotheca)*.	Hamburg (eingeschleppt)
var. *minor* Meier, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 72. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 42.	
metasternalis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 229, 237.	U. S. Amerika
micans Boisduv. sec. Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 235 nota.	Mexico

minutissima Pic, Le Natural. XXVI, 1904, p. 104.	Brasilien, Argentinien
mutans Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 229, 235.	U. S. Amerika
nigripennis Fall, l. c. p. 230, 240.	,,
nigritula J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 241. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 230, 241.	,,
nubila Fall, l. c. p. 231, 243.	,,
obsoleta J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 240. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 233, 255.	,,
otiosa Fall, l. c. p. 231, 245.	,,
palliata Fall, Occas. Pap. Cal. Acad. Sc. VIII, 1901, p. 253. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 230, 242.	,,
palmarum Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, Bull. p. CXV. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, t. 47, f. 3. — Candèze, Mém. Liége 1861, p. 363, t. 3, f. 7. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 235 nota. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 167.	Haïti, Centralamerika
parva Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 233, 254.	U. S. Amerika
peruviana Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 401.	Peru
pinguis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 232, 250.	U. S. Amerika
placida Fall, l. c. p. 231, 242.	,,
polita Fall, l. c. p. 232, 248.	,,
porosa Fall, l. c. p. 231, 247.	,,
postica Fall, l. c. p. 231, 243.	,,
punctata J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 240. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 230, 239.	,,
puncticeps Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, Suppl. 1886, p. 348.	Mexico, Guatemala
punctulata J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. 1878, p. 409. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 229, 233.	U. S. Amerika
pusilla J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1858, p. 72; l. c. 1865, p. 240. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 232, 249.	,,
robusta Horn, Proc. Cal. Acad. Sc. (2) IV, 1894, p. 393. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 231, 246.	,,
rubriventris Pic, Le Natural. XXVI, 1904, p. 57.	Mexico
var. *subglaber* Pic, l. c. p. 57.	,,
rudepunctata Pic, l. c. p. 57.	Brasilien, Argentinien
Sallei Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, Bull. p. CXV. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVIII, 1909, p. 167.	Haïti, Guadeloupe
sectans J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 410. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 229, 234.	U. S. Amerika
seminula Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 207.	Centralamerika
Sharpi Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 265.	Hawaïi
pusilla Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 160.	

theca Scott. Ann Mag 9 ... 1924. p. 418.

...losa Scott Pc. 421. f. 38-40. Seychelles.

Theca Scott Pc

...neensis Scott Pc 424 f. 41 42 Borneo

...samensis Scott 425. Assam

Nesotheca Scott. Ann. Mag. N.H. (9) 14. 1924. p. 386.

N. typica Scott. l.c. p. 396. fig. 18. 20.-23. Seychelles.

lateoblonga Scott. l.c.	399.	f 24.25	"
subdepressa Scott.	401.	26	"
cognata Scott.	403	27.	
praslinensis	405	28.29.	"
germana	407.	30.31.	
communis	409.	32	
simillima	412.	33	
maxima	414.	34.35.	"
tenasserimensis	416.	36.37.	

similis J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 408. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 232, 250. — U. S. Amerika
simplex J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 239. — ,,
subpubescens Pic, Le Natural. XXVI, 1904, p. 103. — ,,
subrutiliceps Pic, Rev. Museo La Plata XII, 1905, p. 136. — Argentinien
substriata Pic, l. c. p. 136. — ,,
tabaci Guér. Rev. Zool. 1850, p. 437, t. 8. — Bergroth, Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 309. — Cuba (Dalmatien, Frankreich, Deutschland eingeschleppt)
thecaoides Pic, Le Natural. XXVI, 1904, p. 103. — Brasilien
tijucana Pic, l. c. p. 103. — ,,
trivialis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 232, 248. — U. S. Amerika
tumida Fall, l. c. p. 231, 243. — ,,
turbida Fall, l. c. p. 233, 254. — ,,
uniformis Fall, l. c. p. 231, 244. — ,,
vacua Fall, l. c. p. 232, 250. — ,,
valida Fall, l. c. p. 232, 252. — ,,
ventralis J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 240. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 230, 239. — ,,
vestita Fall, l. c. p. 230, 242. — ,,
vexata Fall, l. c. p. 231, 245. — ,,
vitiosa Fall, l. c. p. 229, 234. — ,,
zeae Waterh. Proc. Ent. Soc. Lond. 1849, p. 68. — Barbados

95

Cryptorama Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 211, 256.

holosericeum J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 409. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 256, 257. — U. S. Amerika
minutum J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 409. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 256, 257. — ,,
oblongum Fall, l. c. p. 256. — ,,
verticale Fall, l. c. p. 256, 257. — ,,

4

Stichtoptychus Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 211, 258.

agonus Fall, l. c. p. 258. — U. S. Amerika

1

Chondrotheca Lesne.

Lesne, Bull. Mus. Paris XVI, 1910, p. 305.

asperula Lesne, l. c. p. 306. — Peru

1

Ascutotheca Lesne.

Lesne, Rev. Chilena Hist. Nat. XV, 1911, p. 22.

Germaini Lesne, l. c. p. 23. Chile

1

Protheca J. Lec.

J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 241. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 211, 259.

hispida J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 241. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 259. U. S. Amerika

puberula J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 241. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 259, 260. „

2

Capnodes Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 690.

griseipilis Broun, l. c. Neuseeland

1

Priotoma Gorh.

Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, Suppl. 1886, p. 350; Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 327.

argentifera Pic, Le Natural. XXIV, 1902, p. 21. Brasilien

brevis Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, Suppl. 1886, p. 351. Panama

?*brevis* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, p. 327. Antillen.

contracta Gorh. l. c. 1880—86 (1883), p. 209. Guatemala

flaviventris Pic, Echange XX, 1904, p. 19. Columbien

Gounellei Pic, Echange XXI, 1905, p. 115. Brasilien

goyasensis Pic, Echange XXVI, 1910, p. 46. „

minuta Pic, Le Natural. XXVII, 1905, p. 93. Caracas

multistriata Pic, Echange XXVI, 1910, p. 45. Argentinien

nigricolor Pic, Echange XXVIII, 1912, p. 6. Chile

peruviana Pic, Echange XX, 1904, p. 19. Peru

quadrimaculata Gorh. Biol. Centr.-Am. III, 2, 1880—86 (1883), p. 209, t. 10, f. 17. Central-Amerika

tenuistriata Gorh. l. c. Suppl. 1886, p. 351. Panama

tomentosa Gorh. l. c. 1880—86 (1883), p. 208, t. 10, f. 16. Guatemala

13

Dorcatoma Herbst.

Herbst, Natursyst. Ins. Käfer IV, 1792, p. 103. — F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 330. — Walckenaer, Faune Paris. I, 1802, p. 98. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 330, 336; Man. Brit. Col. 1839, p. 198 [ex parte]. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 1. — Blanchard, Hist. Ins. II, 1845, p. 85. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 351; ed. II, 1858, p. 561; ed. III, 1872, p. 62 [ex parte]. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 100, 113 [ex parte]. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 519, 524. — Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 90; l. c. V, 1863, p. 172. — Jacq. du Val, Gen.

iventris Lesne. Bull. Mus. Paris 1912 p. 141. fig.

ni coll. Brown sub "Methemus".

riventris Ch. T.E.S. 1913. p. 156. Panama

ilinea Ch 157. "

laris Ch. 158. St. Vincent.

lana Scott Ann. Mag. Nat. 9 14 1924 p. 37[illegible]. f. 13. Seychelles

Col. d'Eur. III, 1861, p. 221, 223. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 328, 338. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 242. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 155, 156. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 119; Fauna Transsylv. 1889, p. 119. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 E. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 269. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 38, 42; Fauna Germ. III, 1911, p. 317, 318. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 223, 241. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 212, 260.

affinis Boh. Eugen. Resa 1858, p. 87. — U. S. Amerika

bibliophagum Magalh. Bull. Soc. Zool. Fr. XXXII, 1907, p. 97. — Brasilien

bimaculata Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 281. — Chile

castanea Gyll. Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 114 nota. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 294 *(? Cathorama)*. — Südamerika: St. Barthélemy

chrysomelina Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 7, t. 244, f. A, B. — Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 21. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 114. — Redtenb. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 562; ed. III, 1872, II, p. 63. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 208. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 342, 359. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 158, 161, t. 6, f. 577. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 542. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 58, 36 P P. — Lameere, Man. Belg. II, 1900, p. 269. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 43; Fauna Germ. III, 1911, p. 318. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 242. — Europa

dresdensis F. Syst. Eleuth. I, 1801, p. 330.

flavicornis Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 172. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 58.

var. *polita* Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Südfrankreich

var. *simplex* Rey, l. c.

Dommeri Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 171 nota. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 342, 352. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 161. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 60, 36 Q Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 44. — Südfrankreich, Sardinien, Corsica

dichroa Boield. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IX, 1859, p. 471. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861, p. 183. — Sardinien

dresdensis Herbst, Käfer IV, 1792, p. 104, t. 39, f. 8, a, b. — Walckenaer, Faune Paris. 1, 1802, p. 99. — Hoffm. Ent. Hefte II, 1803, p. 96. — Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 299. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 114. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 337; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 4, t. 244, f. C—M. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 294. — Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 20. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 352; ed. II, 1858, p. 562; ed. III, 1872, II, p. 63. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 113. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, — Europa, Amerika

p. 341, 342, t. 10, f. 2, 4, 8, 14. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 157, 158. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 506; Fauna Transsylv. 1889, p. 542. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 64, 36 Q Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 43; Fauna Germ. III, 1911, p. 319. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 242. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 262.

bistriata Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 318.

glabra Kugel. in Schneid. Mag. 1792, p. 486.

pallidicornis J. Lec. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XVI, 1874, p. 274. — U. S. Amerika

sinuata Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 173. — Schweden

striata Kugel. in Schneid. Mag. 1792, p. 486.

externa Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 367. — Frankreich (eingeschleppt)

flavicornis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 374; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 401. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 10, t. 245, f. A. — Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 22. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 351; ed. II, 1858, p. 561; ed. III, 1872, II, p. 63. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 114. — Letzn. Arb. Schles. Ges. vaterl. Kultur 1853, p. 178. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 342, 363. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 158, 161. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 542. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 59, 36 Q Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 43; Fauna Germ. III, 1911, p. 318. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 242. — Centraleuropa

var. *murina* Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 334. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 59a. — Cypern

illustris Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 343. — Neuseeland

integra Fall, Occas. Pap. Cal. Acad. Sc. VIII, 1901, p. 253. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 262 (*Hemiptychus* olim). — U. S. Amerika

lanata Fauv. Rev. d'Ent. XXIII, 1904, p. 154. — Neucaledonien

lanuginosa Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 334 nota. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 61, 36 Q Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 43. — Sardinien

lautum Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 690. — Neuseeland

Lomnickii Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 239. — Lithauen

nigra Phil. Stett. Ent. Zeit XXV, 1864, p. 282. — Chile

nigrina Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 522. — Südafrika

oblonga Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 343. — Neuseeland

pilosella Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 44. — Sibirien

punctulata Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 342, 346. — Seidl. Fauna Transsylv. 1889, p. 542. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 64, 36 R R. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 43; Fauna Germ. III, 1911, p. 319. — Frankreich, Deutschland, Finnland, Italien

Metadorcatoma Scott. Ann. Mag. NH. (9) 14. 1924. p. 378.

M. peculiaris Scott. f. 14-17. Seychelles.

[illegible] TRESA, XLVIII [illegible]

[illegible]

[illegible] 1924 op. [illegible]

[illegible] l.c. [illegible]

rubra Phil. Stett. Ent. Zeit. XXV, 1864, p. 282. — Chile
rufipes Boh. Eugen. Resa 1858, p. 87. — Argentinien
serra Panz. Fn. Ins. Germ. XXVI, 1796, p. 10. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 342, 349. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1871, p. 146. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 158, 159. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 506; Fauna Transsylv. 1889, p. 542. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 63, 36 Q Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 44; Fauna Germ. III, 1911, p. 319. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 242. — Centraleuropa, Frankreich, Deutschland, Italien
substriata Hummel, Essai VII, 1829, p. 24. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 R R.
var. *suspecta* Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Südfrankreich
setosella Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 342, 356. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 158, 160. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 506; Fauna Transsylv. 1889, p. 542. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 305. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 62, 36 Q Q. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 44; Fauna Germ. III, 1911, p. 319. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 241. — Central- und Südeuropa, Frankreich, Österreich, Deutschland, Corfu
setulosa J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 242. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 262, 263. — U. S. Amerika
sibirica Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 226; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 44. — Sibirien
zusmaehusensis Beck, Beitr. Bair. Ins. 1817, p. 15, t. 4, f. 18. — Bayern

27

Phoberus Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873 (1874), p. 400.

byrrhoides Kirsch, l. c. p. 401. — Peru

1

Byrrhodes J. Lec.

J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 412. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 212, 263.

setosus J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 413. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 264. — U. S. Amerika

1

Eutylistus Fall.

Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 212, 264.

facilis Fall, l. c. p. 265, 268. — U. S. Amerika

fallax Fall, l. c. p. 265, 267. — ,,

granus J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 411. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 265, 267. — ,,

incomptus J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 243. —Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 265. U. S. Amerika

intermedius J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 411. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 265.

levisternus Fall, l. c. p. 265, 266. „

tristriatus J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 411. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 265, 266. „

Ulkei Fall, l. c. p. 265, 266. „

8

Caenocara Thoms.

Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 90; l. c. V, 1863, p. 174. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 243; Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 412. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 155, 163. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 119; Fauna Transsylv. 1889, p. 119. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 306; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 E. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 45; Fauna Germ. III, 1911, p. 317, 319. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 223, 243. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 212, 268. — Champ.

T.E.S. 1913. p. 152.

Enneatoma Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 328, 367.
Tylistus J. Lec. Smiths. Misc. Coll. III, 1861, p. 203.

Synopsis: J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 412.

affinis Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 15, t. 245, f. B. — Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 24. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 352; ed. II, 1858, p. 562; ed. III, 1872, II, p. 63. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 114. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. III, 1861, t. 55, f. 273. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 370, 374. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 165. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 66, 36 P P. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 46; Fauna Germ. III, 1911, p. 320. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 244. Central-europa, Kaukasus

bicolor Germ. Ins. spec. nov. I, 1824, p. 79. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 294. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 271, 275. U. S. Amerika

Blanchardi Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 270, 273. „

boleti Alluaud, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 21. Madagaskar

bovistae Hoffm. Ent. Hefte II, 1803, p. 100, t. 3, f. 11. — Schönh. Syn. Ins. I, 2, 1808, p. 114. — Zetterst. Act. Holm. 1824, p. 153. — Gyllh. Ins. Suec. I, 4, Appendix 1827, p. 326. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 337; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 12. — Küst. Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 23. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 352; ed. II, 1858, p. 562. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 114. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 174. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 163. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 542. — Fauconnet, Faune analyt. Europa

[illegible]

[illegible]uereus Ch. T. E. S. 1913 p. 153 Mexico.

[illegible]ichri Ch. 156 "

[illegible]ubplana Scott. Ann. Mag. N.H. (9) 14. 1924. p. 373. f. 12. Seyche[illegible]

[illegible]

Col. 1892, p. 306. — Rey, Echange VIII, 1892, p. 3. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 68, 36 P P. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 45; Fauna Germ. III, 1911, p. 320. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 244.	
subalpina Bon. Mem. Soc. Agr. Torino IX, 1812, p. 162. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 370, 371, t. 10, f. 3. — Redtenb. Fauna Austr. ed. III, 1872, II, p. 63.	Italien
var. *bicolor* Halbh. Pubbl. Mus. Civ. Rovereto XXVI, 1894, p. 14; Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 55.	,,
var. *castanea* Gredl. Käf. Tirol 1863, p. 263. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 164. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 68a.	Tirol
var. *meridionalis* Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 294.	Frankreich
californica J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 412. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 270, 274.	U. S. Amerika
occidens Casey, Bull. Cal. Acad. Sc. 1885, p. 330.	
frontalis Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 270, 271.	,,
Ganglbaueri Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 65, 36 P P.	? Anatolien, ? Birma
inepta Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 271, 276.	U. S. Amerika
lateralis J. Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 411. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 270, 272.	U. S. Amerika
neomexicana Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 270, 274.	,,
oculata Say, Long's Exped. II, 1824, p. 273; Ent. ed. Lec. I, 1859, p. 180. — J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 243. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 270, 272.	,,
ovalis Fall, l. c. p. 271, 276.	,,
rufitarsis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 90; Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 45.	Japan
granula Kiesw. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 318.	
scymnoides J. Lec. Proc. Ac. Phil. 1865, p. 244. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 270, 271.	U. S. Amerika
similis Say, Bost. Journ. I, 1835, p. 166; Ent. ed. Lec. II, 1859, p. 642. — Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 270, 272.	,,
subglobosa Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 370, 377. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 165. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 543. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 67, 36 P P. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 45; Fauna Germ. III, 1911, p. 320. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 244.	Central- u. Südeuropa, Deutschland, Sibirien
var. *atrata* Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 67, 36 P P.	Krain
tenuipalpa Fall, Trans. Am. Ent. Soc. XXXI, 1905, p. 271, 275.	U. S. Amerika
Weisei Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 271; Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 P P.	Ostafrika

Euderia Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 344.

squamosa Broun, l. c. p. 344. — Neuseeland

1

Anitys Thoms.

Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 175. — Redtenb. Fauna Austr. ed. III, 1872, II, p. 64. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 155, 166. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 119; Fauna Transsylv. 1889, p. 119. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 306; Gen. Col. Fr. 1894, p. 32. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 36 E. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 38, 44; Fauna Germ. III, 1911, p. 317, 319. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 223, 243.

Amblytoma Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 328, 381.

cognata Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 384, 388. — Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 168. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 542. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 69 a. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 44; Fauna Germ. III, 1911, p. 319. — Frankreich, Deutschland, Schweden

rubens Kiesw. Naturg. Ins. Deutschl. V, 1877, p. 167. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 44.

rubens Hoffm. Ent. Hefte II, 1803, p. 103, t. 3, f. 12. — Gyllh. Ins. Suec. I, 4, Appendix, 1827, p. 327. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. III, 1830, p. 337; Man. Brit. Col. 1839, p. 200. — Sturm, Deutschl. Ins. XII, 1837, p. 16. — Cast. Hist. Ins. I, 1840, p. 294. — Küster, Käf. Eur. XVIII, 1849, p. 25. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 351; ed. II, 1858, p. 561; ed. III, 1872, II, p. 64. — Giraud, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1851, p. 14. — Bach, Käferfauna II, 1852, p. 114. — Thoms. Skand. Col. V, 1863, p. 175. — Muls. et Rey, Térédiles 1864, p. 384, t. 10, f. 6. — Seidl. Fauna Balt. 1889, p. 507; Fauna Transsylv. 1889, p. 542. — Fauconnet, Faune analyt. Col. 1892, p. 306. — Schilsky, Käf. Eur. XXXVI, 1899 (1900), p. 69. — Reitt. Best.-Tab. XLVII, 1901, p. 45; Fauna Germ. III, 1911, p. 319. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 243. — Central- und Nordeuropa

2

Incertae sedis.

Cyphanobium Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1149.

illustre Broun, l. c. — Neuseeland

1

Sphindotelus (sic)

[illegible] 1893 loc. cit. 1352. [illegible]

[illegible] 1893 1354

[illegible]

[illegible]

Sphinditeles *) Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 687.

atriventris Broun, l. c. Neuseeland

1

Trachelus Sol.

Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 465. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 517.

modestus Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 465, t. 11, f. 8. Chile

1

Santiagonus Pic.**)

Pic, Echange XIX, 1903, p. 107.

Gorhami Pic, Echange XIX, 1903, p. 107; l. c. XXVIII, 1912, p. 54. Chile

1

Pseudodrilus Motsch.***)

Motsch. Bull. Mosc. XLII, 1869, p. 272.

mamillatus Motsch. l. c. p. 274. Kirghisenland

1

911

*) Nach Broun's Meinung würde diese Gattung den Übergang zu den Ptiniden bilden und sollte als erste der Gruppe stehen.

**) Diese aberrante Gattung könnte vielleicht einen Platz unter den *Dascillidae* finden?

***) Die Gattung wurde als zwischen *Drilus*, *Anobium* und *Xyletinus* stehend beschrieben.

Index.

Tribus, Genera, Subgenera.

Actenobius Fall 25
Amblytoma Muls. et Rey 78
Amphybolus Muls. et Rey 24
Anakania Pic 59
Anitys Thoms. 78
Anobiinae 25
Anobiopsis Fall 33
Anobium F. 33
Anomotheca Schilsky 62
Artobium Muls. et Rey 27
Ascutotheca Lesne 72

Brachytrachelus Moraw. 46
Byrrhodes J. Lec. 75
Byrrhus Geoffr. 33

Caenocara Thoms. 76
Calymmaderus Sol. 64
Calypterus Muls. et Rey 47
Capnodes Broun 72
Cathorama Gemm. 68
Catorama Guér. 68
Catotemnus J. Lec. 35
Cerocosminae 45
Cerocosmus Gemm. 45
Chondrotheca Lesne 71
Cittobium Muls. et Rey 12
Clada Pascoe 8
Claudius Gozis 24
Cnecus Thoms. 14
Coelostethus J. Lec. 38
Colposternus Fall 41
Conoploribium Chevr. 17
Cosmocerus Sol. 45
Cryptorama Fall 71
Ctenobium J. Lec. 30
Cyphanobium Broun 78

Dasytanobium Pic 45
Dendrobium Muls. et Rey 38
Dorcatoma Herbst 72
Dorcatominae 58
Dryophilinae 8
Dryophiloides Blackb. 12
Dryophilus Chevr. 10
Dulgieris Gozis 12
Durangoum Pic 16

Enneatoma Muls. et Rey 76
Episernus Thoms. 24
Ernobiinae 12
Ernobius Thoms. 17
Euceratocerus J. Lec. 25
Eucrada J. Lec. 8
Euderia Broun 78
Eupactus J. Lec. 64
Eutheca Kiesw. 64
Eutylistus Fall 75
Euvrilletta Fall 46

Fossanobium Pic 58

Gastrallus Jacq. du Val 29
Gibboxyletinus Pic 45
Grynobius Thoms. 9

Hadrobregmus Thoms. 35
Hedobia Latr. 4
Hedobiinae 4
Hemicoelus J. Lec. 35
Hemiptychus J. Lec. 68
Holcobius Sharp 52
Homophthalmus Ab. 10
Hyperisus Muls. et Rey 14
Hypora Muls. et Rey 55

Lasioderma Steph. 54
Leptobia Fauv. 61
Leptotheca Fauv. 61
Lioolius Gorh. 66
Liozoum Muls. et Rey 17

Metadoratoma [illegible]	5.		
Metatheca Scott	70		
		Stagelomimus [illegible]	61
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
Phanerocnica Fleut	46		
Parathecca Scott.	70.		
[illegible]	[illegible]		

Macranobium Broun 40
Megorama Fall 58
Mesanobium Sharp 10
Mesocoelopus Jacq. du Val 50
Mesothes Muls. et Rey 60
Metholcus Jacq. du Val. 41
Micranobium Gorh. 16
Microbregma Seidl. 38
Microzogus Fall 16
Mirosternus Sharp 66

Neobium Muls. et Rey 32
Nicobium J. Lec. 32
Notiomimus Woll. 47

Ochina Steph. 12
Oligomeroides Fall 26
Oligomerus Redt. 26
Ozognathus J. Lec. 16

Pachotelus Sol. 24
Paralobium Fall 23
Paranobium Gah. 8
Perplectus Sharp 28
Petalium J. Lec. 58
Philoxylon J. Lec. 17
Phoberus Kirsch 75
Plananobius Pic 45
Plumaria Reitt. 44
Priartobium Reitt. 28
Priobium Motsch. 9
Priotoma Gorh. 72
Protheca J. Lec. 72
Pseudochina Jacq. du Val 54
Pseudoclada Pic 5
Pseudodorcatoma Pic 61
Pseudodrilus Motsch. 79
Pseudodryophilus Heyd. 10
Pseudoxyletinus Pic 45
Ptilineurus Reitt. 44
Ptilininae 41
Ptilinus Geoffr. 41
Ptinodes J. Lec. 30
Ptinodes Muls. et Rey 10
Ptinomorphus Muls. et Rey 5

Rhadine Baudi 58

Santiagonus Pic 79
Sculptotheca Schilsky 62
Scymnuseutheca Pic 12
Serrocerus Kugel. 47
Sitodrepa Thoms. 27
Sphinditeles Broun 79
Stagetus Woll. 61
Sternoplus Muls. et Rey 47
Stichtoptychus Fall 71
Synanobium Schilsky 58

Thaptor Gorh. 66 64
Theca Muls. et Rey 61
Trachelobrachys Gemm. 46
Trachelus Sol. 79
Trichodesma J. Lec. 30
Tricorynus Waterh. 68
Trypopitys Redt. 40
Tylistus J. Lec. 76

Utobium Fall 16

Vrilletta J. Lec. 45

Xarifa Fall 17
Xenocara Broun 28
Xenogonus Broun 28
Xeranobium Fall 25
Xeronthobius Moraw. 47
Xestobium Motsch. 14
Xyletininae 45
Xyletinus Latr. 46
Xyletobius Sharp 53
Xyletomerus Fall 46
Xyletomimus Reitt. 47
Xylotheca Reitt. 68
Xystrophorus Pic 8

Species, Varietates.

abbreviata J. Lec. 68
abieticola Thoms. 17
abietinus Gyll. 17
abietis F. 17
abyssinicus Pic 41
Achillis Gozis 25
acuminatus Casey 42
acutangulum Sol. 33
acutangulus Leinb. 24
acutus Black. 66
advenus Fall 64
aeneicolle Bach 15
aeneum Meg. 15
affine J. Lec. 14
affinis Boh. (Dorcatoma) 73
affinis Perk. (Holcobius) 52
affinis Perk. (Mirosternus) 66.
affinis Sharp (Xyletobius) 53
affinis Sturm (Caenocara) 76
africana Pic 13
agonus Fall 71
albida Gorh. 30

albistolata Gorh. 30
albonotatus Pic 29
aleuritis Perk. 53
Alluaudi Pic 58
alpina Pic 6
alternans J. Lec. 26
alternatum Fairm. 33
alternatus Fall 38
alutaceus J. Lec. 18
amatus Perk. 66
amaurodes Perk. 66
ambiguus Broun 28
americanus Fall 38
ameenus Fall 64
amplicolle Broun 33
anabaptista Gozis 21
analis Kiesw. 24
andalusiaca Aubé 62
angulare Er. 33
angulata Fall (Hedobia) 5
angulatus Perk. (Mirosternus) 66
angulicollis Thoms. 24
anguliferum Pic 58
angusta Fall 68
angustata Bris. 5
angustata Reitt. 7
angustatus Pic (Calymmaderus) 64
angustatus Pic (Xyletinus) 47
angusticollis Ratzeb. (Ernobius) 18
angusticollis Muls. et Rey 21
angustior Pic 5
angustissimum Pic 59
anobioides Chevr. 10
antennata Pic 8
antennatum J. Lec. 30
antillarum Pic 58
apicale Pic 58
apicalis Pic (Scymnuseutheca) 12
apicalis Perk. (Xyletobius) 54
apicalis Perk. (Xyletobius) 54
apicalis Perk. (Xyletobius) 53
apicatum Muls. et Rey 55
argentifer Pic 64
argentifera Pic 72
argentina Pic 68
argentinus Pic 48
arizonense Fall 59
Ashmeadi Perk. 53
asiaticus Reitt. 47
aspericollis Muls. et Rey 42
aspericollis Mén. 44
asperula Lesne 71
asperulus Gemm. 42
ater Creutz. 47
ater Thoms. 52
atrata Schilsky 77
atriventris Broun 79
attenuatus Pic 64
aucta J. Lec. 68
aureopilosa Pic 7
aureopubens Pic 45
aureosignatus Pic 35
aurifer Perk. 53
auroguttatum Reitt. 32
australiensis Pic (Hadrobregmus) 35
australiensis Pic (Calymmaderus) 64
australis Blackb. 12
austriacum Reitt. 14

Baeri Pic 68
bahiensis Pic (Trichodesma) 31
bahiensis Pic (Xyletinus) 47
bahiensis Pic (Calymmaderus) 66
banatensis Pic 42
barbarus Pic 8
barranus Pic 64
basalis J. Lec. (Ptilinus) 42
basilis Perk. (Mirosternus) 66
batnensis Pic 62
Baudii Schilsky 55
Beauprei Pic 19
Beddardi Perk. 53
Bedeli Reitt. 19
belia Reitt. 7
Beyeri Fall 31
bibliophagum Magalh. 73
bibliothecarum Poey 64
bicolor Csiki (Ochina) 12
bicolor Germ. (Caenocara) 76
bicolor Sharp (Mirosternus) 66
bicolor Sol. (Pachotelus) 24
bicolor Fall (Lasioderma) 55
bicolor Fall (Petalium) 59
bicolor Halbh. (Caenocara) 77
bicolor Melsh. (Ptilinus) 44
bicolor Schauf. (Lasioderma) 56
bifoveolatum Pic 58
bimaculata Phil. 73
binodulus Motsch. 42
binominatus Pic 53
biplagiatum Cast. 33
birmanica Pic 5
bistriata Payk 74
bistriatum Say 58
Blackburni Perk. (Mirosternus) 66
Blackburni Perk. (Xyletobius) 53
Blackburnioides Perk. 66
Blaisdelli Fall 46
Blanchardi Fall 76
boleti Alluaud 76
boliviensis Pic 47
bombycinus Er. 47
borealis J. Lec. 68
bovistae Hoffm. 76
brasiliense Pic 59
brasiliensis Pic (Catorama) 68
brasiliensis Pic (Ptilinus) 42

brasiliensis Pic (Xyletinus) 48
breve Reitt. 55
breve Woll. 57
brevicollis Sol. 64
brevicornis Bach 18
brevipennis Pic (Calymmaderus) 64
brevipennis Pic (Mesothes) 60
brevipennis Pic (Trypopitys) 40
brevipilis Fall 26
brevis Gorh. (Priotoma) 72
brevis Pic (Calymmaderus) 64
brevissimus Pic 64
brevitarsis Schilsky 48
breviuscula Fairm. 62
Bruchi Pic 64
brunneivillis Gorh. 66
brunneonotatus Pic 64
Brunneri Perk. 53
brunneum Horn 59
brunneus Pic (Calymmaderus) 64
brunneus Ol. (Oligomerus) 26
brunneus Thoms. (Hadrobregm.) 38
bubalum Fairm. 55
bubalum Baudi 55
bucephaloides Reitt. 48
bucephalus Ill. 48
byrrhoides Kirsch (Phoberus) 75
byrrhoides Muls. et Rey (Theca) 62
byssinus Kirsch 48

caelatum Muls. et Rey 35
caerulescens Geoffr. 15
californica J. Lec. 77
californicum Fall 59
californicus Fall 26
canaliculatus Thoms. (Ernobius) 22
canaliculatus Thoms. (Hadrobreg.) 37
canonicus Fall 64
capense F. 33
capucina Reitt. 31
capucinus Sol. 65
carinata Fall 68
carinaticeps Pic 59
carinatus Say (Hadrobregmus) 35
carinatus Sharp (Mirosternus) 66
Carpenteri Perk. 53
carpetanus Heyd. 38
carpini Herbst 40
castanea Ham. (Catorama) 68
castanea Gyll. (Dorcatoma) 73
castanea Gredl. (Caenocara) 77
castaneum Ol. (Nicobium) 32
castaneum Melsh. (Lasioderma) 55
castaneum F. (Priobium) 9
castaneum Gyll. (Priobium) 9
castaneum Reitt. (Priobium) 9
castaneum Sturm (Priobium) 10
castaneus Cast. (Xyletinus) 48
castaneus Herbst (Hadrobreg.) 37
catalinae Fall 26
caucasica Pic 6
caucasicum Pic 57
cedri Reitt. 19
Championi Schilsky 62
chinensis Friv. 48
Chobauti Reitt. 56
Chryseis Perk. 53
chrysodytus Perk. 52
chrysomelina Sturm 73
cicatricosa Fall 68
cinereum Horn 25
cinereus Sol. 45
cinnamomeus Sturm 37
circassica Pic 7
circassicum Reitt. 14
coarcticollis Schilsky 29
cognata Muls. et Rey 78
cognatus Perk. 66
collaris Fall (Ernobius) 19
collaris Muls. et Rey (Mesocoelop.) 60
Collingei Perk. 53
compressicornis Muls. et Rey 10
confertum Woll. 33
confusa Fall 68
confusus Kraatz 39
congrua Fall 68
conicicollis Schilsky 62
conjuncta Fall 68
conophila Fall 68
consimilis Muls. et Rey 21
consobrina Fall 68
contracta Gorh. 72
convergens Fall 19
convexa J. Lec. (Vrilletta) 46
convexa Pic (Catorama) 68
convexa Fall (Catorama) 69
convexifrons Melsh. 21
cornicularius Beck 29
cornutus J. Lec. 16
corsica Pic 5
corsicum Schilsky 55
corsicus Schilsky 29
costatum Schilsky 55
costatus Arrag. (Hadrobregm.) 36
costatus Gyll. (Ptilinus) 42
costifer Pic 48
costipennis Kolbe 8
costulatum Schilsky 55
crassicornis Muls. et Rey 23
crassiusculus Muls. et Rey 23
crenata Woll. 62
crenulatum Cast. 10
creticus Fairm. 60
cribrata Pic 68
cribricollis Aubé 62
cribripenne Pic 59
cribripennis Pic 65

cristata Casey (Trichodesma) 31
cristata Kiesw. (Trichodesma) 31
Crotchi Fall 19
cruciata Geoffr. 6
cryptophagoides Woll. 33
cucullatus Lesne 29
cupressi Chob. 19
curimoides Reitt. 62
cylindricum Sol. 33
cylindricum Marsh. 34
cylindricus Germ. 41
cylindripennis Woll. 42
cyphonoides Moraw. 57
cyphus Perk. 53

debile Sharp (Mesanobium) 10
debile Fall (Petalium) 59
debilis Sharp (Mirosternus) 66
debilis J. Lec. (Catorama) 68
debilis J. Lec. (Ernobius) 23
declive Dufour 14
defectus Fall 36
Dejeani Pic 65
dendrobiiformis Reitt. 40
densa Fall 69
densicornis Muls. et Rey 19
densipilis Ab. 11
dentatithorax Pic 31
denticollis Creutz. (Coelostethus) 39
denticollis Pic (Xyletinus) 48
denticollis Gyll. (Coelostethus) 39
denticornis Cast. 8
denudatus Perk. 66
dermestinum J. Lec. 55
desectum Woll. 55
desertum Fall 26
dichroa Fall (Catorama) 69
dichroa Boield. (Dorcatoma) 73
dilutipennis Gerh. 20
dimidiatus Perk. 66
discicollis Moraw. 51
discoidalis Pic 48
discolor Perk. (Mirosternus) 67
discolor Fald. (Ptilinus) 44
disconiger Pic 51
dispar Fall 69
disruptus Baudi 26
distans Fall 48
distincta Pic 68
distinctevestitus Pic 48
distincticollis Pic 48
distinctipennis Pic 65
diversestriata Pic 69
diversus Perk. 52
Dollfusi Perk. 53
domesticum Geoffr. 34
Dommeri Rosenh. 73
Donckieri Pic (Calymmaderus) 65
Donckieri Pic (Trichodesma) 31
dorcatomoides Reitt. 62
dorcatomoides Reitt. 63
dorsalis Perk. 54
dresdensis Herbst 73
dresdensis F. 73
dubiosus Perk. 67
dubius Fall 16
Dufaui Pic (Calymmaderus) 65
Dufaui Pic (Catorama) 69
Dufaui Pic (Pseudodorcatoma) 61
Dufaui Pic (Petalium) 58
duplex Perk. 67
Duranti Pic (Xyletinus) 48
Durranti Perk. (Xyletobius) 53

Eichhoffi Seidl. 9
elegans Fairm. (Trachelobrachys) 46
elegans Horn (Utobium) 16
elevatum Cast. 33
elongata Muls. et Rey 62
elongatulus Perk. 67
elongatus Payk. 37
emarginata Duft. 38
epichrysus Perk. 67
ernobiiforme Reitt. 14
errans Melsh. 36
erythropus Steph. 15
estriata Horn 69
euceras Perk. (Mirosternus) 67
euceras Perk. (Xyletobius) 53
euops Perk. 53
euphorbiae Perk. 53
eutheorus Perk. 67
excavatum Kug. (Priobium) 9
excavatum Woll. (Lasioderma) 55
excelsior Perk. 67
excisus Mannerh. 40
exigua Fall 69
exiguus Gorh. (Lioolius) 66
exiguus Gorh. (Ozognathus) 16
exilis Kiesw. (Hedobia) 5
exilis Gyll. (Gastrallus) 29
eximius Perk. 67
expensa J. Lec. 46
explanatus Mannerh. 19
externa Muls. et Rey 74

faber Thunb. 15
facilis Fall 75
fagi Herbst (Coelostethus) 39
fagi Muls. et Rey (Hadrobregmus) 36
fagicola Muls. et Rey 36
fallax F. 75
Falli Pic (Catorama) 69
Falli Pic (Lasioderma) 55
fasciata Geoffr. 13

fasciatum Dufour 32
fasciculare Reitt. 31
fasciculata Pic (Trichodesma) 31
fasciculata Kiesw. (Trichodesma) 31
fastigiata Fall 69
fatidicum Blumenb. 16
Fauveli Pic 59
ferruginea Schilsky (Ochina) 12
ferruginea Herbst (Sitodrepa) 28
ferrugineum L. (Priobium) 10
ferrugineum Woll. (Lasioderma) 55
ferrugineus Muls. et Rey 60
figurata Fauv. 63
filicornis J. Lec. 19
fimicola Woll. 48
fissicollis Reitt. 42
fissuratus Fall 19
flabellicornis Sturm (Xyletinus) 48
flabellicornis Herbst (Xyletinus) 51
flabellicornis Serv. (Ptilinus) 43
flavescens Geoffr. 43
flavicollis Woll. 48
flavicornis F. (Dorcatoma) 74
flavicornis Rey (Xyletinus) 48
flavicornis Thoms. (Dorcatoma) 73
flavipennis Casey 42
flaviventris Pic 72
flavipes Cast. 48
floridana Pic 69
floridanus J. Lec. 17
Florieni Pic 56
flosculus Perk. 53
Forbesi Gahan 8
Foreli Perk. 53
formosus Mannerh. 48
forticornis Ab. 11
foveata Kirby 38
fractus Perk. 67
frater Perk. 52
fraternus Perk. 53
frigidus Perk. (Mirosternus) 67
frigidus Thoms. (Ernobius) 19
frontalis Fall (Caenocara) 77
frontalis J. Lec. (Megorama) 58
fucatus J. Lec. 49
fulvescens Muls. et Rey 57
fulvicollis Reitt. 49
fulvicornis Sturm 36
fulvicornis Thoms. 36
fulvolineata Pic 46
fulvopubens Pic 69
fumosum Sol. 34
Funcki Pic 65
furcus Broun 28
fuscipennis Pic 45
fuscum Rey (Lasioderma) 55
fuscum L. (Xestobium) 16
fuscus Geoffr. (Ptilinus) 42
fuscus Sol. (Pachoteius) 24
fuscus Muls. et Rey (Ernobius) 22

Ganglbaueri Schilsky (Caenocara) 77
Ganglbaueri Schilsky (Episernus) 24
Ganglbaueri Schilsky (Petalium) 59
geminata Fall 69
gentilis Fall (Ernobius) 19
gentilis Rosenh. (Episernus) 24
Germaini Lesne (Ascutotheca) 72
Germaini Pic (Calymmaderus) 65
Germaini Pic (Ernobius) 19
gibbicolle Boh. 34
gibbicollis J. Lec. 36
gibbosa Say 31
gibbosiceps Pic 65
gibbula Fall 69
gigas Muls. et Rey 21
glaber Gorh. (Lioolius) 66
glabra Kugel. (Dorcatoma) 74
glabricollis Sharp 52
glabripennis Sharp 67
Gorhami Pic (Petalium) 59
Gorhami Pic (Santiagonus) 79
Gorhami Pic (Trichodesma) 31
Gounellei Pic (Calymmaderus) 65
Gounellei Pic (Gibboxyletinus) 45
Gounellei Pic (Priotoma) 72
Gounellei Pic (Trichodesma) 31
Gounellei Pic (Xyletinus) 49
goyasensis Pic (Catorama) 69
goyasensis Pic (Priotoma) 72
goyasensis Pic (Trichodesma) 31
gracilis Fall (Catorama) 69
gracilis J. Lec. (Ernobius) 19
gracilipes Fall 49
grandicollis Mén. 44
grandis Fall (Catorama) 69
grandis Phil. (Calymmaderus) 65
granicollis Fall 38
granulatum Broun (Anobium) 34
granulatus J. Lec. (Ernobius) 19
granulatus Pic (Mesothes) 60
granulatus Sharp (Holcobius) 52
granulatus Weise (Episernus) 24
granulatus Reitt. (Mesothes) 60
granula Kiesw. 77
granus J. Lec. 75
granosa J. Lec. 5
gravis J. Lec. 69
Grimshawi Perk. 53
griseipilis Broun 72
Grouvellei Pic 43
guadalupensis Pic 61

haemorrhoidale Ill. (Lasioderma) 55
haemorrhoidale Phil. (Anobium) 34
haleakalae Perk. 52

Harmandi Pic 5
Harrisi Fall 49
hastatus Perk. 54
hawaiiensis Perk. (Holcobius) 52
hawaiiensis Perk. (Mirosternus) 67
hawaiiensis Perk. (Xyletobius) 53
hederae Cast. (Mesocoelopis) 61
hederae Müll. (Ochina) 13
hemiptychoides Fall 56
Henschi Reitt. 25
herbarium (Chevr.) Gorh. 69
Hilleri Schilsky 63
hirsuta Seidl. 13
hirsutulus Perk. 67
hirtula Woll. 63
hirtum Ill. 32
hispanicus Kiesw. 25
hispida J. Lec. 72
histricus Fall 46
holomelas Perk. 53
holosericea Pic (Catorama) 69
holosericeum J. Lec. (Cryptorama) 71
holosericeus Woll. (Xyletinus) 49
holosericeus Duf. (Xyletinus) 49
Horni J. Lec. (Euceratocerus) 25
Horni Lesne (Xystrophorus) 8
humeralis Kirsch (Catorama) 69
humeralis Melsh. (Eucrada) 8
humeralis Perk. (Xyletobius) 53
humilis Pic 65
hypocoelus Perk. 67

ignotus Perk. 67
illustre Broun 78
illustris Broun 74
immarginatus Müll. 29
imperator Cast. 31
imperator Gorh. 31
imperialis L. 5
implicata Pic 63
impressifrons Fall (Catorama) 69
impressifrons Küst. (Ptilinus) 44
impressithorax Pic (Petalium) 59
impressithorax Pic (Ernobius) 19
impressum Woll. 34
impunctatum Schilsky 56
inaequale Pic 45
inaequalis Fall 69
inaequalithorax Pic 43
inarmatus Pic 17
incisicollis Pic 36
incisus Pic 23
incomptus J. Lec. 76
indicus Pic 49
indistincta Fall 69
inepta Fall 77
inermicollis Pic (Hadrobregm.) 36
inermicollis Pic (Xyletinus) 49
ingens Fall 58
insignis Blackb. (Dryophiloides) 12
insignis Blackb. (Xyletobius) 53
insignis Perk. (Holcobius) 52
insolens Fall 16
insularis Fall 17
integra Fall 74
intermedia Woll. 63
intermedius J. Lec. (Eutylistus) 76
intermedius Pic (Gibboxyletinus) 45
interrupta Pic 6
ireos Villa 28
irregularis Perk. 67
italica Reitt. (Theca) 63
italica Pic (Ochina) 13

japonica Pic 31
japonicus Pic 49
javanus Pic 29
juglandis Herbst 37
juniperi Chob. 19

kauaiensis Perk. (Mirosternus) 67
kauaiensis Perk. (Xyletobius) 54
Kiesenwetteri Moraw. (Trachelob.) 46
Kiesenwetteri Schilsky (Ernobius) 19
Kiesenwetteri Schilsky (Lasiod.) 56
Kirkaldyi Perk. 53
Klagesi Fall 31
konanus Perk. 67

lacustris Fall 19
laetior Perk. 53
laetus Muls. et Rey 21
laeve Ill. (Lasioderma) 56
laeve Kiesw. (Lasioderma) 56
laeve Muls. et Rey (Lasioderma) 56
laevigatus Ol. 29
laevis Gorh. (Mirosternus) 67
laevis Marsh. (Ernobius) 18
laevis Perk. (Mirosternus) 67
lanaiensis Perk. 67
lanata Fauv. 74
lanuginosa Baudi 74
lasiodes Perk. 53
lata Horn 69
lateralis J. Lec. 77
lateritia Pic 31
laticeps Fall 26
laticollis Duft. (Xyletinus) 49
laticollis Fall (Hadrobregmus) 36
laticornis Fauv. 61
latifrons Perk. 67
latior Pic (Theca) 63
latior Pic (Gibboxyletinus) 45
latior Pic (Mesocoelopus) 61
latissima Pic 31

latitans Woll. 56
latithorax Pic 6
Latreillei Bon. (Ochina) 13
Latreillei Duf. (Anobium) 34
laurentina Fall 46
lautum Broun 74
lemoides Walker 34
lenta Fall 69
lepidus Woll. 43
Leprieuri Chob. 49
Leveillei Dev. 13
levisternus Fall 76
Lewisi Kiesw. 31
limnichoides Alluaud 63
linearis J. Lec. 36
lineata Pic 8
lineatus Sharp (Xyletobius) 53
lineatus Woll. (Xyletinus) 49
littoralis Broun 30
lobatus Casey 43
Lomnickii Reitt. 74
longicollis Muls. et Rey 11
longicornis Pic (Oligomerus) 26
longicornis Sturm (Ernobius) 19
longipenne Pic 59
longipennis Gebl. (Xyletinus) 49
longipennis Chevr. (Metholcus) 41
longiusculus Reitt. 60
longula Fall 69
lucidus Muls. et Rey 20
lugubris J. Lec. (Xyletinus) 49
lugubris Perk. (Mirosternus) 67
lunatum Sol. 34
luteipennis J. Lec. 20
luteopilosus Pic 40
lutcopubens Pic 62
luteotecta Fall 69
lyctoides Woll. 34

macer Casey 25
macrum Fall 26
maculatus Kiesw. 49
magnifica Reitt. 6
major Sharp 53
mamillatus Motsch. 79
manca Fall 69
marginatus Perk. 67
marginicollis J. Lec. 20
marginipennis J. Lec. 30
marmoratus Pic (Xyletinus) 49
marmoratus Reitt. (Ptilineurus) 44
marmoratus Sharp (Xyletobius) 53
maurus Perk. (Mirosternus) 67
maurus Perk. (Xyletobius) 54
maxima Pic (Hedobia) 6
maxima Pic (Theca) 63
maximus Pic 49
megalops Perk. 54
Meieri Reitt. 69
melanocephalum Schilsky 56
meridionalis Cast. 77
mesochlorus Perk. 54
metallicus Pic 65
metasternalis Fall 69
metholcoides Pic 49
mexicana Pic 31
mexicanus Pic (Calymmaderus) 65
mexicanus Pic (Ozognathus) 17
mexicanus Pic (Ptilinus) 43
Meyricki Perk. 54
micans Boisduv. sec. Fall (Cator.) 69
micans Mannerh. (Lasioderma) 56
microtomus J. Sahlb. 20
mimus Perk. 54
minasensis Pic 65
miniatocollis Pic 51
minor Perk. (Holcobius) 53
minor Meier (Catorama) 69
minuta Pic (Priotoma) 72
minuta F. (Sitodrepa) 28
minuta Pic (Pseudodorcatoma) 61
minutum J. Lec. (Cryptorama) 71
minutissima Pic 70
minutus Sol. 65
misellus J. Lec. 16
mixtus Fall 65
modestus Sol. 79
mollis L. 20
mollis Geoff. 22
molokaiensis Perk. (Mirosternus) 67
molokaiensis Perk. (Xyletobius) 54
monas Perk. 54
monstrosum Pic 45
montanus Fall (Ernobius) 21
montanus Perk. (Mirosternus) 67
morio Villa 36
Mouhoti Pic 8
mucoreus J. Lec. 49
Mulsanti Kiesw. (Ernobius) 21
Mulsanti Schilsky (Lasioderma) 56
Mulsanti Mars. (Ptilinus) 43
multistriata Pic 72
mundum Fall (Paralobium) 23
mundus Perk. (Xyletobius) 54
murina Baudi 74
murinus Sturm 61
Murrayi J. Lec. 46
mutans Fall 70
mutatus Pic 54
muticus Sharp 67

nactus Fall 65
nana Küst. 28
neomexicana Fall 77
niger Müll. 60
nigra Phil. (Dorcatoma) 74

nigra Pic (Vrilletta) 46
nigra Schilsky (Hedobia) 7
nigrans Fall 21
nigricolor Pic (Calymmaderus) 65
nigricolor Pic (Priotoma) 72
nigrina Boh. (Dorcatoma) 74
nigrina Reitt. (Hedobia) 7
nigrinus Sharp (Xyletobius) 54
nigrinus Sturm (Ernobius) 22
nigrinus Thoms. (Ernobius) 22
nigripennis Fall 70
nigritula J. Lec. 70
nigrocastaneus Perk. 67
nigromaculata Pic 31
nigromaculatus Pic 65
nigronotatus Pic 65
nigrum Sol. 34
nitidior Pic 49
nitidipennis Pic 45
nitidissimus Pic 65
nitidithorax Pic 49
nitidulum Woll. 34
nitidus F. (Hadrobregmus) 36
nitidus J. Lec. (Calymmaderus) 65
Normandi Pic 22
notatipennis Pic 31
notatum Broun 34
notatus Say (Coelostethus) 39
notatus Perk. (Xyletobius) 54
nubila Fall 70
nudus Perk. 54
numidica Bedel (Ochina) 13
numidica Pic (Theca) 63
nuptus Perk. 54

obesa Melsh. 28
obliterata Pic 31
oblongulus Muls. et Rey 50
oblonga Broun 74
oblongum Fall (Cryptorama) 71
oblongum Sol. (Anobium) 34
oblongus Gorh. (Calymmaderus) 65
oblongus Cast. (Oligomerus) 26
obscuriceps Pic 63
obscuricolor Pic 8
obscurior Pic (Episernus) 24
obscurior Pic (Petalium) 58
obscurior Pic (Theca) 63
obscurior Pic (Trachelobrachys) 46
obscuriventris Pic 18
obscurum Solsky 56
obscurus Sharp (Mirosternus) 67
obscurus Sharp (Xenogonus) 29
obsoleta J. Lec. 70
obsoletus Fall 65
obtusus J. Lec. 26
occidens Casey 77
occidentalis Fall 26
ochraceum Sturm 56
ocularis Reitt. 50
oculata Say 77
oculatum Woll. 34
oculatus Perk. (Mirosternus) 67
oculatus Sharp (Xyletobius) 54
Oertzeni Schilsky 22
Oneili Pic 63
opicus Fall 22
ornata Pic 61
ornatus Germ. 50
otiosa Fall 70
ovalis Fall 77
ovulum Gorh. 66
oxycedri Reitt. 22

pallens Germ. 50
palliata Fall 70
pallidicolor Pic 13
pallidicornis J. Lec. (Dorcatoma) 74
pallidicornis Perk. (Mirosternus) 67
pallidior Pic 24
pallidipennis Pic 22
pallidulus Schilsky 50
pallidus J. Lec. 50
pallidus Cast. 50
pallitarsis Fall 22
palmarum Guér. 70
panicea L. 27
paradoxus Rosenh. 11
parallelum Fleutiaux 56
parallelus Küst. 30
parcus Perk. 67
parens Muls. et Rey 22
parmatum Baudi 59
parva Fall 70
parvicollis Muls. et Rey 18
parvulus Perk. 67
pectinatus F. (Xyletinus) 50
pectinatus Laich. (Ptilinus) 44
pectinatus Thoms. (Xyletinus) 48
pectinicornis L. (Ptilinus) 43
pectinicornis Ill. (Ptilinus) 43
pectiniferus Fairm. 51
pele Perk. 54
peles Perk. 67
pellita Chevr. 63
peltatus Harris 51
peregrinus Chevr. 48
Perkinsi Pic (Mirosternus) 67
Perkinsi Pic (Xyletobius) 53
pertinax L. (Coelostethus) 39
pertinax F. (Anobium) 35
pertinax Herbst (Xestobium) 16
peruviana Kirsch (Catorama) 70
peruviana Pic (Priotoma) 72
phoenicius Fairm. 41
pictipennis Fairm. 46

pictus Sturm 29
pilosella Reitt. 74
pilula Aubé 63
pinguis Fall 70
pini Sturm (Ernobius) 22
pini Muls. et Rey (Ernobius) 19
placida Fall 70
plagiatus Broun 29
planum F. 9
plebejus Perk. 67
pleuralis Casey 25
plicatipennis Pic 63
plumbea Fall (Vrilletta) 46
plumbea Gorh. (Trichodesma) 31
plumbeum Ill. (Xestobium) 14
polita Fall (Catorama) 70
polita Rey (Dorcatoma) 73
politum Duft. 15
politus Redt. 22
porosa Fall 70
postica Fall 70
posticum Gah. 8
praeceps Perk. 54
profunda J. Lec. 63
proteus Perk. 54
pruinosa Pic 63
pruinosus Casey (Ptilinus) 44
pruinosus Muls. et Rey (Ernob.) 23
pruinosus Desbr. (Xyletinus) 51
ptilinoides Woll. 27
ptinoides Marsh. 13
pubens Fairm. 30
puberula J. Lec. 72
puberulum Gorh. 57
puberulus Boh. 51
pubescens Duft. (Mesocoelopus) 61
pubescens Gorh. (Lioolius) 66
pubescens Herbst (Anobium) 34
pubescens J. Lec. (Xyletinus) 51
pubescens Ol. (Hedobia) 6
pubescens Pic (Calymmaderus) 65
pudicus Boh. 65
pulchella Schaeff. 31
pulchra Pic (Anakania) 59
pulchra Pic (Trichodesma) 31
pulicarium Gorh. 59
pullus Broun (Xenogonus) 29
pullus Phil. (Pachotelus) 24
pulsator Schaller 16
pulsatorium Scriba 16
pulverulentum Reitt. 57
pulverulentus Reitt. 60
pumilis J. Lec. 35
punctata J. Lec. 70
punctatipennis Pic 37
punctatissimus Perk. 67
punctatostriatus Faust 42
punctatum De Geer (Anobium) 34
punctatum Pic (Petalium) 59
punctatus Gorh. (Lioolius) 66
punctatus J. Lec. (Trypopitys) 40
punctatus Sharp (Mirosternus) 67
puncticeps Gorh. 70
punctícollis Reitt. 63
punctulata J. Lec. (Catorama) 70
punctulata Muls. et Rey (Dorcat.) 74
punctulatissimum Woll. (Lasiod.) 57
punctulatissimus Woll. (Xylet.) 51
punctulatum Reitt. 57
punctulatus J. Lec. (Calymmad.) 65
punctulatus J. Lec. (Ernobius) 23
pupatus Gorh. 65
purpuricollis Reitt. 50
pusilla J. Lec. (Catorama) 70
pusilla Sharp (Catorama) 70
pusilla Gyll. (Sitodrepa) 28
pusillus Fall (Hadrobregmus) 37
pusillus Gyll. (Dryophilus) 11
pusillus Perk. (Mirosternus) 67
pyrophilus Perk. 67

quadrimaculata Gorh. 72
quadrulus J. Lec. 46
quinquecostata Schilsky 8

ramicornis Casey (Ptilinus) 44
ramicornis Kiesw. (Ptilineurus) 44
raphaelensis Aubé (Theca) 62
raphaelensis Muls. et Rey (Dryop.) 11
Raymondi Muls. et Rey 41
Redtenbacherei Bach 57
reflexus Muls. et Rey 23
regalis Duft. (Hedobia) 7
regalis Pic (Trichodesma) 31
Reitteri Pic (Ernobius) 23
Reitteri Schilsky (Theca) 63
remota Reitt. 64
renovatus Gozis 50
Retowskyi Schilsky 27
retractus Walk. 44
Reyi Bris. 27
robusta Horn 70
robustior Pic 31
Rollei Reitt. 30
roridus Perk. 54
Rosti Pic 7
rotundicollis Schilsky 41
rubella Marsh. 28
rubens Hoffm. (Anitys) 78
rubens Kiesw. (Anitys) 78
ruber Reitt. 36
rubiginosum Müll. 16
rubra Phil. 75
rubriventris Pic 70
rudepunctata Pic 70
rufescens Perk. (Mirosternus) 67

rufescens Pic (Calymmaderus) 65
rufescens Pic (Ozognathus) 17
rufescens Pic (Theca) 64
rufescens Schilsky (Xyletinus) 49
rufescens Sturm (Lasioderma) 57
ruficolle Herbst (Anobium) 35
ruficollis Gebl. (Xyletinus) 51
ruficorne Broun (Anobium) 35
ruficornis Say (Ptilinus) 44
rufipennis Duft. 36
rufipes Boh. (Dorcatoma) 75
rufipes F. (Hadrobregmus) 37
rufipes F. (Oligomerus) 37
rufipes Marsh. (Hadrobregmus) 36
rufitarsis Reitt. 77
rufithorax Pic (Dryophilus) 12
rufithorax Pic (Mesocoelopus) 61
rufithorax Lareyn. (Xyletinus) 51
rufonitens Pic 65
rufonotata Pic 63
rufovillosum Deg. 15
rufus Ill. (Ernobius) 23
rufus Schilsky (Xyletinus) 50
rugicollis Muls. et Rey 12
rugipennis Perk. 67

saginatus Casey 25
Sallei Guér. 70
sanguineocinctus Fairm. 51
sanguinicollis Duft. 13
sareptanus Kiesw. 52
satanula Reitt. 7
Schaelkownikowi Pic 51
Schilskyi Reitt. 23
Schneideri Reitt. 32
Schwarzi Fall 59
Scotti Perk. 54
sculptus Perk. 67
scutellaris Perk. (Xyletobius) 53
scutellaris Schilsky (Xyletinus) 51
seymnoides J. Lec. 77
sectans J. Lec. 70
sellata Horn 31
semialbida Pic 31
semilimbatus Pic 52
seminula Gorh. 70
semipallidus Pic 11
semirufa Fauv. (Theca) 64
semirufa Pic (Pseudodorcatoma) 61
semirufulum Reitt. 57
semirufum Fall 57
senex Kraatz 6
seriatum Fall 59
sericans Fall (Anobiopsis) 33
sericans Melsh. (Oligomerus) 27
sericans Muls. et Rey (Xyletinus) 48
sericatus Waltl (Mirosternus) 67
sericatus Cast. (Gastrallus) 29
sericatus Redt. (Gastrallus) 30
sericea Pic 61
sericeum Broun 35
sericeus Say (Trypopitys) 40
sericeus Duft. (Ernobius) 20
sericeus Moraw. (Xyletinus) 50
sericeus Thoms. (Hadrobregmus) 37
serra Panz. 75
serraticornis Marsh. 44
serratus F. 47
serricorne F. 57
serricornis Blackb. (Xyletobius) 54
serricornis Duft. (Trypopitys) 40
serrifunis Reitt. 28
setifer J. Lec. 30
setosella Muls. et Rey 75
setosus J. Lec. 75
setulosa J. Lec. 75
Sharpi Gorh. (Calymmaderus) 65
Sharpi Perk. (Xyletobius) 54
Sharpi Pic (Catorama) 70
sibirica Reitt. 75
siculus Rag. 12
Silvestrii Perk. 54
similis Fall (Calymmaderus) 65
similis J. Lec. (Catorama) 71
similis Say (Caenocara) 77
Simoni Perk. 54
simplex J. Lec. (Catorama) 71
simplex J. Lec. (Megorama) 58
simplex Perk. (Holcobius) 53
simplex Perk. (Mirosternus) 67
simplex Fall (Catorama) 69
simplex Perk. (Xyletobius) 54
simplex Perk. (Xyletobius) 53
simplex Rey (Dorcatoma) 73
simplex Rey (Xyletinus) 49
simulans Perk. 53
sinuata Thoms. 74
socialis Fall 23
solidus Kiesw. (Calymmaderus) 65
solidus Perk. (Mirosternus) 67
solitarius Perk. 67
sordida Horn 32
sordidus Perk. 67
Speiseri Perk. 54
Spinolae Sol. 32
squalidum J. Lec. 16
squamosa Broun 78
Stebbingi Perk. 54
stenarthrus Perk. 67
striata Kugel. 74
striatellus Bris. (Episernus) 25
striatellus Beck (Dryophilus) 11
striatipenne Pic 59
striatipennis Fairm. 48
striatopunctata J. Lec. 63
striatula Schilsky 64
striatulus Leinb. 24

striatum Ol. 34
striatus Gorh. (Lioolius) 66
striatus Zouf. (Gastrallus) 30
striatus F. (Coelostethus) 39
striatus Gyllh. (Hadrobregmus) 37
striatus Steph. (Xyletinus) 47
strigillatus Ancey 52
striola Rey 57
subaeneum Reitt. 16
subalpina Bon. 77
subangulatum Pic 59
subattenuatus Pic (Mesocoelopus) 61
subattenuatus Pic (Calymmaderus) 65
subattenuatus Pic (Calymmaderus) 64
subelongatus Pic 41
subglaber Pic (Xyletinus) 52
subglaber Pic (Catorama) 70
subglobosa Muls. et Rey 77
subincanum Reitt. 16
sublineatus Pic 65
submimus Perk. 54
subnitida Pic 61
subnotatus Pic 65
suboculatus Perk. 54
subopacus Pic (Calymmaderus) 65
subopacus Pic (Ernobius) 19
subparcus Perk. 67
subpubescens Pic (Catorama) 71
subpubescens Pic (Gibboxyletinus) 45
subrotundatus Lareyn. 52
subrutiliceps Pic 71
substriata Pic (Catorama) 71
substriata Humm. (Dorcatoma) 75
substriatus Gorh. (Mirosternus) 67
substriatus Schilsky (Mesocoelop.) 61
subvelutina Pic 59
succinctus Chevr. 11
sulcatulus Muls. et Rey 23
sulcatum Sol. 35
sulcatus Perk. (Xyletobius) 54
sulcatus Leinb. (Episernus) 24
sulcicollis Chevr. (Trypopitys) 41
sulcicollis Schilsky (Episernus) 25
sumatrensis Pic (Ptilineurus) 44
sumatrensis Pic (Mesocoelopus) 61
suspecta Rey 75
suturalis Pic (Calymmaderus) 65
suturalis Perk. (Mirosternus) 66
suturalis Perk. (Xyletobius) 53
suturatus Alluaud 52
Sybaris Kugel. 21
Sykesii Perk. 54
syriacum Pic 16
syriacus Pic 23

tabaci Guér. 71
tabidus Kiesw. 18
tarsatus Kraatz 21
Tauri Pic 21
tauricola Pic 6
tenebricosus Solsky 52
tenellus Fall 27
tenuicollis Leinb. 25
tenuicornis J. Lec. (Ernobius) 23
tenuicornis Marsh. (Sitodrepa) 28
tenuilineatus Horn 41
tenuipalpa Fall 77
tenuistriata Gorh. (Priotoma) 72
tenuistriata Say (Sitodrepa) 28
tessellatum De Vill. 15
tessellatus Pic 66
testacea Thunb. 28
testaceipennis Pic 52
testaceipes Pic 66
testaceum Duft. (Lasioderma) 57
testaceum Redt. (Lasioderma) 57
testaceus Perk. (Mirosternus) 68
testaceus L. (Ernobius) 21
testaceus Pic (Episernus) 25
tetragonus Perk. 68
texana Schaeff. 32
Theanus Reitt. 52
thecaoides Pic 71
Theresae Pic 66
Theryi Pic 23
Thomsoni Kraatz (Hadrobregm.) 38
Thomsoni Schilsky (Xyletinus) 52
thoracicum Moraw. (Lasioderma) 58
thoracicum Rossi (Xestobium) 75
thoracicus Friv. (Xyletinus) 51
thoracicus Gozis (Episernus) 24
thoracicus J. Lec. (Oligomerus) 27
throscoides Gorh. 66
tibialis Rey (Xyletinus) 52
tibialis Schilsky (Xyletinus) 52
tijucana Pic 71
tomentosa Gorh. 72
tomentosum Muls. et Rey 32
torquatum Chevr. 58
trapezoideus Fall 23
tricolor Ol. 9
tricostata Baudi 8
tricostellum White 35
tristriatus J. Lec. 76
tristis J. Lec. (Ernobius) 23
tristis Perk. (Mirosternus) 68
trivialis Fall 71
truncaticeps Pic 44
truncatum Broun (Micranobium) 40
truncatus Fall (Coelostethus) 40
tucumanense Pic 59
tumida Fall 71
turbida Fall 71
turkestanicum Reitt. 58

Ulkei Fall 76
umbrosus Fall 38

undulatum Broun 35
unicolor Pic (Hedobia) 7
unicolor Reitt. (Hedobia) 7
unicolor Schilsky (Lasioderma) 56
uniformis Fall 71
unistriatus Zouf. 30
upsaliensis L. 28

vacua Fall 71
valida Fall 71
variabile Jacq. du Val 15
varicolor Perk. 68
variegatum Mén. 35
variegatus Pic 66
varius Perk. 68
velatum Woll. 35
velutinum Muls. et Rey 14
venezuelensis Pic 66
ventralis J. Lec. 71
venusta Lesne 32
versutus Broun 29
vestita Fall 71
vestitum Schilsky 55
vestitus Perk. 68
vexata Fall 71
viduum Fall 58
villosum Brullé (Anobium) 35
villosum Cast. (Lasioderma) 56
viticola Schw. 66
vitiosa Fall 71
vorticale Fall 71
vulgata Broun 13

W-album Gorh. 32
Walsinghami Perk. 54
Waterhousei Pascoe 8
Weisei Schilsky 77

xanthostictus Perk. 68
xyletina Reitt. 64
xyletinoides Fall 46

yuccae Fall 59
yunnana Pic 64

zeae Waterh. 71
zusmaehusensis Beck 75

Pars 10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p. (Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p. (Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p. (Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p. (Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p. (Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p. (Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p. (Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p. (Mark 3.30) Mk. 2.15

19: **M. Bernhauer et K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt,** Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

25: **K. W. von Dalla Torre,** Cebrionidae. 1911. 18 p. (Mark 1.70) Mk. 1.15

26: **M. Pic,** Scraptiidae, Pedilidae. 1911. 27 p. (Mark 2.60) Mk. 1.75

27: **A. Raffray,** Pselaphidae. 1911. 222 p. (Mark 20.80) Mk. 13.90

28: **H. Gebien,** Tenebrionidae III. 1911. 231 p. (Mark 21.75) Mk. 14.50

29: **M. Bernhauer et K. Schubert,** Staphylinidae II. 1911. 104 p. (Mark 9.75) Mk. 6.50

30: **K. W. von Dalla Torre,** Cioidae. 1911. 32 p. (Mark 3) Mk. 2.—

31: **K. W. von Dalla Torre,** Aglycyderidae, Proterrhinidae. 1911. 8 p. (Mark 0.75) Mk. 0.50

32: **E. Csiki,** Hydroscaphidae, Ptiliidae. 1911. 61 p. (Mark 5.75) Mk. 3.90

Pars 33: **K. W. von Dalla Torre,** Nosodendridae, Byrrhidae, Dermestidae. 1911. 96 p. (Mark 9) Mk. 6.—
34: **P. Kuhnt,** Erotylidae. — **C. Ritsema,** Helotidae. 1911. 106 p. (Mark 10) Mk. 6.65
35: **J. Weise,** Chrysomelidae: Hispinae. 1911. 94 p. (Mark 8.85) Mk. 5.90
36: **M. Pic,** Anthicidae. 1911. 102 p. (Mark 9.60) Mk. 6.40
37: **H. Gebien,** Tenebrionidae IV (Ultima pars). Tricte-notomidae. 1911. 158 p. (Mark 14.85) Mk. 9.90
38: **J. J. E. Gillet,** Scarabaeidae: Coprinae I. 1911. 100 p. (Mark 9.40) Mk. 6.25
39: **Chr. Aurivillius,** Cerambycidae: Cerambycinae. 1912. 574 p. (Mark 53.85) Mk. 35.90
40: **M. Bernhauer et K. Schubert,** Staphylinidae III. 1912. 98 p. (Mark 9.25) Mk. 6.15
41: **M. Pic,** Ptinidae. 1912. 46 p. (Mark 4.35) Mk. 2.90
42: **A. Schmidt,** Scarabaeidae: Aegialiinae, Chironinae. 1912. 11 p. (Mark 1.10) Mk. 0.75
43: **G. J. Arrow,** Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. 1912. 66 p. (Mark 6.20) Mk. 4.15
44: **H. Strohmeyer,** Platypodidae. 1912. 26 p. (Mark 2.50) Mk. 1.65
45: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae I. 1912. 84 p. (Mark 7.90) Mk. 5.30
46: **A. Boucomont,** Scarabaeidae: Taurocerastinae, Geotrupinae. 1912. 47 p. (Mark 4.40) Mk. 2.95
47: **K. W. von Dalla Torre,** Scarabaeidae: Melolonthinae II. 1912. 50 p. (Mark 4.70) Mk. 3.15